

折手微议（二）

作者：张立民

【内容提要】150~200g/m²的纸张一般可按图3右侧做1折2页折手。157g/m²定量的纸张可按图3右侧做2折4页折手。50~128g/m²定量的纸张一般可做3折8页折手，50g/m²及以下定量的纸张可按图3左侧做4折16页折手。

折手参考示例

下列各折手参考示例中，如遇锁线订书本，可能要做套合折手，并视纸张定量确定套合次数。

1. 正规（2的N次方）开本折手参考示例

(1) 8开本

157~200g/m²定量的纸张一般可按图1左侧做1折2页折手。157g/m²及以下定量的纸张可按图1右侧做2折4页折手。如用全开纸张印刷折页，则可设计为1个3折8页折手。

(2) 16开本

180~200g/m²定量的纸张一般可按图2右侧做1折2页折手。157g/m²的纸张可做2折4页或3折8页折手。157g/m²以下纸张一般可按图2左侧做3折8页折手。

(3) 32开本

150~200g/m²的纸张一般可按图3右侧做1折2页折手。157g/m²定量的纸张可按图3右侧做2折4页折手。50~128g/m²定量的纸张一般可做3折8页折手，50g/m²及以下定量的纸张可按图3左侧做4折16页折手。

(4) 64开本

157~200g/m²定量的纸张一般可做1折2页折手。128g/m²定量的纸张可做2折4页或3折8页折手。50~115g/m²定量的纸张可做3折8页折手。50g/m²及以下定量的纸张一般可做4折16页折手。折式可参见图4。

2. 畸形（非正规、非2的N次方）开本折手参考示例

(1) 10开本

180~200g/m²定量的纸张一般可做1折2页折手。157g/m²及以下定量的纸张可按图5a做1个滚折4页加1个3折6页折手；也可按图5b做3个1折2页加1个2折4页折手。

(2) 长12开本

180~200g/m²定量的纸张一般可按图6a做1折2页折手。157g/m²及以下定量的纸张可按图6a做2个1折2页折手光盘印刷，也可按图6b做1个滚折4页折手。

(3) 方12开本

180~200g/m²定量的纸张一般可按图7a做1折2页折手。157g/m²及以下定量的纸张可按图7b左侧做1个滚折6页折手；也可按图7b右侧做1个1折2页和1个2折4页折手。



(4)20 开本

180~200g/m² 定量的纸张一般可做 1 折 2 页折手。157g/m² 及以下定量的纸张可按图 8a 做 2 个滚折 6 页和 1 个 3 折 8 页折手；也可按图 8b 做 2 个 1 折 2 页和 4 个 2 折 4 页折手。

(5)36 开本

180~200g/m² 定量的纸张一般可做 1 折 2 页折手。157g/m² 及以下定量的纸张可按图 9 左侧做 3 个滚折 6 页折手；也可按图 9 右侧做 3 个 1 折 2 页和 3 个 2 折 4 页折手。

(6)40 开本

180~200g/m² 定量的纸张一般可做 1 折 2 页折手。157g/m² 及以下定量的纸张可按图 10a 做 4 个滚折 6 页和 2 个 3 折 8 页折手；也可按图 10b 做 2 个 2 折 4 页和 4 个 3 折 8 页折手。

(未完待续)

