

视知觉神经心理障碍的内隐和外显加工分离及其神经基础

韩玉昌,陈寒

辽宁师范大学心理学系, 大连 116029

收稿日期 2004-1-25 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 外显和内隐认知功能区别的关键是有无意识觉察的出现, 脑损伤神经心理障碍为探讨内隐/外显加工的“纯净”分离提供了可能。通过对典型的视知觉神经障碍中的盲视、认识不能、单侧忽视的内隐和外显加工分离的实验证据及其神经基础的探讨, 证明了视知觉神经障碍的内隐加工完好和外显加工损伤之间的分离, 说明内隐和外显加工有着不同的神经基础, 但这种分离的神经基础是什么以及这种分离的本质还有待于进一步的研究。视知觉神经障碍的内隐/外显加工的反向损伤是没有进行研究的领域。

关键词 [外显](#) [内隐](#) [分离](#) [视知觉神经心理障碍](#) [脑损伤](#)

分类号 [B845.1](#)

DOI:

对应的英文版文章: [040517](#)

通讯作者:

韩玉昌 ychan@163.com

作者个人主页: 韩玉昌;陈寒

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF \(689KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“外显”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
 - [韩玉昌](#)
 - [陈寒](#)