

## 心理治疗结果的临床显著性分析方法

周婧, 郑涌

西南大学心理学院, 认知与人格教育部重点实验室, 重庆 400715

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 心理治疗结果研究中, 如何对结果测量数据进行统计分析, 是非常重要的环节之一。研究者发现, 不能简单使用统计显著性来考察心理治疗的结果, 因而引入了临床显著性的概念以便更准确地从临床角度考察治疗的情况。在验证临床显著性改变中, 西方学者提出了JT法、GLN法、EN法和HA法等统计分析方法, 这些方法都试图更准确地分析临床显著性, 但在心理治疗结果研究中, 这些方法仍然存在概念明确性、标准和数据收集完善性等方面的问题。因此今后的研究应该关注方法的创新或修订, 还是关注数据解释是目前西方关于临床显著性分析方法的两大争论。国内也应在心理治疗结果的研究中引入临床显著性分析方法, 同时还应考虑效果评价指标的设立和有效测量工具编制的问题, 为正确评价心理治疗结果服务, 并最终为提高心理治疗效果服务。

**关键词** [心理治疗](#); [结果评价](#); [临床显著性](#); [统计分析](#)

分类号

**DOI:**

对应的英文版文章: [090517](#)

通讯作者:

郑涌 [zhengy@swu.edu.cn](mailto:zhengy@swu.edu.cn)

作者个人主页: 周婧; 郑涌

### 扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF \(778KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\] \(0KB\)](#)

▶ [参考文献 \[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“心理治疗; 结果评价; 临床显著性; 统计分析”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [周婧](#)

· [郑涌](#)