



[首页](#)
[本所概况](#)
[现场传真](#)
[学术动态](#)
[学术研究](#)
[创新专栏](#)
[重大课题](#)
[学术资料](#)
[考古人物](#)
[考古园地](#)
[考古论坛](#)
[内网入口](#)

站内搜索:

检索

信息反馈

首页 > 现场传真

现场传真



## 重庆合川钓鱼城南一字城遗址

作者: 发布时间: 2012-02-16 文章出处: 中国文物信息网 点击率: [329]

钓鱼城古战场遗址位于重庆市合川区东城半岛的钓鱼山上，其地雄关高峙，控扼三江（嘉陵江、涪江、渠江在周围交汇萦绕），自古为“巴蜀要冲”。在13世纪的宋蒙（元）战争中，合川钓鱼城作为川渝地区山城防御体系的重要组成部分，“婴城固守”达36年之久，对当时国内及欧亚地区的战争形势产生了深远影响。因其突出的自然人文景观和历史文化内涵，先后被公布为第一批国家重点风景名胜区、第四批全国重点文物保护单位。

2004年以来，配合嘉陵江草街航电枢纽工程、合川东城半岛开发等周边基本建设项目，重庆市文物考古所在钓鱼城遗址进行了连续的调查、勘探，对奇胜门古地道、南水军码头进行了重点发掘及后续保护工作，取得了一系列的重要收获。2011年，为进一步廓清钓鱼城特殊的城防设施——南一字城的整体布局和防御结构，重庆市文物考古所向国家文物局申请了主动发掘并得到批准。

### 一、城墙

2011年3月，在既往工作的基础上，通过详细调查、勘探，基本廓清了南一字城的布局结构。南一字城位于钓鱼山南麓，由东、西两道从钓鱼城山顶环城直至嘉陵江边的一字城墙构成，面积约16万平方米。

东城墙上（北）部自钓鱼山南飞檐洞左侧峭壁据山脊而下，下（南）止于嘉陵江边，外（东）侧为一天然冲沟，全长约400米。西城墙距东城墙约400米，上（北）部自薄刀岭襟带阁而下，下（南）与嘉陵江南水军码头相接，全长约360米。

一字城墙为夯土包石结构，依山势而建，在地势较陡的山脊部分，城墙直接砌于山脊外侧，仅存外墙而无内墙；山势较缓的部分内外均用石墙砌筑。外墙以大型条石砌筑，墙面修凿平整，斜直墙壁，靠近嘉陵江的下段外墙存在收分情况，坡度 $57^{\circ}$ - $68^{\circ}$ 。内墙多以不甚规整的小型石块垒筑。内外墙间以夹杂石块的粘土层层夯筑。现存城墙基宽4.8-14.3米，顶宽1.23-7.2米，高3.6-10米。

### 二、城门

2011年4月至6月，通过对南一字城布局结构分析，选择在东、西城墙中段（钓鱼城始关门及小东门附近）开展了1000平方米的考古发掘，在两处发掘区内各发现了一座保存较好的城门基址，取得了重要收获。



南一字城西城门全景(东南-西北俯)

两座城门结构较为一致，以西城门为例介绍：该城门位于西城墙中段，东距现始关门约40米。坐东朝西，由门槛、门道、阶梯道路、八字挡墙及排水系统等几部分组成。门槛以三块修凿规整的条石连接而成，宽2.75米、厚0.25米、高0.25米。两端门枢孔保存较好，略呈半圆形，左孔直径0.15米，右孔直径0.2米；门道宽4.05-4.65米、长6.05米，两侧地袱石上现存柱洞两排各10个，柱洞近方形，边长0.09-0.1米、深0.07-0.08米、间距0.35-0.4米；阶梯道路位于门道东侧，东宽西窄，平面略呈梯形，长11米、宽3.6-4.6米，以条石构筑而成，共计踏步17级，踏步高0.15-0.25米、宽0.55-0.75米，坡度16°；八字挡墙位于门道东部，梯道两侧，以修凿规整的楔形条石构筑而成，墙面修凿平整，由下至上层内收，错缝砌筑，缝间以石灰粘结，左侧挡墙近弧形，长6米、宽0.5-0.8米、残高0.45-2.25米，右侧挡墙近长条形，长11.5米、宽0.75-1.05米、残高0.3-3.1米。

城门排水系统设计精巧、结构完善，由阶梯道路排水槽、八字挡墙基引水槽及门道下排水沟几部分组成。阶梯道路踏步东北高，西南低，踏步平面皆凿浅斜向排水凹沟，其上流水可通过八字挡墙基下引水槽汇至门道下排水沟。门道下排水沟由条石砌筑，上有石板封盖形成暗沟。暗沟由纵、横两沟连接而成，纵沟位于门道东侧，沟底两端高，中部低，两端设长方形进水孔，与八字挡墙引水槽连接。横沟位于门道中部，东高西低，东端与纵沟中部相连，西端直通城外。

### 三、收获与认识

1. 《元史》载，南宋开庆元年（1259年），“二月丙子，帝（元宪宗蒙哥）悉率诸兵渡鸡爪滩，至石子山。丁丑，督诸军战城下。辛巳，攻一字城”。根据建筑形制、出土遗物及地望分析，南一字城确为文中所载“一字城”，其时代当为南宋晚期，始筑年代应在《合州志》所载南宋淳祐三年（1243年）甘润在钓鱼山始筑山寨之后。南一字城自山顶环城据山脊而下直至江边的特征显示，其纵向防御和补给通道的功能是十分明显的。另外，根据其北一字城墙及南水军码头的关系分析，南一字城还应具有坚壁清野、扩大战略纵深、保护水军码头、加强与周围军事据点的联络等重要作用。

作为一种特殊的城防设施，“一字城”仅在元明时期的文献中有少量记载，在既往考古工作中也极为少见，钓鱼城南一字城的新发现为城市考古、历史学、军事学、建筑学的相关研究提供了珍贵的实物资料。

2. 新发现的两座城门，根据门道两侧的地袱石及柱洞分析，形制应为梯形木构门洞，其结构应与《清明上河图》、《宋平江府碑》中的城门及山东泰安岱庙门较为接近，而与扬州宋大城西门不同。结合同时期渝北多功城、金堂云顶山城及现存钓鱼城明清复建主城门（很可能沿袭宋元形制）为券顶门洞的相关资料，分析认为钓鱼城的城门结构，应与《静江府修筑城池图》中外城用梯形木构门洞、主城用券顶门洞的情况相吻合。因此，南一字城城门的发现，不仅对研究钓鱼城及宋蒙（元）战争山城防御体系具有重要价值，而且为研究宋元时期筑城规制提供了新的参考。



两座城门是钓鱼城遗址第一次考古揭露出的宋代城门，设计科学合理，充满智慧，是古代筑城技术发展水平



的重要体现。在钓鱼城现存与宋蒙战争密切相关的遗迹较为有限的背景下，它是一处支撑遗址真实性的重要遗迹。宋代城门的发现，还将钓鱼城南一字城东、西城墙及南水军码头等孤立、分散的遗迹紧密联系起来，有力促进了对南一字城及钓鱼城整体防御体系的全新认识，具有重要的学术研究价值和展示利用价值。（重庆市文物考古所 袁东山 蔡亚林）（《中国文物报》2012年2月10日4版）

■ [返回](#)

### 友情链接

版权所有：中国社会科学院考古研究所

地址：北京王府井大街27号（100710） E-mail: kaogu@cass.org.cn

备案号：京ICP备05027606

您是第 **08250037** 位访问者