

个個点物線企文检索數据库光盘 2005-2009

进入微博・

在线留言・

联系我们▶

首 页

综合新闻

收藏鉴赏

文物考古

保护科学

博物馆

读书

专题

通联之窗

滚动信息:

. 0

搜索

保护科学

甘肃馆藏木质文物修复保护项目通过验收

【保护视力色】 □ □ □ □ □ □ □ □ 【打印】 【字号 大 中 小】编辑: ww 2011-06-08

日前,甘肃省文物局邀请文物科技保护专家在兰州召开验收会,对甘肃省博物馆承担的甘肃馆藏木质文物修复保护项目进行了终期验收。专家组听取报告,现场察看并质询后认为此次保护修复工作遵照了有关的文物保护修复原则,病害分析合理,采用的保护修复方法正确、操作步骤得当、保护效果良好。甘肃省各级博物馆现藏各类木质文物3000余件(套)。由于这些文物大部分为出土文物,保存环境的改变加上博物馆保存条件较差,均不同程度地出现了残损断裂、干裂变形、画面褪色、虫蛀糟朽等现象,急需进行抢救保护。修复保护工作自2008年年初启动,2010年4月按计划完成了全部修复保护任务,共计完成304件(套)木质文物的修复保护工作。(戴子佳)

(2010年12月3日第7版)

采编:管理员 中国文物信息网

留言须知:

- 一、不得发表违反中华人民共和国宪法和法律的言论;
- 二、不得发表造谣、诽谤他人的言论;
- 三、不得发表未经证实的消息,亲身经历请注明;
- 四、请勿发表任何形式的广告、企业推广产品或服务;
- 五、本信箱只用于中国文物报社和公众之间的交流,请勿发表与中国文物报社工作无关的留言;
- 六、本网站拥有发布、编辑、删除网上留言的权利,凡不符合本须知规定的留言将予以删除;
- 七、如在本栏目留言,即表明已阅读并接受了上述各项条款。

网友留言只代表网友个人观点,不代表网站观点。另外网站不定期对评论实行审核后发布制度。

 共 0页 0条 当前第 1页

 本篇文章暂无评论

 共 0页 0条 当前第 1页

 发表评论

关于我们 | 联系电话 | 广告刊例

中国文物报社版权所有 未经许可不得转载 邮编: 100007 社址北京市东直门内北小街2号楼东侧2层 电话: 010-84078838 传真: 010-84079560 建议使用1024*768或以上分辨率浏览 制作维护中国文物报社网络中心 电话: 84078838-8050