





设为首页 加为收藏



返回首页

来稿须知

读者编者

编委简介

目次文摘

会议通知

卷期页码: 第27卷 第9期 (2006年9月) P. 1065 文章编号: 1000-0887(2006)09-1065-06

在两个完备紧致度量空间上满足隐含关系映射的不动点定理

 $A \cdot 阿利欧谢^1$, $B \cdot 费瑟^2$

1. 纳比•本•摩赫地大学 数学系, 布阿吉 04000, 阿尔及利亚; 2. 莱斯特大学 数学系, 英国 LE1 7RH, 莱斯特

摘要: 首先给出了隐含关系函数,证明了满足隐含关系函数的两个映射的公共不 动点定理,进一步证明了两个紧致度量空间上满足隐含关系函数的不动点定理.

关键词: 完备度量空间; 紧致度量空间; 不动点; 隐含关系 中图分类号: 0177.91

收稿日期: 2005-08-04 修订日期: 2006-05-30

基金项目:

作者简介:

阿•阿利欧谢(1972—), 教授, 博士(E-mail:abdmath@hotmail.com)

参考文献:

 $\lceil 1 \rceil$ M·特尔西. 完备和紧度量空间中的不动点[J]. 应用数学和力学, 2001, 22(5): 499-503.

[2] Fisher B. Fixed point on two metric spaces [J]. Glasnik Mat, 1981, 16 (36):333-337.

卷期浏览

目次查询

文章摘要