

邢◀哨

&gt;^

r/+1 r

€ 錄	bjbj→	6 TX x	V V			
4 r		D↑F↑F↑F↑F↑F↑ !fF↑!		D↑	D↑	VL@
F↑		g↑T				、汽材
溝 r	"@_ 0→¶}→0	L-x ! !↑ !				
1	F↑F↑					

！ V|↑ h◀: r|↑ r JJ □NS-N梢 ⊕ Yf[ZS 隅 ¶xvz▼ueQf[ L-譜 0Pg 標轉許 f[ 0 L-譜 Y曇 Pg  
 標轉許 f/[fPg 標稍 f[ 鎮館 z!N-N剗; N高鶴@x 饊 zKNN 0,g L-譜 Y曇高B1 L-€ u 宵醜錘 N匱寧→ 轉許 f[ 歐姬→ , {N r, {尋看, { N歐姬轉許 f[ 豐鱗蔚 vQKN 魏剗 sQ 曲→ 秋 r 麻 pe 看苗 z 麻 pe 轉許 f[ 歐姬 pef[h 埃 \_ ← KQ 疾鑑 sQ 曲 ← 曲 pesQ 曲← 姬許 曲 pe r0 轉 ■ 纔曲 pe r0 轉寧 I{← (W t 骷 ¶ISO r0 鶴 S0 看瞞 S0-N剗 撥 (u 轉許 f[ S0 曲 s^a  
 s^a \$Rnc 蔚 vQpef[h 埃 \_ ← USCQ 善鶴 曲剗 s^a 基 g 麻 ← s^a \$Rnc 剗 vQ 僕 h 埃 \_ 邁 轉許 f[ 鶴@x → 胜貌 r0 廉貌  
 秋 r ← 轉許 f[ IQ 曲 ← 役剗 邁 R 恃 □ 麻 r 役 r0/c ≥ 役 r05uP[ 役 r0 義役 M-B R L^ ← F-D R L^ ← Einstein! j 婦 □ vfSO US 煙 P[ ¶ISO! j 婦 USCQ-Y 鶴 S0 曲 → Sf[ MO NGibbs 限 1u 蠢 ← USCQ 鶴 俗 髮劫 ← Clausius-Claapeyron 貨 z ← 競袖 看 GSNS 騏縹 ← 輓 Z € ` 剗 鶴 Lu ← N 鶴 简 □ Tripoints YCQUS 鶴 都 Tsf [ 舟 撥 S0 曲 □ 云瞞 OPid ¶W 鳔蔚 vQKN 魏剗 sQ 曲 → OPid ¶W 鳔 楊 ← h 苗 r 看 鰐 □ 菲 z □ mixing process → YCQSO 曲剗 Tsf [ MO ← ; m N; m 曲 pe Gibbs-Duhem 貨 z ← z 云瞞 鎮 膜 | R 云瞞 ← 云瞞剗 煙 P[ ! j 婦 □ atomistic model YCQ-Y 鶴 都 Tsf [ 舟 撥 S0 曲 → s^a 基 g 麻 ← G □ 0\*0,06080 . P R X \

4 D F & ( X | 钻钴式传传传传 恪愬  
 zmzmze h; CJ aJ L h YSCJ L OJ L QJ L aJ L o(r h 豉 CJ L OJ L QJ L aJ L o(r h 豉 CJ L aJ L o(r h YSCJ L aJ L o  
 (r h CJ L aJ L o(r h 2 CJ L aJ L o(r h ; CJ L aJ L o(r h W AWCJ L aJ L o(r h ; CJ L OJ L QJ L aJ L o(r h 液 h!!^T50  
 T J\$OJ L QJ L aJ \$o(r h 錄 h; 50 T J OJ L QJ L aJ o(r h 錄 h 錄 50 T J OJ L QJ L aJ o(r 06080 R F  
 ^J!!P¶2^ dp > XD2YD ¶dp > YD ¶ &  
 F↑dp > YD ¶gd 1` ¶↑dp YD2X\$ r! XD2YD a\$ rgdwnA+  
 I↑z↑I↑~€ H!!J!! N¶P¶ 0^2^B^ 鰐 鮮 鰐 遭 遭 遭 鰐 丝 懂 俄 顶 俄 h; 50 T  
 JL aJ L o(r h 經] CJ L aJ L o(r h B "VCJ L aJ L h B "VCJ L aJ L o(r h A L ↑ h A L ↑ CJ L aJ L o(r h + CJ L aJ L o(r h A L ↑ h A L ↑ 6  
 T J L aJ L o(r h A L ↑ CJ L aJ L o(r U □ r h ; CJ L aJ L o(r h 豉 CJ L aJ L o(r ibbs 鳩 媚劫 □ USCQ r0 善 CQ 看 NCQ  
 鳩 gFg 歐姬 □ 善 CQ 看 NCQ 鳩 俗 (WPg 標稍 f[-N 剗 撥 (u 鳩 俗 轉許 f[- 限 1u 蠢 b R G X 驍  
 縹 □ G X h 苗 r 01Q R 縹 鎮 \$N 鳩 s^a 0\$N 鳩 : S r0 N 鳩 s^a 0-N 鳩 鳩 看 3z 鳩 善 CQ 鳩 俗 轉許 f[ ! j 婦 □  
 t 骷 云瞞 ! j 婦 r0 膜 | R 云瞞 ! j 婦 r0 N 伎 楊 ← 楊 : g 鳩 俗 楊 □ 云瞞 鳩 縹 r0 鳩 鳩 縹 r0 鳩 俗 鮮 標  
 I{ YCQ-Y 鶴 都 Tsf [ 舟 撥 S0 曲 → 1S0-N 剗 US 豐 鳔 □ univariant 看 -Y 豐 鳔 □ multivariant 舟 撥 □ Sf [ MO r0  
 舟 撥 瞳 看 许 r0 s^a 8^pe 鎮 1S0 蠢 1u 蠢 豐 Tsf Richardson Ellingham CO/C02 看 H2/H2O 鰐 □ ISO-N 剗 l T S ←  
 Pourbaix 貧) n'l T S 俗 Lub 楊 p 许 f[ → 驍 b 施 QUO ← 驍 b 档 遷 R 轉 许 f[ 鳔 / 驍 Lub 奎 0 鮮 轉 许 f[ s^a h 攸 \_ 许  
 鎮 h 攸 標 1u 蠢 ← Lub 楊 [ 鳩 俗 轉 q\_ 蛴 □ 鳩 Lu 鮮 ≡ r0 Lub N 鮮 } 1 轉 s^a 0 擬 简 鎮 哄 轉 sQ 鮮 vfSO 剗 s^a 攸 \_  
 秋 ¶ Wullf h 攸 8TD 8TD 脫 m 鳔 r0 Gibbs 8TD 楊 e z vfSO: w 楊 p 许 f[ → vfSO-N 剗 zzMOSm 鮮  
 標: w N 鮮 zzMO Frenkel 看 Schottky: w 4&P 1 8^2P1▼皞. 挪 A! # 意 | \$ 意 | % 瘤 L^ 班 L 愁 r b J^ r  
 2 ↑ 2 ( )  
 0^@^P^、^p^ € 0^@^P^、^p^ € 0^@^P^、^p^ € 0^@^P^、^p^ € 8 TX r V1~7^PJ L\_H^ mH L\_nH^ sH L\_tH^ □ J  
 + ck 嘢 L\$ L 1\$ a\$ L CJ L KH L\_H^ aJ mH L\_nH^ sH L\_tH^ □ A \$ r 貫 袖 = 刻 [SOFi F L nf → 怒 豐 L 3 縹 ?  
 / [ G 殆 \ ! - 踏 k. 捧 糊 . 上 橋 碼 婵 ? r PK L ¶ ! づ x 6 r \_rels/.rels 剩 蛴 0 困 吱 尔 } Q 頤 L v /  
 C/ ( h ^ h 脇 0 剥 末 = 嫣 釘 欧 免 C? 蘭 醇 = ? 偵 組 % xp 咨 { 鄭 糊 看 < 1^ 0 墓 0 糊 遺 d 遺 +  
 裹 E 4b\$ q\_ 横 r 6L 吼 T R 7^ 略 0 趁 0 豐 0? , 錄 n7 横 i 錄 / 錄 碼 楊 械 根 铸 PK L ¶ !  
 ky theme/theme/themeManager.xml 蔻 @ 蔻 恺 7c (Eb 菜 C A 落 觀 坎 遷 7 華 開 K Y, 奴 . 姜  
 鰐 , Y H L , 1 略 卿 x 略 遷 蔻 Q # 謂 殆 递 值 + ! , 較 \$j= 威 W 楊 ) 鈣 + & 18 PK L ¶ ! 埂 u 稅  
 Q theme/theme/theme1.xml 蔻 Mo E # F{oc'v Gu h 裸 看 糊 xw ; 挽 裸 f 遷 7 憶 + 鰐 % 看 \* H 憶 捲 T 娓

Root Entry $\top \mid \Gamma$

『 F@: 腎 2€1 Table 』

"WordDocument" ↗

$6\top \mid \text{SummaryInformation}(\top \sqcap \neg \text{DocumentSummaryInformation}8\top \sqcap \& \top \text{CompObj} \downarrow \top u$

1 F#Microsoft Office Word 97-2003 文档 MSWordDoc+Word.Document.8 9嘻