



[研究简报](#)

[最新目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[◀ 前一篇](#) | [后一篇 ▶](#)

LC-MS/MS和荧光偏振法监测环孢素A血药浓度的相关性研究

王波^{1,2};李鹏飞¹;马萍¹;王燕¹;刘丽宏¹

1.第二炮兵总医院药学部,北京100088; 2.泰山医学院药学院,山东 泰安271016

Study on Correlation of the Whole Blood Concentrations of Cyclosporine A by LC-MS/MS and TDx

WANG Bo^{1,2};LI Peng-fei¹;MA Ping¹;WANG Yan¹;LIU Li-hong¹

1.Pharmacy Department of the Second Artillery General Hospital, Beijing 100088, China; 2.Taishan Medical University, Taian 271016, China

[摘要](#) [图/表](#) [参考文献\(21\)](#) [相关文章\(4\)](#)

版权所有 © 2013 《质谱学报》编辑部

通讯地址: 北京275信箱65分箱 邮政编码: 102413

Tel: (010)69357734 Fax: 010-69357285 E-mail: jcmss401@163.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn