Quality Is The Guarantee

维科品质・见证!

高标准,高质量!

从产品设计、原材料采购到生产加工,我们注重 每一个环节和细节。



当前位置: 首页>碎石生产线设备>颚式破碎机

产品展示 Product

碎石生产线设备

- 颚式破碎机 反击式破碎机
- 锤式破碎机 振动给料机
- 模块式颚式破碎机
- 单段锤式破碎机
- 西蒙斯圆锥破碎机
- 弹簧圆锥破碎机

制砂生产线设备

- 制砂机
- 圆振筛
- VSI制砂机
- 胶带输送机
- 颚破
- 反击破
- 冲击式破碎机 洗砂机
- LSX螺旋洗砂机 细砂回收机

磨粉机系列

- YGM高压中速磨粉机
- R型雷蒙磨粉机
- HGM三环中速微粉磨
- YGM高压微粉磨粉机
- YCV超压V型磨粉机
- MGZ直通式离心磨粉机
- YGMX超细磨粉机
- KX型高细转子式选粉机
- 多级分级机
- 脉冲袋式除尘器

生产线配置

- 砂石生产线
- 石料生产线
- 制砂生产线
- 石英砂生产线
- 磨粉机生产线
- 超细球磨分级生产线

选矿系列设备

- 烘干机
- 浓缩机
- 球磨机
- 磁选机
- 浮选机
- 螺旋分级机
- 超细球磨机
- 全国各区域客户现场

颚式破碎机

产品名称: 颚式破碎机

机器型号: PE

产品类别:矿山机械-碎石生产线

颚式破碎机知识汇总:

- ◇ 颚式破碎机常见故障及排除方法
- ◇ 影响鄂式破碎机工作的主要因素
- ◇ 颚式破碎机主要组成部件介绍
- ◇ 颚破机架轴承座或动颚内温升过高的原因以及排除方法
- ◇ 颚式破碎机保险装置分类及详细介绍...

工作用途:

颚式破碎机(颚破)是我公司吸收国内外先进技术,结合国内 砂石行业具体工矿条件研发而成, 具有破碎比大、产量高、产品 粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修方便、运营费用经济等特



颚式破碎机结构:

颚式破碎机(颚破)的结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动颚、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定颚板与活 动颚板等组成, 其中肘板还起到保险作用。

颚式破碎机工作原理:

该系列颚式破碎机(颚破)破碎方式为曲动挤压型,电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板和动颚 间夹角变大,从而推动动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎; 当动颚下行时,肘板和动颚间夹角变小,动颚板 在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出,随着电动机连续转动破碎机动颚作周期性的压碎和排料,实现批 量生产。

颚式破碎机(颚破)性能特点:

- 1. 破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;
- 5. 该颚破结构简单,工作可靠,运营费用低。
- 7. 排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;
- 颚式破碎机(颚破)技术参数:

- 2. 颚破其破碎比大,产品粒度均匀;
- 3. 垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性; 4. 润滑系统安全可靠,部件更换方便,保养工作量小;
 - 6. 该颚破设备节能: 单机节能15%~30%, 系统节能一倍以上;
 - 8. 该颚破噪音低,粉尘少。

规格型号	进料尺寸(mm)	最大进料粒度 (mm)	出料口可调节范 围(mm)	产量(t/h)	电动机极 数	电机功率 (kw)	外形尺寸(mm)	重量(t)
PE-150 × 250	150 × 250	125	10-40	1-3	4	5.5	670×820×760	0.81
PE-150 × 750	150 × 750	125	10-40	5-16	4	15	1050×1490×1055	3.8
PE-250 × 400	250 × 400	210	20-60	5-20	4	15	1160×1300×1240	2.8
PE-400 × 600	400×600	350	40-100	16-65	6	30	1480×1710×1646	7
PE-500 × 750	500 × 750	425	50-100	45-100	6	55	1800×1796×1940	12
PE-600 × 900	600 × 900	500	65-140	60-160	6	75	2235 × 2210 × 2380	17
PE-750×1060	750×1060	630	80-160	90-320	8	110	2430×2302×3110	29

PE-800	0×1060	800×1060	640	80-200	110-350	8	110	2530 × 2310 × 3110	30
PE-900	0×1200	900×1200	750	95-210	140-450	8	130	3789 × 2826 × 3025	50
PE-100	0×1200	1000 × 1200	850	110-235	160-550	8	130	3889×2826×3025	57
PE-120	0×1500	1200 × 1500	1020	150-300	400-800	8	160	4590×3342×3553	100. 9
PEX-25	50×750	250 × 750	210	25-60	15-30	6	22	1750×1500×1420	5
PEX-25	0×1000	250×1000	210	25-60	16-52	6	30	1940×1650×1450	7
PEX-25	0×1200	250×1200	210	25-60	20-65	6	37	1940×1850×1450	7.7
PEX-30	0×1300	300×1300	250	25-100	20-90	6	75	2285 × 2000 × 1720	11



维科网络媒体: 维科集团网, 破碎机网, 颚式破碎机网, 制砂机网, 雷蒙磨网

版权所有: 郑州维科重工机械有限公司 E-mail: webmaster@vipeak.com

地址:中国-河南-郑州-桐柏路43号 邮编: 450007 网站地图 (sitemap)