

首页 | 学报简介 | 编委会 | 投稿指南 | 订阅指南 | 文件下载 | 期刊浏览 | 关键词检索 | 高级检索 | 联系我们

陈能松,游振东. 1990. 豫西蛇尾秦岭群角闪石^40Ar / ^39Ar年龄谱及其地质意义. 岩石学报, 6(4): 54-58

豫西蛇尾秦岭群角闪石 ^40Ar / ^39Ar年龄谱及其地质意义

## 陈能松 游振东

中国地质大学,中国地质大学 武汉 430074,武汉 430074

基金项目:

摘要:

河南西峡县北部蛇尾地区秦岭群变质基性岩中,普通角闪石~(40)Ar/~(39)Ar快中子活化年代测定获得了353.1±0.2Ma的坪年龄。平坦的年龄坪表明,加里东热事件一直延续到早海西阶段,随着秦岭群自北而南逆冲到古生界二郎坪群所导致的快速隆起抬升、温度急剧冷却才终结。

关键词: 秦岭群 普通角闪石 ~(40)Ar/~(39)Ar年龄谱 热-构造事件

查看全文 查看/发表评论 下载PDF阅读器

## 您是第915702位访问者

主办单位:中国矿物岩石地球化学学会中国科学院地质与地球物理研究所单位地址:北京9825信箱/北京朝阳区北土城西路19号中国科学院地质与地球物理研究所

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计

