中国科学D辑: 地球科学 2005, 35(1) 15-28 DOI: ISSN: 1006-9267 CN: 11-3756/N

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

#### 论文

库车坳陷-天山中、新生代构造转折的砂岩碎屑与地球化学记录

李忠(1);郭宏(2);王道轩(3);林伟(1)

(1)中国科学院地质与地球物理研究所,北京 100029,中国;(2)中国石油塔里木油田分公司,库尔勒 841000,中国;(3)合肥工业大学资源与环境工程学院,合肥 230009,中国

#### 摘要:

对天山南麓库车坳陷砂岩全岩主元素分析表明, 沉积记录在下三叠统-中三叠统、上侏罗统-下白垩统、下白垩统-古新统、中新统-上新统等4个界面发生较大变化或突变, 这与砂岩骨架、碎屑重矿物的成分(组合)变化基本一致. 中生代~新生代沉积过程呈5段式发展: (1) 碎屑组合主要表现为从褐红色粗碎屑沉积到灰色-深灰色细碎屑沉积、红色中-细碎屑沉积、红色-杂色碎屑夹膏盐沉积, 最后转变为褐灰色粗碎屑沉积, 岩屑成分成熟度相应呈不稳定-稳定-不稳定-较不稳定-极不稳定组合产出, 后晚侏罗世以碳酸盐岩等沉积岩岩屑的增加为显著特征; (2) 砂岩全岩的CaO

和Fe\_O\_3 \* +MgO 含量呈较高值-低值-高值-较高值-最高值序列变化,后晚保罗世急剧增高; (3) Al\_O\_3/ (CaO+Na\_2O)和  $\ln(O/(L+CE))$ 等反映碎屑成分风化指数的综合指标也呈较低值-高值-低值-较低值-最低值变化,在后晚保罗世显著降低.第1和第2阶段和后 3 个阶段样品在 A-CN-K 和A-CNK-FM图上明显可分. 研究表明,早-中三叠世、晚保罗世-早白垩世是研究区古构造-古气候重要的变革期或转折期,而晚白垩世、中-上新世前后不同的沉积体系域和类似的砂岩风化指数说明主要与古构造变动即山盆差异升降有关.

关键词: 天山 库车坳陷 盆山系统 沉积记录 构造转折 中生代~新生代

收稿日期 2003-12-20 修回日期 1900-01-01 网络版发布日期 2005-01-20

DOI:

基金项目:

通讯作者: 李忠 Email:lizhong@mail.igcas.ac.cn

作者简介:

# 本刊中的类似文章

- 1. 杨针娘; 胡鸣高; 夏兆君; 王强; 刘新仁; 王积强; .高山冻土区水量平衡及地表径流特征[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 1996,26(6): 567-573
- 2. 胡霭琴; 张国新; 张前锋; 陈义兵; .天山造山带基底时代和地壳增生的Nd同位素制约[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 1999, 29(2): 104-112
- 3. 王润三; 周鼎武; 王居里; 王焰; 刘养杰; 南天山榆树沟华力西期深地壳麻粒岩地体研究[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 1999,29(4): 306-313
- 4. 张立飞; 高俊; 艾克 拜尔; 王宗秀; .新疆西天山低温榴辉岩相变质作用\*[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2000,30 (4): 345-354
- 5. 陈华勇; 鲍景新; 张增杰; 刘玉琳; 倪培; 凌洪飞. 新疆望峰金矿成矿物质和流体来源同位素示踪——碰撞造山成矿作用研究示例[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2000,30(S1): 45-52
- 6. 高俊; R.Klemd; 刘圣伟.流体渗透下蓝闪石岩的榴辉岩化作用[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2000, 30(S1): 29-37
- 7. 赵俊猛;刘国栋;卢造勋;张先康;赵国泽;.天山造山带与准噶尔盆地壳幔过渡带及其动力学含义\*[J]. 中国科学D辑:地球科学,2001,31(4):272-282
- 8. 周尚哲; 焦克勤; 赵井东; 张世强; 崔建新; 许刘兵. 乌鲁木齐河河谷地貌与天山第四纪抬升研究[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2002, 32(2): 157-162

#### 扩展功能

#### 本文信息

Supporting info

PDF(788KB)

[HTML全文](OKB)

参考文献[PDF]

参考文献

# 服务与反馈

把本文推荐给朋友 加入我的书架

加入引用管理器

引用本文

**Email Alert** 

文章反馈

浏览反馈信息

### 本文关键词相关文章

- ▶天山
- ▶ 库车坳陷
- ▶ 盆山系统
- ▶ 沉积记录
- ▶构造转折
- ▶中生代~新生代

# 本文作者相关文章

- ▶ 李忠
- ▶ 郭宏
- ▶王道轩
- ▶ 林伟

# PubMed

Article by

Article by

Article by

Article by

- 9. 刘伟: 东天山金窝子石英脉金矿床成矿流体和成矿物质的来源 [J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2002,32(S1): 105-105
- 10. 赵俊猛; 樊吉昌; 李植纯. 库尔勒-吉木萨尔剖面 *Q*值结构及其动力学意义[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2003,33 (3): 202-209
- 11. 刘耕年;罗日升;曹峻;崔之久.天山乌鲁木齐河源1号冰川冰下化学沉淀的理化特征及其冰下环境指示意义[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2004,34(11): 1054-1061
- 12. 陈曦; 罗格平; 夏军; 周可法; 娄少平; 叶民权. 新疆天山北坡气候变化的生态响应研究[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2004,34(12): 1166-1175
- 13. 刘树文; 郭召杰; 张志诚; 李秋根; 郑海飞. 中天山东段前寒武纪变质地块的性质: 地质年代学和钕同位素地球化学的约束[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2004,34(5): 395-403
- 14. 黄德志; 高俊; 戴塔根; 邹海洋; 熊贤民; R. Klemd. 西天山古俯冲带深部流体来源[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2004, 34(9): 835-844
- 15. 王清晨; 张仲培; 林伟; 宋文杰; 郭宏; .库车-天山盆山系统新近纪变形特征[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2004,34 (S1): 45-55
- 16. 赵俊猛; 王清晨; 段永红; 嘉世旭; 徐杰; 杨桌欣; 潘淑珍; .天山造山带基底结构的有限差分研究[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2004,34(S1): 13-18
- 17. 李秋根; 刘树文; 韩宝福; 王月然; 党青宁. 中天山东段星星峡群变质泥质岩的地球化学特征及其对物源区和古风化作用的制约[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2005, 35(3): 225-234
- 18. 董云鹏; 张国伟; 周鼎武; 罗金海; 张成立; 夏林圻; 徐学义; 李向民. 中天山北缘冰达坂蛇绿混杂岩的厘定及其构造意义[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2005, 35(6): 552-560
- 19. 吕勇军; 罗照华; 任忠宝; 梁涛; 柯珊. 西南天山托云盆地新生代玄武岩中巨晶的研究[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2006, 36(2): 154-166
- 20. 李昱; 刘启元; 陈九辉; 李顺成; 郭飚; 赖院根. 天山地壳上地幔的S波速度结构[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2007, 37(3): 344-352
- 21. 杨晓平; 冉勇康; 程建武; 陈立春; 徐锡伟. 柯坪推覆构造中的几个新生褶皱带阶地变形测量与地壳缩短[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2006, 36(10): 905-913
- 22. 李传新; 郭召杰; 孟自芳; 李海燕; 张志诚; 吴朝东. 天山北缘新近系沉积物岩石磁学研究[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2006,36(11): 988-997

23.

文章评论

- 刘洁 刘启元 郭飚 宋惠珍 .中国境内天山上地幔小尺度对流与造山作用 [J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2007,37 (6): 728-735
- 24. 王宗秀; 李涛; 张进; 柳永清; 马宗晋.博格达山链新生代抬升过程及意义[J]. 中国科学D辑: 地球科学,

2008,38(3): 312-326

- 25. 陈书平; 汤良杰; 余一欣.天山南北前陆盆地新生代变形与天山造山带的波动耦合[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2008,38(zk1): 55-62
- 26. 杨少敏 李杰 王琪.GPS研究天山现今变形与断层活动[J]. 中国科学D辑: 地球科学, 2008, 38(7): 872-880

# 反 馈 标 题

Copyright 2008 by 中国科学D辑: 地球科学