

[收藏本站](#)[设为首页](#)[English](#)[联系我们](#)[网站地图](#)[邮箱](#)[旧版回顾](#)

面向世界科技前沿，面向国家重大需求，面向国民经济主战场，率先实现科学技术跨越发展，率先建成国家创新人才高地，率先建成国家高水平科技智库，率先建设国际一流科研机构。

——中国科学院办院方针

[首页](#) [组织机构](#) [科学研究](#) [人才教育](#) [学部与院士](#) [资源条件](#) [科学普及](#) [党建与创新文化](#) [信息公开](#) [专题](#)[搜索](#)

首页 &gt; 科研进展

## 昆明植物所发表植物腺毛天然产物研究长篇综述

文章来源：昆明植物研究所 发布时间：2018-11-28 【字号：[小](#) [中](#) [大](#)】[我要分享](#)

腺毛（Glandular trichome）是植物在长期进化过程中为了应对生物和非生物环境胁迫而演化出来的特殊适应性结构，广泛分布于陆地植物（包括裸子植物、被子植物、苔藓植物）地上部分的表面，是植物分类学中的重要性状之一。植物腺毛是合成、积累和贮存各种类型天然产物的重要场所，因此被誉为“细胞化学工厂”，这些特殊的化学物质往往具有独特的化学结构和重要的生物功能，在植物防御中起着关键作用。植物腺毛中的非挥发性天然产物结构多变，生物合成较为复杂，生物活性广泛，是发现天然药物的重要源泉，如黄花蒿 (*Artemisia annua*) 腺毛中合成的抗疟疾药物青蒿素，大麻 (*Cannabis sativa*) 腺毛中合成的神经精神类药物四氢大麻酚和大麻二酚等，因此受到天然产物等相关学科越来越多的关注。

中国科学院昆明植物研究所活性天然产物发现与生物合成团队黎胜红研究组在国家杰出青年科学基金项目和NSFC-云南联合基金重点项目等资助下，长期致力于植物腺毛中天然产物的化学、生物活性和生物合成研究，建立了激光显微切割-超低温核磁共振-超高压液相色谱/质谱联用（LMD-cryoNMR-UPLC/MS/MS）的超微量和高精度单细胞水平植物化学研究新技术和平台，开展了多种特色或药用植物腺毛中天然产物的结构、功能和生物合成系统研究，并取得了系列进展。例如：从唇形科大型木本有色花蜜植物米团花 (*Leucosceptrum canum*) 的腺毛中发现了一类具有防御植食性昆虫和病原真菌的新奇骨架（命名为米团花烷）二倍半萜leucosceptroids (*Angew Chem Int Ed*, 2010, 49: 4471-4475)；从唇形科植物火把花 (*Colquhounia coccinea* var. *mollis*) 的盾状腺毛中发现了另一类具有类似防御功能的新奇骨架（命名为火把花烷）二倍半萜colquhounoids (*Org Lett*, 2013, 15: 1695-1697)；从膝状火把花 (*Colquhounia sequinii*) 的盾状腺毛中发现3个具有较强昆虫拒食活性的新颖结构克罗烷二萜 (*J Integr Plant Biol*, 2014, 56: 928-940)；从爵床科植物南一笼鸡 (*Paragutzlaffia henryi*) 的头状腺毛中发现了4个具有植物毒活性的新颖结构半日花烷二萜 (*J Agric Food Chem*, 2015, 63: 10004-10012)；从唇形科药用植物益母草 (*Lconurus japonicus*) 的盾状腺毛中发现了2个具有抗血小板聚集、抗炎和细胞毒活性的半日花烷二萜 (*Phytochem Anal*, 2017, 28: 404-409) 等。由于植物二倍半萜 (C<sub>25</sub>) 为萜类化合物的主要亚类，为植物天然产物中的一个重要新族群，但其生物合成途径及起源尚属未知，因此课题组进一步对植物二倍半萜的生物合成进行了深入研究。从米团花腺毛中克隆并功能鉴定了一个二倍半萜生物合成途径的关键酶基因GFDPS，并证明了植物二倍半萜的生源途径为定位于质体中的MEP途径，发现植物GFDPS可能起源于正选择下GGDPS的复制和新功能化 (*Plant Cell*, 2016, 28: 804-822; 封面文章)。

鉴于对该领域的贡献，研究组受天然产物领域综述期刊*Natural Product Reports*邀请，撰写植物腺毛中非挥发性天然产物的化学、生物活性和生物合成研究综述。该综述主要包括以下几部分内容：

(1) 系统综述了植物腺毛分离和收集、腺毛中天然产物的定位和发现以及生物合成途径研究的方法，评论了将激光显微切割结合高灵敏度的分析检测手段和多组学技术、质谱成像技术等引入到植物腺毛天然产物研究中的重要意义。

(2) 首次综述了上世纪60年代以来从81种植物腺毛中鉴定的489个非挥发性天然产物（包括萜类、简单酚类、黄酮类、酰基糖苷类、甘油酯等）的化学结构和生物活性（包括精神活性、抗疟疾、抗氧化、抗肿瘤、抗炎、抗虫、抗菌和植物毒活性等），指出植物腺毛为发现独特活性天然产物的重要源泉。

(3) 全面综述了植物腺毛中萜类、异戊烯基酚类、黄酮、酰基糖苷类等化合物的生物合成途径及调控研究进展，指出腺毛为研究植物天然产物生物合成的优良体系，同时也是发现新基因和新酶的重要宝库。此外还综述了以植物腺毛天然产物生物合成为基础的合成生物学/代谢工程方面的研究进展，提出腺毛为实现“活性分子发现—新基因—生物合成途径—合成生物学/代谢工程—规模化生产”全链条研发的重要突破。

该长篇综述以*Non-volatile natural products in plant glandular trichomes: chemistry, biological activities and biosynthesis* 为题发表于*Natural Product Reports*。

[文章链接](#)

### 热点新闻

[中科院党组传达学习贯彻中央经济工作会议精神](#)

中科院党组2018年冬季扩大会议召开

中科院与大连市举行科技合作座谈

中科院老科协工作交流会暨30周年总结表彰大会顺利召开

白春礼：中国科学院改革开放四十周年

《改革开放先锋 创新发展引擎》——中国科学院“改革先锋”人物风采

### 视频推荐




【新闻联播】“率先行动”计划领跑科技体制改革



【新闻联播】三北防护林工程区生态环境明显改善


### 专题推荐





植物腺毛天然产物研发体系

(责任编辑: 叶瑞优)



© 1996 - 2018 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号 京公网安备110402500047号 联系我们  
地址: 北京市三里河路52号 邮编: 100864