

瘰螈属一新种——龙里瘰螈（有尾目：蝾螈科）

李松¹, 田应洲¹, 谷晓明², 熊荣川¹

1. 贵州省六盘水师范高等专科学校 生物系, 贵州 水城 553004; 。2. 贵州师范大学 生物与地理科学学院, 贵州 贵阳 550000

收稿日期 2007-10-23 修回日期 网络版发布日期 2008-6-22 接受日期 2008-3-12

摘要 在贵州省龙里县水场乡采集到一批瘰螈标本, 与瘰螈属已知物种比较后, 确定其为一新种, 即龙里瘰螈 (*Paramesotriton longliensis* Li, Tian, Gu et Xiong sp. nov)。新种与尾斑瘰螈 (*Paramesotriton caudopunctatus*) 相似, 但新种由于上鳃骨后端上翘, 成体头部后端两侧鳃迹部位各有1个明显突起; 体背嵴强烈隆起; 指、趾两侧无缘膜, 指、趾末端有黑色角质鞘; 肛后尾的腹鳍褶橘红色, 约在1/2处此颜色消失; 雄螈尾后段浅紫红色无斑纹。统计并记述了新种的外形、头骨特征、染色体组型、生物学资料。

关键词 [两栖纲](#); [有尾目](#); [蝾螈科](#); [瘰螈属](#); [龙里瘰螈](#); [新种](#)

分类号

DOI: 10.3724/SP.J.1141.2008.03313

通讯作者:

田应洲 t.y.zhou@163.com

作者个人主页: 李松¹; 田应洲¹; 谷晓明²; 熊荣川¹

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (383KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“两栖纲; 有尾目; 蝾螈科; 瘰螈属; 龙里瘰螈; 新种”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

- [李松](#)
- [田应洲](#)
- [谷晓明](#)
- [熊荣川](#)