

论文

铝交联膨润土复合涂层的制备和导水性能

张增志;杨春卫;许海凤;牛俊杰

中国矿业大学(北京)生态功能材料研究所

摘要:

将铝交联膨润土与有机溶剂溶解的EVA混合制备导水复合涂层,测定了纤维在不同温度下的连续失水情况、交联剂对膨润土的修饰效果和材料的孔结构.结果表明,铝离子水解产生多种聚合度交联剂,膨润土经其修饰后层间由单一的规则孔道变为多种杂化孔道,最小孔道是一种尺寸为1.5 nm的板状毛细孔,增大了比表面积,提高了吸附性能.这种结构产生的毛细孔凝聚能实现对水的有效控释.

关键词: 复合材料 铝交联剂 修饰膨润土

Test studies on Al<sup>3+</sup> cross-linking agent polish bentonite as hydraulic conductivity coating material

中国矿业大学(北京)生态功能材料研究所

Abstract:

Carbon pillared inorganic porous material were prepared by bentonite with the addition of Al<sup>3+</sup> cross-linking agent. Al<sup>3+</sup> cross-linking agent polish bentonite as Hydraulic conductivity Coating material, s hydraulic conductivity properties was researched, The porous material were characterized by the FT-IR spectrum, XRD, and nitrogen absorption. The influence of cross-linking agent was investigated respectively. The research results show that surfactant combine with bentonite particles by both types of covalent bond and particles embedded, material, s average pore size is of nano and comparing surface very large, polished bentonite has great adsorption and is of good watering property as hydraulic conductivity coating.

Keywords:

收稿日期 2007-10-26 修回日期 2008-05-13 网络版发布日期 2008-10-25

DOI:

基金项目:

通讯作者: 杨春卫

作者简介:

本刊中的类似文章

1. 刘汉强, 高汝伟, 韩广兵 .Fe<sub>3</sub>B基纳米复合永磁材料的微结构和性能[J]. 材料研究学报, 2003,17(4): 0-400
2. 冯+C3419奇, 巴恒静, 刘光明 .二级界面对水泥基材料孔结构和性能的影响[J]. 材料研究学报, 2003,17(5): 0-494
3. 付绍云, 李来风 .短纤维增强树脂基复合材料强度和模量的各向异性[J]. 材料研究学报, 2003,17(4): 0-414
4. 容敏智, 章明秋, 梁海春, 曾汉民 .修饰纳米CdS/聚合物的界面相互作用与光学性能[J]. 材料研究学报, 2004,18(2): 130-138
5. 程光旭, 李志军, 戚东涛 .纤维增强聚合物基复合材料的疲劳损伤模型[J]. 材料研究学报, 2004,18(1): 25-
6. 田冲, 陈桂云, 杨林, 赵九洲, 张永昌 .喷射轧制钢/Al-Pb复合轴瓦带材的组织与性能[J]. 材料研究学报, 2004,18(1): 102-
7. 邹智敏, 刘旭东, 曹小明, 张劲松 .铅酸蓄电池镀铅泡沫碳化硅正极[J]. 材料研究学报, 2004,18(6): 635-640
8. 陈礼清, 董群, 赵明久, 毕敬 .原位反应渗透法TiCp/Mg复合材料的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2004,18(2): 193-198
9. 益小苏, 许亚洪, 程群峰, 方征平 .层间初化的碳纤维复合材料层压板的力学性能[J]. 材料研究学报, 2008,22

扩展功能

本文信息

Supporting info

PDF(805KB)

[HTML全文](1KB)

参考文献[PDF]

参考文献

服务与反馈

把本文推荐给朋友

加入我的书架

加入引用管理器

引用本文

Email Alert

文章反馈

浏览反馈信息

本文关键词相关文章

▶ 复合材料

▶ 铝交联剂

▶ 修饰膨润土

本文作者相关文章

▶ 张增志

▶ 杨春卫

▶ 许海凤

▶ 牛俊杰

- (4): 337-346
10. 邱军, 曹小明, 田冲, 张劲松 .陶瓷/纤维/树脂超混杂复合材料的力学性能[J]. 材料研究学报, 2004,18(2): 155-160
11. 刘宏伟, 张龙, 王建江, 杜心康 .自反应喷射成形制备TiC--TiB<sub>2</sub>复合陶瓷[J]. 材料研究学报, 2008,22(3): 274-278
12. 沈艳秋, 张德坤, 葛世荣 .PVA/HA复合水凝胶的结构和摩擦学性能[J]. 材料研究学报, 2008,22(3): 257-261
13. 丛洪涛, 钟蓉, 成会明, 卢柯 .单壁纳米碳管/纳米铝基复合材料的增强效果[J]. 材料研究学报, 2003,17(2): 0-137
14. 孙舰鹏, 董星龙, 张雪峰, 吕波 .Ni/MnO<sub>2</sub>纳米复合粒子的生长机制[J]. 材料研究学报, 2008,22(3): 241-245
15. 姜利祥, 何世禹, 杨德庄 .TiO<sub>2</sub>改性M40/EP648复合材料的抗真空紫外辐照性能[J]. 材料研究学报, 2003,17(4): 0-431
16. 谢素菁, 曹小明, 张劲松, 李曙, 刘阳 .三维网络SiC对铝合金干摩擦磨损性能的影响[J]. 材料研究学报, 2003,17(1): 10-14
17. 丁义超, 王一三, 王静, 倪亚辉 .V8C7增强铁基复合材料的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2008,22(3): 317-321
18. 张擎雪, 李文兰, 庄汉锐 .AlN玻璃复合材料的低温烧结和性能[J]. 材料研究学报, 2003,17(1): 0-82
19. 邱军, 曹小明, 田冲, 张劲松 .陶瓷/树脂/纤维超混杂复合材料的界面控制[J]. 材料研究学报, 2004,18(4): 392-398
20. 王宏智, 姚素薇, 张卫国, 松村宗顺 .Ni/ZrO<sub>2</sub>梯度镀层的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2003,17(5): 0-509
21. 曹茂盛, 张铁夫, 邱成军, 朱静 .结构型吸波材料的动载断裂韧性[J]. 材料研究学报, 2003,17(4): 0-369
22. 赵慧君, 王德平, 黄文hai, 张中杰 .化学修饰对Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>磁性微球性能的影响[J]. 材料研究学报, 2004,18(5): 494-498
23. 高禹, 杨德庄, 何世禹 .真空热循环对M40J/环氧复合材料力学性能的影响[J]. 材料研究学报, 2004,18(5): 529-536
24. 魏杰, 李玉宝, 左奕 .可注射纳米磷灰石/高分子复合骨修复材料的性能[J]. 材料研究学报, 2003,17(3): 0-320
25. 王强, 王春江, 庞雪君, 赫冀成 .利用强磁场控制过共晶铝硅合金的凝固组织[J]. 材料研究学报, 2004,18(6): 568-576
26. 邢宏伟, 曹小明, 胡宛平, 赵龙志, 张劲松 .三维网络{SiC/Cu}金属基复合材料的凝固显微组织[J]. 材料研究学报, 2004,18(6): 597-605
27. 李晓雷, 曲远方, 马卫兵, 郑占申 .Ni/PTC陶瓷复合材料的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2004,18(6): 654-660
28. 范壮军, 刘朗, 李建刚 .细颗粒B<sub>4</sub>C-SiC/C复合材料的抗氧化性能[J]. 材料研究学报, 2003,17(3): 0-292
29. 陈伟, 高汝伟, 朱明刚 .Nd-Fe(Co,Ga,Nb)-B纳米复合材料矫顽力的晶粒尺寸关系[J]. 材料研究学报, 2003,17(2): 0-155
30. 吕旭东, 王华明 .Mo<sub>2</sub>Ni<sub>3</sub>Si/NiSi复合材料涂层的滑动磨损行为[J]. 材料研究学报, 2003,17(4): 0-395
31. 王娜, 梁艳, 张军旗, 李明天, 张劲松 .硅烷修饰对环氧树脂/纳米介孔MCM-41复合材料性能的影响[J]. 材料研究学报, 2005,19(1): 94-101
32. 顾正彬, 李贺军, 李克智, 李爱军 .C/C复合材料等温CVI工艺Mamdani模糊系统建模[J]. 材料研究学报, 2003,17(4): 0-379
33. 涂伟毅, 徐滨士, 蒋, 斌, 董世运 .n-SiO<sub>2</sub>/Ni电刷镀复合镀层的组织结构和沉积机理[J]. 材料研究学报, 2003,17(5): 0-536
34. 向定汉, 潘青林, 姚正军 .铜-塑自润滑复合材料的设计和性能[J]. 材料研究学报, 2003,17(5): 0-553
35. 韩广兵, 高汝伟, 刘汉强 .晶粒尺寸对软-硬磁性晶粒间有效各向异性的影响[J]. 材料研究学报, 2003,17(6): 0-565
36. 高子伟, 赵晓鹏, 孙平, 司刚 .β-环糊精淀粉类树脂的制备和电流变性能[J]. 材料研究学报, 2003,17(6): 0-576
37. 陈斌, 彭向和, 范镜泓 .金龟子外甲壳的纤维增强特征和树枝状分叉纤维结构[J]. 材料研究学报, 2003,17(6): 0-636
38. 张人佶, 冯显灿 .聚醚醚酮及其复合材料的摩擦学研究进展[J]. 材料研究学报, 2002,16(1): 0-8
39. 丁淑蓉, 佟景伟, 沈珉, F.Aymerich, P.Priolo .热塑性复合材料层合板的层间应力与损伤机理[J]. 材料研究学报, 2005,19(2): 0-184
40. 杜之明, 程远胜, 罗守靖 .Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/SiCp/Al复合材料的压缩变形力学行为及机制[J]. 材料研究学报, 2005,19(2): 0-224
41. 朱祖铭, 郭延风, 石南林, 朱桂秋, 冯纪伟 .双涂层和梯度涂层改善SiCf/Al界面性能的微观机制[J]. 材料研究学报, 2002,16(1): 0-73
42. 白朔, 成会明 .哑铃形碳化硅晶须增强聚氯乙烯(PVC)复合材料的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2002,16(2): 0-125
43. 朱祖铭, 郭延风, 石南林, 朱桂秋, 马通达 .SiCf/Al复合材料的界面性能及机制[J]. 材料研究学报, 2002,16(1): 0-66
44. 陈学刚, 宋怀河, 陈晓红, 章颂云, 张兴英 .纳米Fe/C复合材料的原位合成[J]. 材料研究学报, 2002,16(2): 0-

45. 杨志卿, 贺连龙, 胡魁义, 陈吉, 范学书, 丛洪涛, 叶恒强. 纳米Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料中Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>膜的碎化对性能的影响[J]. 材料研究学报, 2002,16(3): 0-229
46. 谢贤清, 张荻, 范同祥, 吴人洁, 冈部敏弘, 广濑孝. 具有网络互穿结构的木质陶瓷复合材料[J]. 材料研究学报, 2002,16(3): 0-262
47. 万怡灶, 王玉林, 李来凤, 周福刚. 界面状态对C/PLA复合材料降解特性的影响[J]. 材料研究学报, 2002,16(3): 0-272
48. 钱立和, 王中光, 小林俊郎, 户田裕之. SiC颗粒增强6061Al基复合材料的动态拉伸性能 I 应变硬化[J]. 材料研究学报, 2002,16(3): 0-288
49. 钱立和, 王中光, 小林俊郎, 户田裕之. SiC颗粒增强6061Al基复合材料的动态拉伸性能 II 应变速率效应[J]. 材料研究学报, 2002,16(3): 0-295
50. 刘元富, 赵海云, 王华明. 激光熔敷Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>/NiTi<sub>2</sub>复合材料涂层的组织与耐磨性[J]. 材料研究学报, 2002,16(3): 0-318
51. 杨志卿, 陈吉, 贺连龙, 吴波, 范学书, 丛洪涛, 叶恒强. 纳米Al/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的热稳定性机理[J]. 材料研究学报, 2002,16(4): 0-364
52. 邱克强, 王爱民, 张海峰, 丁炳哲, 胡壮麒. 用渗流铸造法制备Zr<sub>55</sub>Al<sub>10</sub>Ni<sub>5</sub>Cu<sub>30</sub>非晶复合材料[J]. 材料研究学报, 2002,16(4): 0-394
53. 包亦望, 苏盛彪, 黄肇瑞. 对称型陶瓷层状复合材料中的残余应力分析[J]. 材料研究学报, 2002,16(5): 0-457
54. 周兴平, 解孝林, Li R.K.Y. PP/PMMA接枝剑麻纤维复合材料的结构和性能[J]. 材料研究学报, 2002,16(5): 0-556
55. 张洪志, 何嘉松, 张宝庆, 周宜. TLCP/GF/PP复合材料中纤维的主承载与微纤的作用[J]. 材料研究学报, 2002,16(6): 0-634
56. 路军, 赵晓鹏. 聚苯胺/蒙脱土电流变液的稳定性[J]. 材料研究学报, 2002,16(6): 0-644
57. 赵建国, 李克智, 李贺军. 纤维含量和热处理对炭/炭复合材料性能的影响[J]. 材料研究学报, 2005,19(3): 0-298
58. 史桂梅, 张志东, 李志杰, 杨洪才. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/Ni包裹Ni纳米颗粒的结构和磁性[J]. 材料研究学报, 2005,19(3): 0-302
59. 胡淑红, 赵新兵, 朱铁军, 周邦昌. Bi<sub>0.5</sub>Sb<sub>1.5</sub>Te<sub>3</sub>/聚苯胺复合材料的制备及电学性能[J]. 材料研究学报, 2001,15(2): 0-262
60. 肖旋, 尹涛, 陶冶, 郭建亭, 周兰章. 用反应球磨法制备NiAl-TiC复合材料[J]. 材料研究学报, 2001,15(4): 0-444
61. 邓景屹, 刘文川, 杜海峰. C/C复合材料的抗热应力因素[J]. 材料研究学报, 2001,15(3): 0-374
62. 黄赞军, 杨滨, 崔华, 段先进, 张济山. 原位铝基复合材料的制备及微观组织[J]. 材料研究学报, 2001,15(4): 0-438
63. 闵光辉, 李茹, 井上贵博, 上野和夫. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>基多角柱状陶瓷复合材料的延缓型断裂[J]. 材料研究学报, 2001,15(6): 0-698
64. 赵明久, 吕毓雄, 陈礼清, 毕敬. 碳化硅颗粒增强铝基复合材料(SiCp/2024Al)的扩散焊研究[J]. 材料研究学报, 2000,14(2): 0-140
65. 郭景坤. 从复合材料到多相材料[J]. 材料研究学报, 2000,14(2): 0-126
66. 宋义虎, 郑强, 刘小蕊, 王浩江, 益小苏. 炭黑和石墨填充聚乙烯导电复合材料电阻的外场依赖性[J]. 材料研究学报, 2000,14(2): 0-146
67. 李邦盛, 尚俊玲, 郭景杰, 傅恒志. 原位TiB/Ti复合材料的熔铸制备及其显微组织[J]. 材料研究学报, 2005,19(4): 0-381
68. 吴友平, 张立群, 王一中, 王益庆, 孙朝晖, 张慧峰, 余鼎声. 粘土/羧基丁腈橡胶纳米复合材料的结构与性能研究[J]. 材料研究学报, 2000,14(2): 0-192
69. 牛济泰, 王慕珍, 刘黎明, 孔令超. 扩散焊条件下Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>P/6061Al复合材料中氧化膜的行为[J]. 材料研究学报, 2000,14(3): 0-248
70. 王全兆, 刘越, 陈志亮, 毕敬. TiC/NiCrMoAlTi金属陶瓷的微观结构与力学性能[J]. 材料研究学报, 2005,19(4): 0-360
71. 薛烽, 孙扬善, 包益红, 梅建平. 颗粒增强Fe<sub>3</sub>Al基复合材料的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2000,14(4): 0-348
72. 张霞, 赵岩, 张彩碚. TiO<sub>2</sub>/Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>核-壳粒子的制备及光学性能[J]. 材料研究学报, 2005,19(4): 0-348
73. 陈春霞, 钱思明, 宫峰飞, 王宗箴, 姜继森, 杨燮龙. 用高能球磨制备氧化铁/聚氯乙烯纳米复合材料[J]. 材料研究学报, 2000,14(3): 0-336
74. 张二林, 金云学, 曾松岩, 朱兆军, 康强, 李东. 自生TiC增强钛基复合材料的微观组织[J]. 材料研究学报, 2000,14(5): 0-530
75. 苏峰华, 张招柱, 王坤, 姜葳, 刘维民. 等离子处理碳纤维织物复合材料的摩擦学性能[J]. 材料研究学报, 2005,19(4): 0-442
76. 张守阳, 李贺军, 侯向辉, 孙乐民. FCVI制备C/C复合材料工艺探索[J]. 材料研究学报, 2000,14(4): 0-430
77. 贾玉玺, 原波, 杨俊英, 安立佳. 树脂传递模塑过程的数学描述和数值模拟进展[J]. 材料研究学报, 2005,19(5): 0-456
78. 赵龙志, 曹小明, 胡宛平, 张劲松. 骨架表面改性对SiC/Al复合材料性能的影响[J]. 材料研究学报, 2005,19

- (5): 0-518
79. 宫斌, 张治文, 郑飞虎, 朱建伟, 吴长顺. 纳米TiO<sub>2</sub>掺杂对低密度聚乙烯空间电荷行为的影响[J]. 材料研究学报, 2005,19(5): 0-524
80. 赵龙志, 曹小明, 胡宛平, 张劲松. 新型复式连通SiC/390Al复合材料的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2005,19(5): 0-491
81. 陈克正, 王德平, 张增琨. 纳米导电纤维和导电炭黑并用填充硅橡胶复合材料的电性能[J]. 材料研究学报, 1999,13(3): 0-327
82. 杨川, 刘世楷, 张吉喜, 雷廷权.  $\delta$ -Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>短纤维/Al-5.5Mg合金复合材料的微观断裂过程及界面强度[J]. 材料研究学报, 1999,13(3): 0-336
83. 潘冶, 孙国雄. MnSb/Sb共晶复合材料与凝固界面稳定性[J]. 材料研究学报, 1999,13(4): 0-363
84. 王齐华, 薛群基, 沈维长, 杨生荣. 纳米ZrO<sub>2</sub>填充PEEK的摩擦表面和转移膜[J]. 材料研究学报, 1999,13(1): 0-109
85. 刘宇艳, 吴松全, 万志敏, 杜星文. 帘线/橡胶复合材料疲劳测试方法[J]. 材料研究学报, 1999,13(1): 0-112
86. 刘秋云, 费维栋, 姚忠凯, 赵连城. SiCw/6061Al复合材料时效机制的研究[J]. 材料研究学报, 1999,13(4): 0-411
87. 咸贵军, 沈烈, 益小苏. 聚丙烯/玻璃纤维复合材料界面区的结晶行为[J]. 材料研究学报, 1999,13(5): 0-513
88. 余剑英, 周祖福, 闻荻江. 紫外线辐照对聚丙烯化学组成及复合材料界面的影响[J]. 材料研究学报, 1999,13(5): 0-557
89. 闻荻江, 王红卫, 项瑞阳. 界面改性对钛酸铅/环氧树脂压电复合材料性能的影响[J]. 材料研究学报, 1999,13(6): 0-666
90. 李铁骑, 章明秋, 曾汉民. 碳纤维/聚醚醚酮复合材料界面的强相互作用[J]. 材料研究学报, 1999,13(6): 0-612
91. 杨洁颖, 梁国正, 唐玉生, 房红强. 硼酸铝晶须增强氰酸酯树脂的性能[J]. 材料研究学报, 2005,19(6): 0-630
92. 刘宗浩, 王宇新. 石墨/聚丙烯复合板与碳纸间的接触电阻[J]. 材料研究学报, 2005,19(6): 0-656
93. 王娜, 李明天, 张劲松. 超临界CO<sub>2</sub>方法制备环氧树脂/纳米介孔MCM-41复合材料[J]. 材料研究学报, 2006,20(1): 0-13
94. 于志强, 武高辉, 姜龙涛. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>微粉/Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性对Al基复合材料性能的影响[J]. 材料研究学报, 2006,20(1): 0-18
95. 刘岚, 罗远芳, 贾德民, 傅伟文. 天然橡胶/蒙脱土原土纳米复合材料的制备与性能[J]. 材料研究学报, 2006,20(1): 0-103
96. 周星明, 汤素芳, 邓景屹. 碳-高硅氧纤维增强 C-SiC隔热隔热一体化材料[J]. 材料研究学报, 2006,20(2): 148-152
97. 周建忠, 杜建钧, 黄舒, 杨超君. 碳/碳复合材料表面的含氟磷灰石生物活性涂层[J]. 材料研究学报, 2007,21(6): 0-576
98. 周建忠, 杜建钧, 黄舒, 杨超君. CaCO<sub>3</sub>晶须和PTFE对PEEK干摩擦性能的影响[J]. 材料研究学报, 2007,21(6): 0-648
99. 周建忠, 杜建钧, 黄舒, 杨超君. 纳米Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性聚甲醛的摩擦磨损性能[J]. 材料研究学报, 2007,21(6): 0-658
100. 周建忠, 杜建钧, 黄舒, 杨超君. TiC增强复合材料在不同条件下的磨损行为[J]. 材料研究学报, 2007,21(6): 0-668
101. 孔丽娟, 葛勇, 张宝生, 袁杰. 麻纤维增强复合材料的研究进展[J]. 材料研究学报, 2008,22(1): 0-17
102. 孔丽娟, 葛勇, 张宝生, 袁杰. PEEK-HA-CF复合材料的力学性能和体外生物活性[J]. 材料研究学报, 2008,22(1): 0-25
103. 孔丽娟, 葛勇, 张宝生, 袁杰. SiO<sub>2</sub>对摩擦第三体形成的作用[J]. 材料研究学报, 2008,22(1): 0-36
104. 孔丽娟, 葛勇, 张宝生, 袁杰. 羰基铁/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>核壳复合粒子的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2008,22(1): 0-106
105. 孔丽娟, 葛勇, 张宝生, 袁杰. 聚醚砜/MC尼龙6原位复合材料的制备和性能[J]. 材料研究学报, 2008,22(1): 0-92
106. 孔丽娟, 葛勇, 张宝生, 袁杰. 热压温度对C-SiC-B<sub>4</sub>C复合材料性能的影响[J]. 材料研究学报, 2008,22(1): 0-112
107. 雷玉成, 张振, 聂加俊, 陈希章. Ti-Al-Si对SiCp/Al基复合材料等离子弧焊缝的组织与性能的影响[J]. 材料研究学报, 2008,22(4): 420-424
108. 武治锋, 贺跃辉, 江焱, 汤烈明, 黄伯云, 徐南平. Pd/多孔TiAl合金基复合透氢膜的制备与性能[J]. 材料研究学报, 2008,22(5): 454-460
109. 方秀苇, 李小红, 余来贵, 张治军. 可反应性纳米SiO<sub>2</sub>/尼龙1010复合材料的制备和力学性能[J]. 材料研究学报, 2008,22(5): 521-525