

检索条件 缩小搜索范围 题目: 作者: 作者单位: 摘要: 关键词: 语言: 全部 中文 英文 开始时间: 2003-10-15 结束时间: 2011-12-26 筛选 正在加载中...

高级检索

您的位置: 首页 >> 论文检索输出

全部(论文库)(5482) 首发论文(1515) 优秀学者(586) 自荐学者(256) 科技期刊(3124) 会议论文(1)

全文包含“煤炭经济”的检索结果共有3124条

排序方式: 相关度 发布时间 下载量 共3124条,313页 首页 上一页 10 11 12 13 14 15 16 下一页 尾页 跳转到 13 页 确定

每页显示 10 条 收藏

[科技期刊] 石油来源多元化政策分析

全部作者: 孙萍,张韬

论文摘要: 基于石油是工业的血液、经济发展动力的客观现实,分析了我国以煤炭为主的不合理能源结构,能源消耗速度快、供需矛盾突出,石油需求迅速膨胀与开发、生产滞后等现实问题。指出为促进我国经济高速发展,为保障国家石油安全,我国采取石油来源多元化政策是改变我国能源现状、适应我国经济发展需要的必然选择。

[查看全部]

论文摘要: 基于石油是工业的血液、经济发展动力的客观现实,分析了我国以煤炭为主的不合理能源结构,能源消耗速度快、供需矛盾突出,石油需求迅速膨胀与开发、生产滞后等现实问题。指出为促进我国经济高速发展,为保障国家石油安全,我国采取石油来源多元化政策是改变我国能源现状、适应我国经济发展需要的必然选择。[返回]

所属期刊: 东北大学学报(社会科学版)

期刊类别: 人文社科

发布时间: 2010.11.05 00:00:00 下载次数: 18 收藏次数: 0

[科技期刊] 基于遗传算法的连续采煤机滚筒参数优化设计

全部作者: 于信伟1,麻晓红1,李晓韶2

论文摘要: 为设计优质高效的截割滚筒,根据连续采煤机滚筒的结构特点和工作状况,建立了以煤炭生产综合经济效益为总目标函数,以截割比能耗、载荷波动系数、煤岩块度和生产效率为分目标函数的多目标、多变量、多约束的滚筒优化模型,采用生物进化思想,基于遗传算法对在不同截割阻抗下的滚筒结构参数和运动参数进行优化,得出不同截割条件下连续采煤机滚筒的最佳运动参数和结构参数。该优化结果可用于指导煤炭企业生产,使其获得良好的经济效益。

[查看全部]

论文摘要: 为设计优质高效的截割滚筒,根据连续采煤机滚筒的结构特点和工作状况,建立了以煤炭生产综合经济效益为总目标函数,以截割比能耗、载荷波动系数、煤岩块度和生产效率为分目标函数的多目标、多变量、多约束的滚筒优化模型,采用生物进化思想,基于遗传算法对在不同截割阻抗下的滚筒结构参数和运动参数进行优化,得出不同截割条件下连续采煤机滚筒的最佳运动参数和结构参数。该优化结果可用于指导煤炭企业生产,使其获得良好的经济效益。[返回]

所属期刊: 辽宁工程技术大学学报(自然科学版)

期刊类别: 自然科学

发布时间: 2008.12.31 10:16:09 下载次数: 529 收藏次数: 0

[科技期刊] 用单纯形法实现动力配煤的优化模型

全部作者: 赵芳林1,牛雅莉1,马革非2

论文摘要: 存线性规划理论基础上,利用单纯形法实现了动力配煤中的最佳配煤方案和最低成本值的求取过程,完成了优化模型设计与计算机程序编制,通过实例验证了模型的正确性。

[查看全部]

论文摘要: 存线性规划理论基础上,利用单纯形法实现了动力配煤中的最佳配煤方案和最低成本值的求取过程,完成了优化模型设计

所属期刊: 河南师范大学学报(自然科学版)

期刊类别: 自然科学

发布时间: 2008.09.12 14:58:27

下载次数: 28

收藏次数: 0

[科技期刊] 财务信息化在煤炭企业中的作用  

全部作者: 于丰1,赵利安2

论文摘要: 由于中国煤炭企业信息化程度低,财务信息化还处于低级阶段。财务信息化不仅是煤炭企业的突破口,也是煤炭企业管理的核心内容。在加强煤炭企业财务信息化过程中,应该注意企业网络建设,资金投入和人才培养以及合作伙伴的选择等方面的问题。

[\[查看全部\]](#)

论文摘要: 由于中国煤炭企业信息化程度低,财务信息化还处于低级阶段。财务信息化不仅是煤炭企业的突破口,也是煤炭企业管理的核心内容。在加强煤炭企业财务信息化过程中,应该注意企业网络建设,资金投入和人才培养以及合作伙伴的选择等方面的问题。[返回]


所属期刊: 辽宁工程技术大学学报(社会科学版)

期刊类别: 人文社科

发布时间: 2010.10.29 00:00:00

下载次数: 22

收藏次数: 0

[科技期刊] 中国经济系统中化石燃料的物质流分析 

全部作者: 徐明,张天柱

论文摘要: 研究了中国经济系统与自然环境间相互作用,为可持续发展提供可度量的指标,对1990至2000年间中国经济系统所使用的化石燃料数据进行统计分析。以在欧美得到广泛应用的物质流分析方法为基础,结合中国统计资料的特点,重点计算化石燃料物质需求总量,并通过与人口、经济数据的结合得到其他统计指标。研究表明,中国经济系统对化石燃料的利用存在很多问题,为了实现化石燃料利用的可持续发展,2010年和2050年中国对化石燃料的利用效率应该分别达到1990年西德和1994年日本的水平。

[\[查看全部\]](#)

论文摘要: 研究了中国经济系统与自然环境间相互作用,为可持续发展提供可度量的指标,对1990至2000年间中国经济系统所使用的化石燃料数据进行统计分析。以在欧美得到广泛应用的物质流分析方法为基础,结合中国统计资料的特点,重点计算化石燃料物质需求总量,并通过与人口、经济数据的结合得到其他统计指标。研究表明,中国经济系统对化石燃料的利用存在很多问题,为了实现化石燃料利用的可持续发展,2010年和2050年中国对化石燃料的利用效率应该分别达到1990年西德和1994年日本的水平。[返回]

所属期刊: 清华大学学报(自然科学版)

期刊类别: 自然科学

发布时间: 2005.06.16 15:59:42

下载次数: 126

收藏次数: 1

[科技期刊] 基于熵的煤炭资源型城市可持续发展评价 

全部作者: 郝传波,代少军

论文摘要: 煤炭资源型城市在我国城市化和工业化过程中占据突出的地位,全方位、多视角研究煤炭资源型城市的可持续发展是研究我国区域社会经济持续发展的重要内容 and 前提条件。以煤炭资源型城市为研究对象,建立了较为全面的可持续发展指标体系,利用熵理论把所选择评价年份的固有信息量化,综合权重值,将评价的各年份的城市可持续发展指标的贴适度与其相对优异值的贴适度相对比,得出评价排序,综合评价了鸡西市1995—2000年城市综合可持续发展情况,评价结果与实际情况较为吻合。

[\[查看全部\]](#)

论文摘要: 煤炭资源型城市在我国城市化和工业化过程中占据突出的地位,全方位、多视角研究煤炭资源型城市的可持续发展是研究我国区域社会经济持续发展的重要内容 and 前提条件。以煤炭资源型城市为研究对象,建立了较为全面的可持续发展指标体系,利用熵理论把所选择评价年份的固有信息量化,综合权重值,将评价的各年份的城市可持续发展指标的贴适度与其相对优异值的贴适度相对比,得出评价排序,综合评价了鸡西市1995—2000年城市综合可持续发展情况,评价结果与实际情况较为吻合。[返回]

所属期刊: 资源与产业

期刊类别: 工程技术

发布时间: 2010.02.01 11:05:29

下载次数: 47

收藏次数: 0

[科技期刊] 不规则工作面综采技术应用 

全部作者: 杨耀文

论文摘要: 本文介绍了不规则工作面综采工艺,通过边回采边接架方式,成功实现了不等长工作面连续回采,最大限度回收煤炭资源,取得良好的经济效益,积累了值得借鉴的经验。

[\[查看全部\]](#)

论文摘要: 本文介绍了不规则工作面综采工艺,通过边回采边接架方式,成功实现了不等长工作面连续回采,最大限度回收煤炭资源,取得

良好的经济效益,积累了值得借鉴的经验。[返回]

所属期刊: 采矿与安全工程学报

期刊类别: 工程技术

发布时间: 2006.12.13 10:35:58

下载次数: 32

收藏次数: 1

### [科技期刊] 21世纪中国煤地质与勘探展望

全部作者: 叶敦和,尹善春

**论文摘要:** 中国煤炭资源量49000余亿t,实际探明储量6000余亿t,其中可供建井使用的精查储量390亿t。由于油气资源有限,加上近年煤炭在降低成本、减少污染方面取得进展,21世纪初可望成为廉价、洁净和可靠的能源,在能源构成中重居领先地位。煤炭在中国化石能源资源中约占95%,在能源构成中将长期占据主导地位。煤田地质工作宜加速东部勘探,突出西部找水,提高勘探程度和煤矿地质研究精度。为煤炭开发、洁净煤技术提供可靠信息。

[\[查看全部\]](#)

**论文摘要:** 中国煤炭资源量49000余亿t,实际探明储量6000余亿t,其中可供建井使用的精查储量390亿t。由于油气资源有限,加上近年煤炭在降低成本、减少污染方面取得进展,21世纪初可望成为廉价、洁净和可靠的能源,在能源构成中重居领先地位。煤炭在中国化石能源资源中约占95%,在能源构成中将长期占据主导地位。煤田地质工作宜加速东部勘探,突出西部找水,提高勘探程度和煤矿地质研究精度。为煤炭开发、洁净煤技术提供可靠信息。[返回]

所属期刊: 地学前缘

期刊类别: 自然科学

发布时间: 2010.02.10 10:47:45

下载次数: 23

收藏次数: 0

### [科技期刊] 村镇能源系统的低成本要素量化研究

全部作者: 王婧1,徐旭2,张旭3

**论文摘要:** 以村镇资源当地化和能源的清洁可再生化为前提,通过将村镇能源系统的成本分解为经济成本和环境成本2部分,建立了村镇能源系统低成本要素量化评价模型,其中环境成本以生命周期评价清单输出为数据基础。以15年为周期,将我国严寒地区、寒冷地区3个典型村镇的12个能源系统方案作为算例进行综合成本比较,从量化分析结果看,以化石燃料(煤炭、液化石油气)为主的能源系统经济成本较高、环境成本较高;以秸秆、柴薪为主的能源系统经济成本较低、环境成本较高;以秸秆气、沼气为主的能源系统经济成本和环境成本都较低,且人均综合成本小于5 000元,是未来农村能源系统规划的优选方案。

[\[查看全部\]](#)

**论文摘要:** 以村镇资源当地化和能源的清洁可再生化为前提,通过将村镇能源系统的成本分解为经济成本和环境成本2部分,建立了村镇能源系统低成本要素量化评价模型,其中环境成本以生命周期评价清单输出为数据基础。以15年为周期,将我国严寒地区、寒冷地区3个典型村镇的12个能源系统方案作为算例进行综合成本比较,从量化分析结果看,以化石燃料(煤炭、液化石油气)为主的能源系统经济成本较高、环境成本较高;以秸秆、柴薪为主的能源系统经济成本较低、环境成本较高;以秸秆气、沼气为主的能源系统经济成本和环境成本都较低,且人均综合成本小于5 000元,是未来农村能源系统规划的优选方案。[返回]

所属期刊: 同济大学学报(自然科学版)

期刊类别: 自然科学

发布时间: 2010.12.25 00:00:00

下载次数: 3

收藏次数: 0

### [科技期刊] 基于复合污染指数的省级环境技术效率测算

全部作者: 原毅军郭丽丽任焕焕

**论文摘要:** 在环境问题,特别是当前复合污染问题愈加突出的背景下,运用科学方法对复合污染程度进行量化测度,并在此基础上分析各个省份的环境技术效率,可以为制定相关政策、开展节能减排工作提供重要依据。该文尝试用熵值法及污染物权重系数调整构建复合污染指数,并在此基础上,利用方向性距离函数,对我国29个省区市2003-2009年间复合污染状况、区域环境技术效率进行了系统分析。研究表明:我国各省的环境技术效率有较大的差异,东部省份最高,中部次之,西部最为落后。绝大多数省份的环境技术效率值随时间变化呈下降趋势,但是下降的幅度不是很大,这种变化很大程度上可能源于我国“十一五”中后期经济发展模式的逆转,钢铁、水泥、电解铝、煤炭等行业发展过快,2005年重工业占工业总产值的比重高达69%,显现出过度工业化的特征。直观分析可以看出,环境技术效率的变动与环境污染程度之间存在反向关系,环境技术效率的水平对环境污染程度大小的影响较大。

[\[查看全部\]](#)

**论文摘要:** 在环境问题,特别是当前复合污染问题愈加突出的背景下,运用科学方法对复合污染程度进行量化测度,并在此基础上分析各个省份的环境技术效率,可以为制定相关政策、开展节能减排工作提供重要依据。该文尝试用熵值法及污染物权重系数调整构建复合污染指数,并在此基础上,利用方向性距离函数,对我国29个省区市2003-2009年间复合污染状况、区域环境技术效率进行了系统分析。研究表明:我国各省的环境技术效率有较大的差异,东部省份最高,中部次之,西部最为落后。绝大多数省份的环境技术效率值随时间变化呈下降趋势,但是下降的幅度不是很大,这种变化很大程度上可能源于我国“十一五”中后期经济发展模式的逆转,钢铁、水泥、电解铝、煤炭等行业发展过快,2005年重工业占工业总产值的比重高达69%,显现出过度工业化的特征。直观分析可以看出,环境技术效率的变动与环境污染程度之间存在反向关系,环境技术效率的水平对环境污染程度大小的影响较大。[返回]

所属期刊: 中国人口、资源与环境

期刊类别: 自然科学

发布时间：2011.12.13 00:00:00

下载次数：2

收藏次数：0

共3124条,313页 首页 上一页 10 11 12 **13** 14 15 16 下一页 尾页 跳转到  页

每页显示  条

中国科技论文在线 版权所有

[在线首页](#) | [在线简介](#) | [服务条款](#) | [联系我们](#) | [京ICP备05083805号](#) | [互联网出版许可证](#) [新出网证\(京\)字053号](#) | [文保网安备案号：1101080066](#)

主管：中华人民共和国教育部 主办：教育部科技发展中心 技术支持：赛尔网络有限公司