

开始时间:  结束时间:

手工抓取PDF ( infos\_pdf 表 ) 未抓取(indexed2=4) 已抓取(indexed2=2)删除(在 infos\_pdf中物理删除)

[从infos表导入infos\\_pdf表](#)

请选择  条件查询:   [查看工作量](#) [退出](#)

TITLE	UPLOAD	INDEXED2	ADDTIME	Allocator
<input type="checkbox"/> ( 4399590 ) 中国科学院微电子研究所专利：一种毫米波波导通信系统 <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399590"/>	4	2023/7/10 13:52:30	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399585 ) 中国科学院微电子研究所专利：一种有机电子器件的封装方法 <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399585"/>	4	2023/7/10 13:49:15	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399584 ) 关乎高等摄影教育发展 业内人士盼升一级学科 <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399584"/>	4	2023/7/10 13:47:46	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399583 ) 上海中医药大学附属曙光医院詹红生教授主持的首部《中成药治疗骨质疏松症临床应用指南》正式发布 <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399583"/>	4	2023/7/10 13:46:49	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399582 ) 公布   2023年“人民日报期待你的好照片”第4期收藏作品（图） <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399582"/>	4	2023/7/10 13:46:12	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399581 ) 中国科学院微电子研究所专利：一种改进性能的Y2O3耐侵蚀陶瓷涂层的制备方法 <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399581"/>	4	2023/7/10 13:45:45	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399580 ) 中国科学院微电子研究所专利：基于ARM的嵌入式注入机控制系统 <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399580"/>	4	2023/7/10 13:44:43	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399579 ) 公布   2023年“人民日报期待你的好照片”第5期收藏作品（图） <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399579"/>	4	2023/7/10 13:43:03	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399578 ) 健康方向盘 保肝护胃中西医结合保健讲座暨第七届“曙光内镜多学科合作论坛”成功举办（图） <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399578"/>	4	2023/7/10 13:41:35	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399577 ) 聚焦中国红色革命影像，讲述中国故事（图） <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399577"/>	4	2023/7/10 13:40:25	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399576 ) 上海美术学院21级研究生《当代摄影创作》课程汇报展开幕（图） <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399576"/>	4	2023/7/10 13:38:57	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399575 ) 中国科学院微电子研究所专利：离子注入机控制系统 <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399575"/>	4	2023/7/10 13:38:03	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399574 ) 上海中医药大学附属曙光医院普外科采用腹腔镜袖状胃切除手术治疗极重度肥胖患者一例（图） <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399574"/>	4	2023/7/10 13:36:59	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399573 ) 大可艺术馆开馆，首场献上“百人百幅”影像展（图） <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399573"/>	4	2023/7/10 13:36:58	J088800000000
<input type="checkbox"/> ( 4399572 ) 知产宣传周   摄影版权一问一答①（图） <a href="#">[链接]</a> <a href="#">[删除]</a>	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399572"/>	4	2023/7/10 13:34:44	J088800000000
<input type="checkbox"/> <a href="#">批量删除</a>				