

开始时间: 结束时间:

手工抓取PDF (infos_pdf 表) 未抓取(indexed2=4) 已抓取(indexed2=2)删除(在 infos_pdf中物理删除)

[从infos表导入infos_pdf表](#)

请选择 条件查询: [查看工作量](#) [退出](#)

TITLE	UPLOAD	INDEXED2	ADDTIME	Allocator
<input type="checkbox"/> (4399595) 中国科学院微电子研究所专利：电感耦合等离子体线圈及等离子体注入装置 [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399595"/>	4	2023/7/10 13:57:31	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399594) 公布 2023年“人民日报期待你的好照片”第1期“收藏作品”(图) [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399594"/>	4	2023/7/10 13:56:08	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399593) 上海市中医药研究院中医肾病研究所工作研讨会在上海中医药大学附属曙光医院召开(图) [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399593"/>	4	2023/7/10 13:55:10	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399592) 公布 2023年“人民日报期待你的好照片”第2期收藏作品(图) [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399592"/>	4	2023/7/10 13:53:51	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399591) 中国科学院微电子研究所专利：半导体腔室用压片装置 [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399591"/>	4	2023/7/10 13:53:48	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399590) 中国科学院微电子研究所专利：一种毫米波波导通信系统 [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399590"/>	4	2023/7/10 13:52:30	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399589) 展讯 “798春季摄影展”如期而至(图) [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399589"/>	4	2023/7/10 13:52:02	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399588) “曙光”初现，点亮“东方”——上海中医药大学附属曙光医院首次参与承办2021东方国际泌尿外科男科手术周(图) [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399588"/>	4	2023/7/10 13:51:51	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399587) 上海中医药大学附属曙光医院圆满完成一例针刺复合麻醉下无气管插管心肌松解术(图) [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399587"/>	4	2023/7/10 13:49:49	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399586) 公布 2023年“人民日报期待你的好照片”第3期收藏作品(图) [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399586"/>	4	2023/7/10 13:49:37	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399585) 中国科学院微电子研究所专利：一种有机电子器件的封装方法 [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399585"/>	4	2023/7/10 13:49:15	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399584) 关乎高等摄影教育发展 业内人士盼升一级学科 [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399584"/>	4	2023/7/10 13:47:46	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399583) 上海中医药大学附属曙光医院詹红生教授主持的首部《中成药治疗骨质疏松症临床应用指南》正式发布 [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399583"/>	4	2023/7/10 13:46:49	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399582) 公布 2023年“人民日报期待你的好照片”第4期收藏作品(图) [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399582"/>	4	2023/7/10 13:46:12	J088800000000
<input type="checkbox"/> (4399581) 中国科学院微电子研究所专利：一种改进性能的Y2O3耐侵蚀陶瓷涂层的制备方法 [链接] [删除]	<input type="button" value="选择文件"/> 未选择任何文件 <input type="button" value="上传4399581"/>	4	2023/7/10 13:45:45	J088800000000

[批量删除](#)