芰萘萘萘苣ㄔ葆坚坚萘苣忖?箩芰萘萘萘苣ㄔ葆坚坚萘苣忖?箩芰萘萘萘萘苣ㄔ葆坚坚萘苣忖?箩芰萘萘萘萘苣ㄔ葆坚坚萘苣忖?箩芰萘萘萘萘苣ㄔ葆尖葆惠卉会葆坚莼彷凛卉峄├莼彷廨峄莼苣彷峒彷会萘莼茆?莼彷廨峄莼苣彷峒彷会萘莼茆?莼彷廨峄莼苣彷峒彷会萘莼茆?莼彷廨峄莼苣彷峒彷会萘莼茆?莼彷廨峄莼苣彷峒彷会萘莼涣葩烩卉萝坚坚菁峒後换卉淋萝涣葩烩卉萝坚坚菁峒後换卉淋萝涣葩烩卉萝坚坚菁峒後换卉淋萝涣葩烩卉萝坚坚菁峒後换卉淋萝涣葩烩卉萝坚坚菁峒後葆会萘蒡茆卉??烩菁苣 廨萝廨峄彷淋萝峄苣├?烩菁苣 廨萝廨峄彷淋萝峄苣├?烩菁苣 廨萝廨峄彷淋萝峄苣├?烩菁苣 廨萝廨峄彷淋萝峄苣├?烩菁苣 廨萝廨峄彷淋萝峄苣├?烩菁峒芗淋尖蒌蒡芰葆葆会骢彷淋烩峒芗淋尖蒌蒡芰葆葆会骢彷淋烩峒芗淋尖蒌蒡芰葆葆会骢彷淋烩峒芗淋尖蒌蒡芰葆葆会骢彷淋烩峒芗淋尖蒌蒡芰葆葆会骢彷淋烩峒芗淋尖蒌蒡芰葆葆会萘忉莼峄茆烩卉萝剂莼苣萘茌淋萘忉莼峄茆烩卉萝剂莼苣萘茌淋萘忉莼峄茆烩卉萝剂莼苣萘茌淋萘忉莼峄茆烩卉萝剂莼苣萘茌淋萘忉莼峄茆烩卉萝剂莼苣萘茌淋萘忉莼峄茆烩卉萝剂莼彷惠烩莼ㄔ葆尖蒡彷彳 萝凛箩坚彷惠烩莼ㄔ葆尖蒡彷彳 萝凛箩坚彷惠烩莼ㄔ葆尖蒡彷彳 萝凛箩坚彷惠烩莼ㄔ葆尖蒡彷彳 萝凛箩坚彷惠烩莼ㄔ葆尖蒡彷彳 芰ㄔ峄徕烩卉萘莼蒡葩蒡茼惠峒芰ㄔ峄徕烩卉萘莼蒡葩蒡茼惠峒芰ㄔ峄徕烩卉萘莼蒡葩蒡茼惠峒芰ㄔ峄徕烩卉萘莼蒡葩蒡茼惠峒芰ㄔ峄徕烩卉萘莼蒡葩萝架蒡苣萘?凛芰坚换ㄔ饧徕烩萝架蒡苣萘?凛芰坚换ㄔ饧徕烩萝架蒡苣萘?凛芰坚换ㄔ饧徕烩萝架蒡苣萘?凛芰坚换ㄔ饧徕烩萝架蒡苣萘?凛芰坚换ㄔ饧徕烩萝架蒡苣萘?凛芰坚换葆烩卉涣茼坚葆萝苣茆烩茆架卉葆烩卉涣茼坚葆萝苣茆烩茆架卉葆烩卉涣茼坚葆萝苣茆烩茆架卉葆烩卉涣茼坚葆萝苣茆烩茆架卉葆烩卉涣茼坚葆萝苣茆烩茆架卉葆烩卉涣茼坚葆萝苣茆凛ㄔ廛螺萘芰萋苣箩萋蒡萘葆坚凛ㄔ廛螺萘芰萋苣箩萋蒡萘葆坚凛ㄔ廛螺萘芰萋苣箩萋蒡萘葆坚凛ㄔ廛螺萘芰萋苣箩萋蒡萘葆坚凛ㄔ廛螺萘芰萋苣箩萋蒡萘葆坚凛ㄔ廛螺萘芰萋苣箩萋蒡茆烩 峒蒡茆苣廨换彳 卉淋萝菅萝ㄔ?峒蒡茆苣廨换彳 卉淋萝菅萝ㄔ?峒蒡茆苣廨换彳 卉淋萝菅萝ㄔ?峒蒡茆苣廨换彳 卉淋萝菅萝ㄔ?峒蒡茆苣廨换彳 卉淋萝菅萝ㄔ?峒蒡茆苣廨换徕苣萝会坚烩苣烩蒡茆烩苣芗茆烩苣萝会坚烩苣烩蒡茆烩苣芗茆烩苣萝会坚烩苣烩蒡茆烩苣芗茆烩苣萝会坚烩苣烩蒡茆烩苣芗茆烩苣萝会坚烩苣烩蒡茆烩苣芗茆烩苣萝会坚烩苣烩蒡茆换廛ㄔ苣廛萝萝ㄔ彷凛凛淋饬饧峄廛ㄔ苣廛萝萝ㄔ彷凛凛淋饬饧峄廛ㄔ苣廛萝萝ㄔ彷凛凛淋饬饧峄廛ㄔ苣廛萝萝ㄔ彷凛凛淋饬饧峄廛ㄔ苣廛萝萝ㄔ彷凛凛淋饬饧峄廛ㄔ苣廛萝萝ㄔ彷凛萎萘萘葩惠菱葩卉换彷烩蒡芗苣忖萘萘葩惠菱葩卉换彷烩蒡芗苣忖萘萘葩惠菱葩卉换彷烩蒡芗苣忖萘萘葩惠菱葩卉换彷烩蒡芗苣忖萘萘葩惠菱葩卉换彷烩蒡芗苣忖萘萘葩惠菱葩卉换彷惠淋芰 烩惠会坚莼峄ㄔ芰葆凛彷萘茼?烩惠会坚莼峄ㄔ芰葆凛彷萘茼?烩惠会坚莼峄ㄔ芰葆凛彷萘茼?烩惠会坚莼峄ㄔ芰葆凛彷萘茼?烩惠会坚莼峄ㄔ芰葆凛彷萘茼?烩惠会坚莼峄ㄔ淋剂葩淋萝峄蒡芰葩会尖惠茆烩淋剂葩淋萝峄蒡芰葩会尖惠茆烩淋剂葩淋萝峄蒡芰葩会尖惠茆烩淋剂葩淋萝峄蒡芰葩会尖惠茆烩淋剂葩淋萝峄蒡芰葩会苣彳 卉惠?卉烩卉换茌卉粱 换茼会苣苣萘├卉烩卉换茌卉粱 换茼会苣苣萘├卉烩卉换茌卉粱 换茼会苣苣萘├卉烩卉换茌卉粱 换茼会苣苣萘├卉烩卉换茌
|●┏┏◘?|┌┘-┏●?┌┘-┌┌☼&-☼¶TNPP & ┌└?|┌┐┌┐胀諟.←┼掇◘+, 0 ? ? 屏幕显示u 九江学院u P? v : ? E Times New Roman 宋体-Arial Verdana 楷体_GB2312 Tahoma 黑体 Courier New Wingdings 仿宋_GB2312 默认设计模板¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿?一、计算机系统的资源 计算机系统分为两大类：硬件系统和软件系统。 ┏运算器 ┏CPU(中央处理器)┃ 硬 ┏主机┃ ┗控制器 件┃ ┗内存 系┃ ┏外存 统┗外设┃输入设备(键盘、鼠标) ┗输出设备(显示器、打印机) 软件系统：系统软件、应用软件、工具软件 ┌二、操作系统的层次视图 计算机系统可以划分为四个层次：硬件层、操作系统层、实用软件和应用软件层。每一层都表示一组功能和一个界面，表现为一种单向服务的关系，即上一层的软件必须以事先约定的方式使用下一层软件或硬件提供的服务，反之则不行。 ┌二、操作系统的层次视图 计算机系统可以划分为四个层次：硬件层、操作系统层、实用软件和应用软件层。每一层都表示一组功能和一个界面，表现为一种单向服务的关系，即上一层的软件必须以事先约定的方式使用下一层软件或硬件提供的服务，反之则不行。 ┌二、操作系统的层次视图 计算机系统可以划分为四个层次：硬件层、操作系统层、实用软件和应用软件层。每一层都表示一组功能和一个界面，表现为一种单向服务的关系，即上一层的软件必须以事先约定的方式使用下一层软件或硬件提供的服务，反之则不行。 ┌二、操作系统的层次视图 计算机系统可以划分为四个层次：硬件层、操作系统层、实用软件和应用软件层。每一层都表示一组功能和一个界面，表现为一种单向服务的关系，即上一层的软件必须以事先约定的方式使用下一层软件或硬件提供的服务，反之则不行。
三、什么是操作系统 操作系统是直接管理和控制计算机硬件和软件资源，合理地组织计算机工作流程，以方便用户充分而有效地利用这些资源的程序集合。 即：管理者、组织者、服务者¶PowerPoint 演示文稿[2. 从资源管理观点——操作系统是系统资源管理者 (Operating System as a Resource Manager) [3. 从软件分层、扩充机器的观点—— 操作系统是扩充裸机的第一层系统软件34.从服务用户的观点——操作系统是用户与裸机之间接口¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿┐`¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿☼早期批处理系统¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿 执行系统¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿多道程序系统¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿┼分时系统的特征 ¶PowerPoint 演示文稿♬实时系统分类 ♬.实时系统特征通用操作系统}2. 单用户多任务操作系统MS Windows Windows98/2000是Microsoft公司开发的一个图形 用户界面的多任务、多线程、全32位的操作系统。 0网络操作系统 (Network Operating System , NOS) ¶PowerPoint 演示文稿☼分布式操作系统&2. 分布式操作系统与网络操作系统的区别¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿┼操作系统的功能 ¶PowerPoint 演示文稿┐ ┐ ¶PowerPoint 演示文稿¶PowerPoint 演示文稿└5.‼操作系统特征和作用☼操作系统特征-1 操作系统特征-2 操作系统特征-3 (2)现代操作系统特征：¶PowerPoint 演示文稿↨ (2) 操作系统作用 ┼─▲ 已用的字体└ ▲◀演示文稿设计模板└┌▲ 幻灯片标题└:?←¶_緕惆?└?└zpd zpd ?
♬☼┼◀↨‼¶┴┤↑├→←└↔▲▼ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ €? ┌┌┌┐┌└┌┘┌|┌─┌●┌◘┌ ┌ ┌ ┌ ┌ ┌♬┌☼┌┼┌◀┌↨┌‼┌¶┌┴┌┤┌↑┌├┌→┌←┌└┌↔┌▲┌▼┌? !┌"┌#┌$┌%┌&┌'┌?)┌*┌+ ┌,┌-┌.┌/┌? ? ? ? 4 ?
Root Entry ┕└│d汥?噝?? Pictures ?Current User (┌┼|SummaryInformation(鍳PowerPoint Document(傈 ┌|DocumentSummaryInformation8 ┌┼