邢◀唷　　>└　　┘

€z▼餫L　荡a耀0嚄|ﾊ鑯（◘◘┌┬　　}　　}n▲　式℞K◘2　b颐厲Nv　塒

NG → IHDR⅊<┌s◘└ 7#　PLTE!9　　！ ！ ）1 9 B B　B　J　J　R　Z　Z　c　k　k　s　{　劫!勛!!B!Z!!!!!11199{9　9　9999!BBBBBZZ!Z9Z紫辉ccccsss{{9{　{{　剋　剋剋敏　浩ｳ

キ　档到溉砍妻挪挪　　3谥┌bKGD　H 稍DATx滋　{渣•囚　煨渭澔　d摧　e@qJ瘨℡埡　鐲e••瞬e　R↑!鰨捷庞8捎　+葫y 槔'X悉拏涓@<内x　tk庙侊铘街 '離圃　酸?陴銊熿粲窒V^>聽•>　;齤茂 ^秤o

[繘酋↔>　;齫郎慳<ⓓ *理i_y}J< 9 炕簉弭　囿r2[另蔚xF[樓|~　N|邃雁ⓒ室狁T胱　济氣縴峇< ?絳遍9邃委n鵑1坊€陈蹲#瀡1鳥徨 ┤ o^c∟仙獯|UNN帤e　　家! &訛\錡諸5⅋ '[　　髱翼焯辭芣NO陈N^淄~|溪采嘣-5

椳Z 3 <枕鮸 6蜣韉=3 ,/　5魂}<撣< V帙瞥　駁踢耘蠹zxT莖t瑛雁硯鹼鮞`灣寝嘱鈍鄴　現江U<▼/ ）菑罵歌槲腋　`0}曆0濫起粲< #　庶运V ?g}g|3嚇莧Z　鏘g　娶膀瀔ｱ螫　　2!0　婚{V颱=;(烛□崇懂

q< 5e|~　腭|簏 /|　g晓#　0櫛y蟾x　栖{芥恙>　嵊 鄙V濂　,[\乾堵裹n啉罩3|宪窗ⓔU|揆沈o 7~显 ;慶m=w裉祟|箸m鵝　f頻嬷7蝌列-飄&▼羇|宪傻　囹1冀滂勞　[4]1嫥I　帳　6　:　<'^汕蜢鈍撸ê 绸

鷹鑑酥j觜Q- /.0|O 2漾瞎箇_ 4賦 6凛為xJW銷　L帙沙5炯ｱ　胎0虽　馅徊犟1 <吮　,`M<鷓|番gK<蹣瑄^酷0吠 /谟撑L-鼉璪沙rh<睃y 駥W諒耜&0骺鴎z <　涇訥h簧勞溯b 69y成种簉　錙崇暄　曜攆萬ｱ痢 <絳泪ｭ

堠|　xJ箫|噶|9y歷 &OY-=鈚抖　探　捎交R<!柔 ｙ <勽9纬玟賦n ;:O↑襄vr讕沙遣 5确O=蔵j }顳哢aG橑 <-蝶　g|uIM銷 <绹愛 s犒=氛>毸　OO輅<釉 A探骼訝很郾艳緘x 瑁 7脣囅　顳 A暨盱鈸z勞丶泣铴8纬妊闆

P祁讽 <c<射iW J揮踵;雍/鯸某　9{N涵[y祩蔵x逃j :詣甲¶v根猥|禾唐輜:s窦鎹瞥　=¶幞罢0咸苼;澦鮵鍤o垓嚇縐'S 庶 |`妊撹垓垓垓

```
潢 偣 湖.Ⅱ麟 y 齎 龕龍 昌` 簋 w 荥T 7 € k1┌ AE2 m 5_ ┌k *┌"┐A┌ 3┌ | s o 3┌ 剥i E 6
G 0 湖 Z 8 Z u q 7┌ e┌ A a z P┌T e2 g┌ 1┌* C K * zZe Z o F┐└D┐ € i
筑( w 2 ` ( ″ e $┌ "(┐▲┐ *┌6 # cG 1┌z┌P 潼 m 谬2 , 帼二⌋ 4? 8 0 ▬猖 u埆(┌` X
H┌F└┘┐T D┐3┌ 撇 稔犅A┌饣 ┘ 黏┐ 錧┌钉*O┐┤ .|┘ ┘ 21 饣# $ %┘┘' ( ) _┌疖r $ L 荡a糧0嚏|パ鑯 i┌b $ 式¶&K◘2 b颐鳫Nv ″
┌ib $ ¶"D洋 偶 /取碌 f|┌ $ 2 $└蜚▼林F酸D:鍵軡鼈 e┼┌ 0 咥 臕 茸 谮 @▲ p € €
€ € 3┌▼甲└┘└¶旗蚌蕻; 竞蕻;┌┌饣 g 4UdUdH跨◀ 庄¶0z p p < 4dddd8 vS¶Ol H 8饣 0 ___PPT10 p p ?
%饣 8┐ ┘|┌ ┌ ,g鄙觺_g
″ ″ TW0┌ $ 3 / 8 0` f 疏櫃f 椅 ` W'▲ € € 輭蔼疏f ″ t` 3 v;疏 3ff 櫃f` Q%]
m6 ff € 鬵 ″ t` JU; 蔼 疏f ″ t` ff ff 櫃f` f3 3 蔼疏檉3` ff櫃榧烫f 疏 >┌ ?″ └dd@┐ ,└┼ ?饣p|K┐d¶ @┐
n└ pA┘ @┐┐¶ d┐ `└]h|饣P└┼|€ n| ?″ d d▲@┐ @┐@┐|`└`|└€ € P T|┌ ┌┌ ┌┌ ┌
```

`€ ″ b┘'⅋☼┘養⌡ s * 師 藿h ?└┌┼ 葺 狒 馀f 煙 8☼ 0 ___PPT10 .□' @'AX☼ € 0☼ ┘~|☼┐饁
|€ (┌ 鹑⌡ O□┌|€碡@ P 餚 * 鷦⌡ O□┌|€0{@
餛 * 餯⌡ c $□┘┌┌ □┌┌ ?┐┌┌┼ 瘘⌡ O□┌|€H
莉◀ 0☼ ┐ 饎 8US鸔dk┘Y┐□愣蚶Hr喋,g7h☼_,{孱 ,{ N ,{蹥 ,{擾 骂⌡ 6□┌|€X凘
_└P □┐☼◀ 餚 * ⅂└⌡ 6□┌|€X堵 _└ □┐☼◀ 餛
* 餒⌡ 0 藿h 師 ?└┌┼ € €稷 33 櫃櫶☼ 8☼ 0 ___PPT10 .□碑 班e*☼ € 0☼ ┘ 疝
┐`□ 饁┐☼┘ (┌ 餒€狉 € 咥┌嚵 n徲^☼_駜b_┼ 稷 $ 4.2 Win32Gl┐□韹 z廟緙 >‼┌0`└ €'€ $ 佝
┌€g€ $ 佝 ┌☼┘ s *€4y W┘s⌡ 鹇 @N┐0Win32Gl┐□韹 z廟剉臂刼 孱┌0Win32 API剉└ (u O!O┼└ C .┐┌| ┌ ┘┌☼┘
餒⌡ 0 師 藿h ?└┌┼ 柝 疏33 烫 膊 y ___PPT10 Y+┘▼D =' @ = @┌B +☼ € 0 獵0☼┘ 瓞
p□ 餌 ☼┘ (┌ 疰 s *€澡 @┐@┐0☼ 饘 N┌0Win32Gl┐□韹 z廟剉臂刼 $◀O └2◀ & $┐┌| ┌┌☼┘餒┌ 0€ᵕ
P┘` j☼ .386 .MODEL FLAT, STDCALL .DATA ... initialized data .DATA? ... uninitialized data .CONST ... constants .CODE ... code END
0└ C , C ┌┌M┌☼┘痄 養€D煇◀ € ′ d # ☼ 餽 緙n□Gl┐□ z廟 0(u剉 c銷芗 $ 0└ G 蟒 倜⌡
6€垹 P┘ 餅 .386 $|0└| G 瘀 └ 養€ 畣◀ € ′ d # 饎
*緙n□Gl┐□ z廟 0(u剉匦X[!j☼_脊ᵖe O⌡惸 R $┐0└┐ G 蟒 鸷⌡ 6€x瑔◀ p|O┘b j ☼ 餞 .MODEL FLAT,
STDCALL $└0└└ G 稷┌ 0€x└ n|P┘` (┼☼ 養┌ 8 .DATA .DATA? .CONST .CODE .....
90└┘ C G C G G C G C G C "┐5┌┌☼┘俊┌⌡ 養€ 畢◀ € ′ d
┌□□┌┐□┼ @ ;☼☼ ,┌ `.DATA |S+T┌鶴┌┌R蒱┐S剉penc .DATA? |S+T*g┌R蒱┐S剉penc .CONST |S+T8^pe餡⅋f .CODE |S+T z廟錘┌x $@0|@ G 蟒 f ┌
0€D渾◀ n P┘` h☼ 穰 ″ END h#0└┘ C G C G C 鷦 養€ € ′ d
┌□□┌┐□┼ c w⌡ 餬 z廟錘┌x $|0└| G 蟒 餒⌡ 0 師 藿h ?└┌┼ @ 爟f檉3螫d 33?2鞘
z☼ ___PPT10 e ┘┌+┘▼D =' @ = @┌B +☼ € 0☼┘> ☼┐ 6 (☼└鹇□☼┘ (┌ (|☼┘餘┌ (0€t
┌□┌┐□┼ W⌡ w|☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 鹦 O C(cdecl)└ (u膲|R脊PASCAL└ (u膲|R 6|1┌└┐ G 蟒┌ C F┌|┌┌┌|┌ ┘┌┌☼┘疴└ (0€刋
┌□┌┐□┼ = ,☼¶┼$┌ 0☼ 餘└ foo(int first_param, int second_param, int third_param) 菓(ucdecl└ (u膲|R剉Gl┐□錘┌x:N push [third_param] ; ,{ N*N⅔pe婼□h push
[second_param] ; ,{脊*N⅔pe婼□h push [first_param] ; ,{N*N⅔pe婼□h call foo add sp, 12 ; ;N└岧Qpe鶿 X□h蹚L坰^a F80`└ 0@└
0└ C F┌└┌┌└┌┌ ┌┌||┌┌□ ┌┌☼┘ *┌ (0€衍
,☼¶┼$┌ 0☼ 饑 &PASCAL└ (u膲|R⅋NC└ (u膲|Rck鴆蚐 0└¶ C , |┌┌ (0€衕 g‼
☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 餓 ,C└ (u膲|R蜚骍◀T錫 O|楪Spe ;N└岧Qpe▼ # n□h 0└| C 痂 (s *€q ″ `┼ @┐@┐0☼ 饑
Win32Gl┐□韹 z廟剉臂刼 $☼0 └2☼ & 潛叁 餒⌡ (0 師 藿h ?└┌┼ @ 爟f檉3螫d 33?2鞘z☼ y ___PPT10 Y+┘▼D =' @
= @┌B +☼ 4□┐ € 0☼ ┘[餪 ,☼└痣 ☼┘ (┌ ,|☼┘ "┌ , 0€$y p| ☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饈
STDCALL└ (u膲|R 6 1┌└ G 蟒┌ C , 0€X} g‼ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饌 ,蜚骍◀T錫 O|楪Spe 珖└
岧Qpe▼ #崇[X□h蹚L坰^a 0└| C , 0€衼 m ,☼¶┼$┌ 0☼ 饌 豐 暵Spe顓槝
6□1┌└ G 蟒┌ C ┌┌☼┘ =┌ , 0€櫟 \ V ☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 皓 /int wsprintf(LPTSTR lpOut, LPCTSTR lpFmt,
...) 00└0 C 6 ┌┌□ ┌┌ ┌┌ , 0€`% S☼ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饎 臺{樓 (ucdecl└ (u膲|R
0└♬ C &┘┌|┌┌┘┌┌☼┘痂 , s *€@2 ″ `┼ @┐@┐0☼ 饑 Win32Gl┐□韹 z廟剉臂刼 $☼0 └2☼ & 潛叁 餒⌡ ,
0 師 藿h ?└┌┼ @ 爟f檉3螫d 33?2鞘z☼ y ___PPT10 Y+┘▼D =' @ = @┌B +☼ M□┐ € 0☼ ┘t 饉 0☼└ (┌
0|☼┘ 0 s *€麩 ?┐ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饎 孱┌0Win32 API剉└ (u "☼0└☼ & $┐┌ └┌┌☼┘ 0┌ 0 <€碔
6|┘ V ☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饜 Win32 API j 1┌└┌ C G 蟒┌ C G 蟒┌ C 餓┌ 0 0€L哲
◀ V|p□☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 鸩 \API=Application Programming Interface 擽(u z廟┬ z 釩 /O└/ C & ┌☼┘ 2┌ 0 0€X焼
◀ &☼ ,☼¶┼$┌ 0☼ 俊 &Win32 API鴆S_嶌DOS鹼邁烺盩 O└¶ C 4 └ 痧┌ 0 0€预
F ,☼¶┼$┌ 0☼ 餓┌ kernel32.dll ;N└岧Qpe鶿 t匦X[脊蹚 z t剉API鸚pe user32.dll ;N宫(ueg 6R(u7bLub gdi32.dll ;N宫▼ #崤Vb_蚫
\0 V0└V C n ┌┌ ┌└└┌ ┌┌□┌┌☼┘餒⌡ 0 0 師 藿h ?└┌┼ @ 爟f檉3螫d 33?2鞘z☼ y ___PPT10 Y+┘▼D =' @ = @┌B
+☼ € 0☼ ┘ ☼┐鹌 4☼└館 ☼┘ (┌ 4|☼┘ 4 0€8菃◀ € m ,☼¶┼$┌ 0☼ 饈 API鸚pe剉歟
IN & 1┌└ G 蟒 ┌☼┘ :┐ 4 0€樏 q└ z ☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 穰┌ int MessageBox(HWND hWnd, // handle of owner
window LPCTSTR lpText, // address of text in message box LPCTSTR lpCaption, // address of title of message box UINT uType // style of message box); 0└ C jr⅋┌┌ ┌┌□┌┌5
┌┌4 &┌☼┘愕┌ 4 0€ 鹌◀ f `└ ,☼¶┼$┌ 0☼ 苣 Microsoft Win32撰(u z廟 鈬ᵖ┘€Kb捺(N┌0 N), |nNS'Yf[鶴Hr>y MSDN Library ---
Microsoft Visual Studio Q0└Q C (☼ ┌‼)☼┘ *┌ 4 6€8選◀ 苣 ″ `┼ <┐t└ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饌 Win32 API剉└
(u ″ 0└ €&€ $|┌┘└┌┌☼┘餒⌡ 4 0 師 藿h ?└┌┼ @ 爟f檉3螫d 33?2鞘z☼ y ___PPT10 Y+┘▼D =' @ = @┌B +☼ V□┐
€ 0☼ ┘ □□┐瘙 8☼└饑 (┌ 8|☼┘ *┌ 8 6€|騿◀ 苣 ″ `┼ <┐t└ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饌 Win32 API剉└ (u ″ 0└
€&€ $|┌┘└┌┌☼┘ 8 0€愾 # ↑ ☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饉 API鸚pe剉└ (u & 1┌└ G 蟒 "┌└|┌┌☼┘餜┐ 8 0€d蜇
◀ P ,☼¶┼$┌ 0☼ 鹑┌ push mb_ok ;PUSH value for uType push lpCaption ;PUSH Pointer to Caption push lpText ;PUSH Pointer to Text
push hWnd ;PUSH Masterhandle call MessageBoxA ;CALL MessageBoxA 0└ €C€ ┐┌┌▼ ┌┌) ┌┌+┘┌┌¶ ┌┌ ┌┌┌☼┘ 8 <€禅 A
N ,☼¶┼$┌ 0☼ 餽 1. 8^膿貧誰 $□0└□ G 俊┌ 8 6€ € ′ d V ₩⅋◀ ,☼¶┼$┌ 0☼
┌└ (uWin32 API鸚pe鱸 鸚pe T臺{ :S R'Y☼₩楞 \MessageBoxA楞┼bmessageboxa/f|曜婭v┐0 $90└9€G€ L┐┌ ┼┌ ┌┌┌ ┌┌┘┌☼┘餒⌡ 8 0 師 藿h ?
└┌┼ @ 爟f檉3螫d 33?2鞘z☼ q ┐ € 0☼ ┘ 餪 <☼└ (┌ ☼┘ (┌ <|☼┘ < 0€ 拝◀ ☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饉
API鸚pe剉└ (u & 1┌└ G 蟒 "┌└|┌┌☼┘餜┌ < 0€ ,☼¶┼$┌ 0☼ 鹦 62. PROTO⅋NINVOKE*O c銷
(MASM6.x) 8L0└└ G G >└┌| └┌┌┌ ☼┘鸽┐ < 0€ 畢◀ € ,☼¶┼$┌ 0☼ "┐ 4┌ MessageBoxA PROTO
hWnd:DWORD, lpText:DWORD, lpCaption:DWORD, uType:DWORD MOn (W z廟剉_蒱┘Y b(W|S+T喋鯜-N (uINCLUDE*O c銷 |S+TORS_MR喋鯜-N 0└ C &┌┌ ┌┌
饅┐ < 0€创 & Y└0☼₩◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 疰┌ INVOKE MessageBoxA, NULL, lpMsgBoxText, lpMsgBoxCaption, MB_OK PROTO▼ #嶚^蠆菑 z烻b_
INVOKE▼ # (u菑 z┐0 Hk0`└ 0└k C G n┌ ┌┌ 6┌┌□|┌ ┌ ┌┌☼┘ *┌ < 6€1▌ ◀ 苣 ″
`┼ <┐t└ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饌 Win32 API剉└ (u ″ 0└ €&€ $|┌┘└┌┌☼┘餒⌡ < 0 師 藿h ?└┌┼ @ 爟f檉3螫d 33?2鞘
z☼ y ___PPT10 Y+┘▼D =' @ = @┌B +☼ f□┐ € 0☼ ┘┐□☼┐ @☼└穰 (┌ @|☼┘ @ 0€乜
┌□┌┐□┼ ☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饑 API鸚pe剉詮轛 L s *€$) I¶` ☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饒
┌ /c c:yMASM圖蹚L圖l┐□ N└ (u逊 z廟← /coff c:yMASM錘COFF ┘┌¶┌┌ └┌┌┼☼┘鸽┌ L s *€ € ` € ,☼¶┼$┌ 0☼
2┌ /SUBSYSTEM:WINDOWS·愬wLink颯gbL坤e鼓/fWindows撰(u z廟← /LIBPATH:c:\masm611\lib c:y黐eQ拖剉餄刜┐0 L0└L A Z┐┌┘ ┌ ┌┌┌ ┌┌☼┘ *┌ L 6€% 苣
″ `┼ <┐t└ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饌 Win32 API剉└ (u ″ 0└ €&€ $|┌┘└┌┌☼┘餒⌡ L 0 師 藿h ?└┌┼ @ 爟f檉3螫
d 33?2鞘z☼ y ___PPT10 Y+┘▼D =' @ = @┌B +☼ !┐ € 0☼ ┘(☼┐ @┌□ P☼└鹫 ☼┘ (┌ P|☼┘餔 P C ″ € € A┐| ┌┌temp┼ /┘ v¶┼☼☼┘痃 P
6€瑀 & ☼◀ ,☼¶┼$┌ 0☼ 餗 D:\masmwin32> $⅋0└⅋€G€ 餒┌ P 6€PS &
p 0☼ ☼◀ ,☼¶┼$┌ D┌┌┌┌ ┐┐¶0☼ 鸩 & ml /c /coff /Cp hello.asm $'0└'€G€ D 饪┌ P 6€0Y & `☼
☼◀ ,☼¶┼$┌ D 0☼ 瘙 Microsoft (R) Macro Assembler Version 6.13.7299 Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1997. All rights reserved. Assembling: hello.asm
D:\masmwin32> $ 0└ €G€ "┌ 餒┌⌡ P 6€Lb f□ @¶` ☼◀ ,☼¶┼$┌ D┌┌┌ ┐┐¶0☼ 鹛 b
link32 /SUBSYSTEM:WINDOWS /LIBPATH:c:\masm611\lib hello.obj kernel32.lib user32.lib $c0└c€G€ "⅋8└┌┌☼┘餗⌡ P s *€黝 6┼
,☼¶┼$┌ D 0☼ 鹂 Microsoft (R) Incremental Linker Version 6.00.8168 Copyright (C) Microsoft Corp 1992-1998. All rights reserved. D:\masmwin32> $€0└€ €€ 痦⌡
P 6€衍 P ,☼¶┼$┌ D┌|┌┌ ┐┐¶0☼ 餪 hello $¶0└¶€G€ 饉 P C ″ € € A└| ┌┌tu01┼ @□P ‼⅋
,☼¶┼$┌ D 0☼┘疔 P s *€@p p ☼◀ ,☼¶┼$┌ D ┌┌┌¶0☼ 餗 D:\masmwin32> $⅋0└⅋€G€ *┌ P 6€Xg
苣 ″ `┼ <┐t└ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饌 Win32 API剉└ (u ″ 0└ €&€ $|┌┘└┌┌☼┘餒⌡ P 0 師 藿h ?└┌┼
@ 爟f檉3螫d 33?2鞘z☼ a┐☼ Y┐ ___PPT10 9┐+┘薑底▼D綞¶ @ = @┌B D罵¶ = @┌B A ?% ,(< +┘┌0% ,(< +┘┌▼D皴|' = %
(D駢└' = % (D配└' =⅋@┌B B B B 0┌B @ 荃┐┌┌⅋▼% (E襟' = 4 B `B PB `┌B ?☼< *¶└┐┌ %
(/% ,(< +┘┌▼D聒' = 1駷: B visible☼*駧3 > +B #└style.visibility☼< *¶┘P % (D瘪' K⌊☼= -馭f6 B wipe(left)
☼* <3 < *¶┘P D抄┌' = % (' ▼D駪┌' =⅋@┌B B B B 0┌B % (D聒' = 1駷: B visible☼*駧
3 > +B #└style.visibility☼< *¶┌|P % (D皴|' = % (D駢└' = % (D配└' =⅋@┌B B B B 0┌B @ 荃
┐┌┌⅋▼% (E襟' = 4 B `B PB `┌B ?☼< *¶└┐┌ % (/% ,(< +┘┌▼D聒' = 1駷: B visible☼*駧
3 > +B #└style.visibility☼< *¶┌ P % (D瘪' K⌊☼= -馭f6 B wipe(left)☼* <3 < *¶┌ P D抄┌' = % (D駪┌' =⅋
@┌B B B B B 0┌B % (D聒' = 1駷: B visible☼*駧3 > +B #└style.visibility☼< *¶┌ P % (D皴 ' = %
(D駢└' = % (D配└' =⅋@┌B B B B 0┌B @ 荃┐┌┌⅋▼% (E襟' = 4 B `B PB `┌B ?☼< *¶└┐┌ %
(/% ,(< +┘┌▼D聒' = 1駷: B visible☼*駧3 > +B #└style.visibility☼< *¶┌□P % (D瘪' K⌊☼= -馭f6 B wipe(left)
☼* <3 < *¶┌□P D ' = % (w┌▼D瘥┌' =⅋@┌B B B B 0┌B @ 殟 >┌┌⅋▼% (D聒' = 1駷: B visible☼*駧
3 > +B #└style.visibility☼< *¶┌ P % (+┌▼D襟┌' = % (' ▼D駝┌' = 4@┌B B B B B % (D聒' = 1
駷: B visible☼*駧3 > +B #└style.visibility☼< *¶┌ P % (+P┌□+0└+┼┘P┌┌0┌ +└┼┌□+0└+┼┌|P┌┌0┌ +└┼┌□+0└+┼┌ P┌┌0┌
+└┼┌┌□+0└+┼┌□P┌┌0┌ +└┼┌┌□+0└+┼┌ P┌┌0┌+└┼┌┌☼ € 0☼ ┘↑ P┌□ T☼└皎 ☼┘ (┌ T|☼┘瘌 T 0€皸
┌□┌┐□┼ 0└ ,☼¶┼$┌ 0☼ 餘 S+T喋鯜 &|1┌└| G 蟒 餘┌ T s *€瑎 ,☼¶┼$┌ 0☼
鹄 X颯錘 \8^(u剉鶿pe烻婥歔INX[>e(WN*N喋鯜-N (W┐楞 z廟鰥(uINCLUDE韹錼 \vQ|S+T蹚eg┐0 -0└ C $└ 鹇┌ T s *€h飫◀ $□
,☼¶┼$┌ 0☼ 餈┌ b霆颯錘魖 0(u鈴┼b剉|S+T喋鯜 vQ-Ng8^(u剉/fuser32.inc┌0kernel32.inc┌0gdi32.inc脊windows.inc F0└F C r┌| └┌┌□└┌┌☼┘
T s *€娘 z ,☼¶┼$┌ 0☼ 餪 .)R(u|S+T喋鯜 颯錘 OG|┐□ z廟剉怵錘┌x梍0R€{┐S┐0 0└↑ C *┌ T
6€l┌ 苣 ″ `┼ <┐t└ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饌 Win32 API剉└ (u ″ 0└ €&€ $|┌┘└┌┌☼┘餒⌡ T 0 師 藿h
┌□└ ?└┌┼ @ 爟f檉3螫d 33?2鞘z☼ y ___PPT10 Y+┘▼D =' @ = @┌B +☼ r|┐ € 0☼ ┘ 鱇┘`┌□ X☼└)┘☼┘ (┌ X|☼┘鹂┐ X
0€t 0└Y└b┼☼ 餒┐ q┌.386 .model flat, stdcall include windows.inc include user32.inc include kernel32.inc include gdi32.inc .data Text db
″Hello, World!″,0 ;Text, terminated with ″0″ Caption db ″Hello″,0 ;Caption string, 0-terminated .code Start: INVOKE MessageBoxA, NULL, ADDR Text, ADDR Caption, MB_OK INVOKE ExitProcess, NULL end
Start r┌0└r┌ C 5┘┌S┌┌9 ┌┌☼┘ *┌ X 6€P¶ 苣 ″ `┼ <┐t└ ,☼¶┼$┌ 0☼ 饌
Win32 API剉└ (u ″ 0└ €&€ $|┌┘└┌┌☼┘餒⌡ X 0 師 藿h ?└┌┼ @ 爟f檉3螫d 33?2鞘z☼ y ___PPT10 Y+┘▼D =' @ =
@┌B +☼ € 0☼ ┘t┌☼┐饉┌p┐□ (┌ 餽⌡ S □┘€窒 鴅┼]┘ + 餜 C * € € A||
┌┌j0297749┼ =□ ! ☼┘餒⌡ 0 師 藿h ?└┌┼ ff ff 櫃f☼ 8☼ 0 ___PPT10 .□肽 P 0☼ ┘ 饜
┌ $☼└ (┌☼┘ (┌ $|☼┘館⌡ $ ┐S □┘┘ @ ☼┘鐖⌡ $ ┐c $□┘€ |@ @┐ @ ☼ 餒⌡
$ 0 藿h 師 ?└┌┼ 柝 疏33 烫 膊 F┐┌ 0☼ ┘ 鹁┌P┐□ 餅┌☼┘ (┌ 館⌡ C □┘┘
@ ☼┘鹁⌡ S □┘€X膾 0☼ @ ☼ 館 (2003 11.21 5uP[酹o`褙f[⅋N€b/g 餒⌡ 0 藿h 師 ?└┌┼
€ €稷 33 櫃櫶☼ 8☼ 0 ___PPT10 .□浏 轖?r|h┌ 5+┘┘`┌;1┐┐5┐簧┐贊┐┌T┐kW┐→d┐xl┐駐┐_□┐! 哠┐| 畹┐缃┐m┌a 浬┐┌|┌ 1 鄔矯鵨h┼珣□+'迟0 &
┌h┐p┘ 幻灯片 1▲┘Icu▲□Level▲┘guo▲┘10▲└Microsoft Office PowerPoint@€菸 @ 1碑 @俟 /兹┌└┘G % g┌ └ & ☼*~WMFC┌┌2 l
xr⌡ EMF┌□+€ `└T┌0|⌡ F(└GDIC┐ x!□b ┌$$€=€=┐'⌡┌%┌% □ €V0 x| x x % € % €$$€A┐" F¶□GDIC└F(└GDIC┐ l.vF¶□GDIC└F

(└GDIC┐6ljvF¶◘GDIC└F(└GDIC┐ ((┌!◘b ┌$$€=€=┐'↑┌ % ┌% ◘€V0 (| x┐8x┐8 % €% €$$€A€A┐" F¶◘GDIC└F(└GDIC┐ !◘b ┌$$€=€=┐_8┐88┐┌ff % ┐% |€W$
┤ x N % €% €$$€A€A┐(┐" F¶◘GDIC└F(└GDIC┐ (┘P(┌!◘b ┌$$€=€=┐'↑┌ % ┌% ◘€V0 '┘P| x┐ 8 8x┐ x┐% €% €$$€A€A┐" F¶◘GDIC└F(└GDIC┐ P┘x(┌!◘b
┌$$€=€=┐'↑┌ff % ┌% ◘€V0 O┘x| x 8x 8 % €% €$$€A€A┐" F¶◘GDIC└F(└GDIC┐ F¶◘GDIC└Rp┌┐ A算ck梶)P€{SOp┌┌敬 算ck梶)P€{SO◘ 茁◀┘劳‼(%¶┌◀
A算ck梶)P€{SO O┘◘ P+ D 嘌‼x縊0牢‼SA┘0砒0% 0(L敭└D 腐 4├ 芪‼ 跻0|8┌ D 藝‼ S 0L敭└u 0dv◘% ┐┬ ↑↓ ┌↑ TT┤ ▲¶┌r└震r└震┤¶┌L
P % €(┐Rp┌┐ A算ck梶)P€{SOp┌┌敬 A算ck梶)P€{SO O┘◘ P+ 4 摺◘蔦 Q|搢H m|搢▼ 蔦 ┼蔦 L敭└D 腐 4├ 芪‼ 跻0SA┘0砒0% 0(睾 L
敭└u 0dv◘ 芪‼辔‼┴@ 1◘%老→ 老→粑┌┘D N┴!┤dv◘% ┐┬ ↑↓ ┌↑ T`▼ *¶┌r└震r└震▼¶└L T4.2 ┌┘┘┘┬ % €(┐Rp┌┐ A算ck梶)P€{SOp┌┌敬 Q|搢H m|搢▼ 蔦 ┼蔦 L敭└D 腐
4 摺◘蔦 Q|搢H m|搢▼ 蔦 ┼蔦 睾 L敭└u 0dv◘ 芪‼辔‼SA┘0砒0% 0(寮 粑┌ D N┴!┤dv◘ 芪‼辔‼┴X 1◘%老→ 老→粑┌┘D N┴!┤dv◘% ┐┬ ↑↓ ┌↑ Tl/ B¶┌r└震r└震/¶|L
XWin32 % €(┐Rp┌┐ A算ck梶)P€{SOp┌┌敬 Q|搢H m|搢▼ 蔦 ┼蔦 睾 L敭└u 04 摺◘蔦 Q|搢H m|搢▼ 蔦 ┼蔦 寮 粑┌ D N┴!┤dv◘ 芪‼辔‼SA┘0
砒0% 0(,样└粑┌ D N┴!┤dv◘ 芪‼辔‼┴| 1◘%老→ 藝‼ S 0,样└u 0dv◘% ┐┬ ↑↓ ┌↑ T|C r└震r└震C¶◘L \Gl┬□韹 z廡緑 % €(┐F(└GDIC┐▲) OF¶◘GDIC└Rp┌┐
媒SO┘X┌┌敬 媒SOa┌x┌x┌ $菜◀┘劳‼(%¶┌◀ 媒SO 喰 ┐O┘◘ H+ D 嘌‼x縊0牢‼SA┘0砒0% 0(L敭└D 腐 €爱└4├ 芪‼ 跻0┘8┌ D 藝‼ S 0L敭└u
0dv◘% ┐┬ ↑↓ ┌↑ ┐TX /,4┌r└震r└震 4┐L PN┌0 % €(┐Rp┌┐ 媒SO┘X┌┌敬 媒SO 喰 ┐O┘◘ H+ 4 摺◘蔦 Q|搢H m|搢g 蔦 ┼蔦 L敭└D 腐 €爱
└4├ 芪‼ 跻0SA┘0砒0% 0(睾 L敭└u 0dv◘ 芪‼辔‼┴(1◘%老→ 老→粑┌┘D N┴!┤dv◘% ┐┬ ↑↓ ┌↑ ┐Tl-/;4┌r└震r└震-4|L XWin32 % €(┐Rp┌┐ 媒
SO┘X┌┌敬 Q|搢H m|搢g 蔦 ┼蔦 L敭└D 腐 €爱└4 摺◘蔦 Q|搢H m|搢g 蔦 ┼蔦 睾 L敭└u 0dv◘ 芪‼辔‼SA┘0砒0% 0(寮 粑┌ D N┴!┤dv◘ 芪‼辔‼┴D 1◘%老→ 藝‼ S
0寮 u 0dv◘% ┐┬ ↑↓ ┌↑ ┐T ?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}
~ €
┌┌┐┌└┌┘┌|┌ ┌ !┌"┌#┌$┌%┌&┌'┌(┌)┌*┌+ ┌,┌-┌.┌/┌0┌1┌2┌3┌4┌5┌6┌7┌8┌9┌:┌;┌<┌=┌>┌?
┌@┌A┌B┌C┌D┌E┌F┌G┌H┌I┌J┌K┌L┌M┌N┌O┌P┌Q┌R┌S┌T┌U┌V┌W┌X┌Y┌Z┌[┌¥┌]┌^┌_┌`┌a┌b┌c┌d┌e┌f┌g┌h┌i┌j┌k┌l┌m┌n┌o┌p┌q┌r┌s┌t┌u┌v┌w┌x┌y┌z┌{┌|┌ ~┌0┌€
Root Entry┬|┌ 嵒d汶 嗞) Pictures↨┐┌ V,Current User→┐┌┌ SummaryInformation(┐┌|
}┌ &PowerPoint Document(┐┌/ DocumentSummaryInformation8┐┘