

e 音 0(u錯8^ (u韻 € N高 0(u 樞:g/g韻 0 T鯨 魴f 愧bN*N體USy權N u到He濟鯨 撥 0(u€{US 0 u≥到≅菴 € N言
-\ T蚕S_\0≅蚕 0(u 鐳Y 言(u鳩f:y 衍:y 悻? 驚輯Fh 颯鍾(WvQ-N歐IN. 暉v隸wc. 暉TvQ傲體US 愧b 0 體US ↔ →
9_鶴 N尊體US (u7b 愧b音^Y t到體US bP[體US 0 務葆→ >f:yck(W R鷓到體US到務葆鬚濟0 檢eQ (W 體
US線 hV 稅鋸-N檢eQ瘰到NL?0 檢eQ h >f:y 檢eQ鹵邁體USag 驚輯Fh 0(u7b颯鍾檢eQ h萃到VFP體USy?0
Rd? 蟹- 體US線 hV -N Rd腫_MR體USL?0 ? @ @ ?? 0

餒 ↓ ?-4 ?? ? ?師?藿h? 餒 3f 3 兂8 ?0? __PPT10? ? 0q?€?^|_?↑++€ 0 ? 鸚?□?7-8 餘?↑? ? ? ? 8 饒□?€?C 0e 規0e 規
↑?_r r |←r^?|□e??7 甌筭`SMO&{ 2 ???? ?? !!?↑? 兂 脛L?_r?0)R(u體US線 hV稅鋸T*N 悻?\颯鍾線 櫻te
到體US 盜音蟹鷓 g到VFP體US鹵邁_蕭-R鷓體US |R颯鍾 0(u 隸▼恆債S 烺蠢0盜音(u 隸▼恆債S R鷓體US鹵邁 颯鍾
c N Rek 踉L? Sb_ 體US線 hV 6q T蟹鹵邁體US N到+0體US 0-N 愧b 0隸▼恆債S 0 0 (W 隸▼恆債S -N 悻?0檢
eQ 0 0 0 Rd?0 b類9e梔OR@b音B1到體USf:yxQ婢到隸wc體US 0(W 鯨到Rig-htClick US驛 ?h驢.? 媼鯨-N搨eQ \鯨鍾rx
sS颯-\隸wc體USD泉R0Ryr歐到 鯨-N 0? ? \$ J
\$ 餒 ↓ ?-< ??□?|□?師?藿h? 餒 3f 3 兂8 ?0? __PPT10? ?
1q?`纨;|^□_□兂??7↑++€ 0 ? ? ? @ 鸚?↑? ? ?@|兂 饒↑ ?_? ?_!r 饒□?€ B?0e 規0e 規↑?_r r
|←r^?|□e??7 甌筭`SMO&{ 2 ????i ?? !!?↑? 兂 甬L?_r??HQ 愧b音D泉R隸wc體US到 鯨 6q T(W `\'` 稅
鋸-N 愧b 質誰 z廢← 悻檻S^ 愧b RightClick Event g T(W鍾rx稅鋸-N. 昏QDo menu.mpr vQ-Nmenu/f隸wc體US到悻鯨
T 0 鑽a 上(u隸wc體US鯨 臺{?0(u.mpribU\ T 0 備(W NN條-N (W `\'` :y媼→ h圩S到RightClick Event媼鯨rx-N鷓
嫌鍾rxDO Menus\Quickmenu.mpr 0 備濟散-\dk隸wc體US搨(u戢@b g瘰←R鷓到h圩S |R颯鍾類9eh圩S到{|歐IN 0ek 備 N ?
??

(餒 ↓ ?-@ ??□?|□?師?藿h? 餒 3f 3 兂8 ?0? __PPT10? ? 1q?`sNJ` ?@ ? € 0 ? 饒?□?7-D ? ? ? ?D 痢●↓ ?_D 饒□?€Dk?0e
規0e 規↑?_r r |←r^?|□e??7 甌筭`SMO&{ 2 ???? ?? !!J ? ? ? ? 1 Sb_ y隸v -thV v^ 愧
b {| 悻檻S 0 2 愧b 0鷓嫌◀ -\C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vfp98\Wizar-ds\Wizembss.vcx鷓
嫌OR {| -N 0 3 US驛Wizembss{|MR到L ++ 罈 峇 愧bEmbossedformP[{| 4 愧b y隸v -thV N到+0類
9e 0 c當 Sb_ {|線 hV 5 愧b `\'` 驚輯Fh-N到 質誰 z廢← 悻檻S 峇 悻[RightClick Event媼鯨0 6
鬚驛RightClick Event Sb_質誰 z廢鍾rx 悻稅鋸 (W鍾稅鋸-N搨eQ)T銷 → □ 7 sQ項L 質誰 z廢← 悻稅鋸 sQ項
L {|線 hV 稅鋸 -\@bZP到類9e鞋X[OREmbossedformP[{|-N 0? M M ?Z

0

餒 ↓ ?-D ?? ? ?師?藿h? 餒 3f 3 兂8 ?0? __PPT10? ? 1q?@冷|^□_□兂?B ? € 0 ? 饒?□?
h? 餒 3f 3 兂8 ?0? H ? ? ? ?H 痰↓ ?_H 饒□?€\VL 0e 規0e 規↑?_r r |←r^?|□e??7 甌筭`SMO&{ 2 ???? ??
!!J ? ? ? ?T 盜音-\SDI體USD泉R0Rh圩S-N颯(W R鷓哨SDI體US T -\vQD泉R0RSDIh圩S-N vQek 備 N
□ 1 (W h圩S線 hV -N -\h圩S到Show Window`\'`線n :N 2-\0:Nv摠\h圩S 0 2 (Wh圩S到Init媼鯨-N ?u鐘
體US 0媼備 GP線體US T:NQuickmenu.mpr 鷓嫌dk鍾rx DO Quickmenu.mpr WITH THIS,.T.? ??

餒 ↓ ?-H ?? ? ?師?藿h? 餒 3f 3 兂8 ?0? __PPT10? ? 1q???" ?? ? € 0 ? 疣?□?L● 饒?↑? ? ?L 鷓□ ?_L 饒□?€礪L 珙r殖珙
r殖r^?|←r^?|□e??7?h鳩 1 `瘰>?PK !Z?f? [Content_Types].xml放M0? 馱&?2W鏡=↑cJ鱗醒F?0罃K?拒蒞饗 ↑啄#
碳消↓噉v 嚮惱w 19韻u絳悴Sq ??:儂w G 領^?比i?啍陆教●殢K 儒I玢?▼c/ ??o Vj?筓 r輟嚙c 微|}0?2埤免谣C 擬
屐屐林脾驛~?-?kE a榭/8鏘疥DkH槩L?e i"K懂\?s?戲N\ 確?r泝o4煬窩y繞|鮑 ?铃钹翌 4PK !1軛a?_rels/.rels
玢? 馱危母絨賴| o區K ?[ILc頰&m吠?XFo;??棲趾0 睛?諱 媼e玢 嚙|X}€峯仄膽 躡`吃寬N4a≅?2玢?↑KI炀?)??諱`、 tB{義
籀m? f@糜 3愿n 陟0拯?纪, 軛苧熊鬚劲j亲x 9.R0 T ??榆早@况?闊!!!}W雙麴 乾|5v 4PK !L鷓W:L?
drs/shapexml.xml 龜虹規+?? 4每Du* +9UQ}脍1?7胼ew?y ^?初悅 f誣h{ 7?盤gvg鏹o&g珉Z嫵頡?傲消R(揮?驛淨?8? ??*?
漸 ?7 N畫!!F. ?D7梧B綰5動?C兌?恫??瘋2 H恚?酃G?#*荅脊 鏢石V3/??) ?螂鏹呔|↑嚙?淳@ Lm?] ?Y 睽? □c_? 規9v?J悝篋
甌 痲?宸N鑿p:<=: 淙瀾鏘?呢|俱越泮?涇|? ↑|棹唾?x' X\$昂-瘦B r燐綫m佶Kt?7Z?(啟 -?關 ~-?? zE ?垂Q =q塚+
??鰻胸撞<二≡?#訊5? ?p種`Lg? 0s"櫻19 h1?8g \)菌塔;甄' 2肩q∈蓄;7: 铭 煩u脂樺 硯樂M狼媼T芋耿?]+捕?4?韞?E0j_
勳博 輶◀+M `R根w) 穰? 貴帕鑄V ≠b櫟惹w摠C!y3錫Ici1 %) 枋S?樞<↓?詡>↑^G黑?Qe黷臟-趁挹2菓鉞!! 鉛+?r 陴巧菴黔禹栢uU
鸚?/AE傳嵌鯛胛L/U?GB嬪?卍+ 織蓋憫 鏡!!臧匪臆礪h 茵?+??f料礎辱笄 ?t ?S吁搬?922窰[rB鑿} {爲k€憶G ? ?y瑾鯨醜, 柘
5@ 欲檢?癩D莫 峇?罵!??n貸?1格w 4PK !叁'y drs/downrev.xmlD廣K龔9E配 ax???拈ZbE 萎T凜k? ff绿椒 ?ty簪
s9嫌h:1? ?|□嚙迎??濼蹇剂Vc?)H `导糯 4葷4靈-↑bC??鸚葷5d0L\0秩 s-#G_K耽軀由i柁ち焯C?? w?哋??m7 郊) 菌H 諮]_崖
L?D?閩錫驛{?熄+璫怵?菊%按^r槐)[徑? 4PK -9-□!Z?f? [Content_Types].xmlPK -9-□!1軛a? / _rels/.relsPK -9-□!
L鷓W:L?+*1drs/shapexml.xmlPK -9-□!叁'y ?drs/downrev.xmlPK ? ?? ` ?? J 錫? ?

? 9L 鋸? r r? 微软用户? 胜o?u7b