











.r↑|r r 2 ODBC|T|.|.rr|r| | 宋体7 線 袂驚沥驚 0體\$ f6↓-r|↓  
33 .r↑|r r r!!2 rj☐微软公司▲▲▲▼|.rr|r| | @Times New Roman袂驚沥驚 0體\$ f6↓-r|↓  
33 .r↑|r r r 2 r ODBC|T|.|.rr|r| | 33 .r↑|r r r 2 r9rr(|.rr|r| |  
r33 .r↑|r r r.2 rC→Open Database Connectivity|◀|☐|☐|☐|☐|☐|☐|☐|☐|.rr|r| | 宋体  
7 睛 袂驚沥驚 0體\$ f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r 2 r , ▼|.rr|r| | 33 .r↑|r r r-2  
Dr 开放数据库互连▲▲▲▲▲▼|.rr|r| | @Times New Roman袂驚沥驚 0體\$ f6↓-r|↓  
33 .r↑|r r r 2 DrZrr) .rr|r| | 33 .r↑|r r r 2 Dr rrr, .rr|r| | 宋体  
7 解 袂驚沥驚 0體\$ f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r▼2 Drjrr, 建立了一组规范▲▲▲▲▲▲|.rr|r| |  
r33 .r↑|r r r 2 DrZrr, ▲|.rr|r| | r33 .r↑|r r r r2 Drxr 并提供▲▲|.rr|r| |  
r33 .r↑|r r r+2 hr 了一组对数据库访问的标准▲▲▲▲▲▲▲▲|.rr|r| | @Times New Roman袂  
驚沥驚 0體\$ f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r 2 hr API .rr|r| | 宋体7 沫 袂驚  
沥驚 0體\$ f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r 2 hr"rr (▲|.rr|r| | r33 .r↑|r r r r2 hr@r 应用程序  
编▲▲▲▲|.rr|r| | r33 .r↑|r r r r2 程接口▲▲|.rr|r| | r33 .r↑|r r r 2 )  
▲|.rr|r| | r33 .r↑|r r r r2 。基于▲▲▼|.rr|r| | @Times New Roman袂驚沥驚 0體\$  
f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r 2 ZrODBC|T|.|.rr|r| | 宋体7 蓑 袂驚沥驚 0體\$  
f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r%2 的应用程序对数据库的▲▲▲▲▲▲▲▲|.rr|r| |  
r33 .r↑|r r r-2 操作不依赖任何▲▲▲▲▲|.rr|r| | @Times New Roman袂驚沥驚 0體\$  
f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r 2 YrDBMS|L|.|.rr|r| | 宋体7 蔡 袂驚沥驚 0體\$  
f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r 2 , ▲|.rr|r| | r33 .r↑|r r r!!2 由对应的  
▲▲▲|.rr|r| | @Times New Roman袂驚沥驚 0體\$ f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r 2  
ErDBMS|L|.|.rr|r| | 宋体7 蚰 袂驚沥驚 0體\$ f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r 2  
的▲|.rr|r| | @Times New Roman袂驚沥驚 0體\$ f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r 2  
ODBC|T|.|.rr|r| | 宋体7 蟪 袂驚沥驚 0體\$ f6↓-r|↓ 33 .r↑|r r r:2  
“驱动程序完成。能以统一的方式处理所▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲|.rr|r| | r33 .r↑|r r r r2 有的数  
据库。▲▲▲▲▼|.rr|r| | |r|↓-r|↓-r|↓ “System6\$ f6 ! 巧 -r|↓ & ☐TNPP↓ & ☐  
胀胝.←+搬☐+, O☐|rr 屏幕显示t▲|ctec  
允 !|Times New Roman|宋体 Tahoma|隶书 Arial Wingdings|黑体 Blends+4.3 数据库  
编程 r ☐3. JDBC+4.3.2 利用V C开发应用系统 ☐PowerPoint 演示文稿↓ (2) CRecordset类↓ (3) CRecordView ↓  
(4) CDBException☐2. 执行SQL语句|3 数据库操作的基本过程◀4.3.3 编程实例 ☐PowerPoint 演示文稿  
☐PowerPoint 演示文稿☐PowerPoint 演示文稿!查询库company中表employee的记录 ☐PowerPoint 演示文稿  
☐PowerPoint 演示文稿☐PowerPoint 演示文稿|为表employee插入记录。 ☐PowerPoint 演示文稿|修改表employee  
中记录。 ☐PowerPoint 演示文稿r ☐在company中建立表 ☐PowerPoint 演示文稿|▲ 已用的字体L●▲◀演示文稿设  
计模板Lr▲ 幻灯片标题L| \_ 錡 阡 qyf☐qyf|r| | !"#%&'()\*+,-  
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTU V XYZ[\]^\_`abcdefghijklmnopq stuvwxyz {}  
~ €

Root Entry|rr 嶮d汝 嗞 ) Current User→rr  
z+|SummaryInformation(r rrW<5PowerPoint Document(r r|  
|DocumentSummaryInformation8r rr+