

烟草农业

领导信箱

ldxx@tobacco.gov.cn

烟草论坛

留言板

电子邮件定制

短信互动

国家烟草专卖局总机

010-63605000

新闻投稿热线:

010-63606303

010-63605947

010-63605142

cx-out@tobacco.gov.cn

[首页](#)
[政务信息](#)
[行业资讯](#)
[社会服务](#)

站内搜索

搜索

[办事大厅:](#)
[消费者](#)
[零售客户](#)
[烟农](#)
[烟草企业](#)
| 
[信息公开:](#)
[信息公开目录](#)
[依申请公开](#)
[信息公开指南](#)
当前位置 >>科技信息>>烟草农业 查看: [减小字体](#) [增大字体](#)

## 不同部位烟叶的成熟特征

2006-08-03

烟株上的烟叶自下而上可以划分为五个部位:脚叶、下二棚叶、腰叶、上二棚叶和顶叶,不同部位烟叶的成熟特征特性不同。

### 1、脚叶、下二棚叶成熟采收特征

由于上部叶片的遮荫作用,脚叶、下二棚叶处在湿度大,光照差,通风不良的条件下生长成熟,而且自身养分不断地向上部烟叶输送,致使叶片较薄,组织疏松,含干物质少,适熟期短。当主脉变白,叶尖茸毛部份脱落,叶色显现绿黄色,叶面落黄6成左右,叶尖、叶缘稍下垂,就应采收。

### 2、腰叶成熟采收特征

处于通风透光良好的条件下生长成熟,叶片厚薄适中,成熟特征、特性表现较为明显,应等绿色减退,叶面浅黄,叶面落黄8成左右,茸毛部分脱落,主脉、侧脉变白发亮,叶尖、叶缘下垂,叶面起皱,有成熟斑,适熟采收。

### 3、上二棚叶和顶叶成熟采收特征

处于光照充足、蒸腾作用激烈的条件下生长成熟,叶片厚、组织紧密、含干物质多、成熟慢,应等叶面淡黄,叶面落黄9成左右,主脉全白发亮,支脉全白,叶尖、叶缘发白下卷,叶面多皱,黄白色成熟斑明显,充分显示成熟特征、特性时采收。

烟农采烟的经验是:“下部烟叶要抢,中部烟叶要保,上部烟叶要养。”顶部3~5片烟叶集中成熟,通常一次性采收。根据烟叶的田间长势长相,下部烟叶适当早收,掌握成熟标准宜宽;中部烟叶适熟采收,掌握成熟标准宜严;上部烟叶充分成熟采收。上述烟叶的成熟特征仅仅是定性的典型特征,在实际应用中要根据烟叶生长的具体情况,不能苛求每一片烟叶都会表现所有成熟特征,但要把握其主要特征。

烟叶成熟一般可以根据叶龄判断,下部叶达到成熟的叶龄一般在移栽后60~70天,打顶后10~20天;中部叶一般在移栽后80~90天,打顶后20~30天;上部叶移栽后90~120天,打顶后45~65天。

(云南省烟草科学研究所 崔国民)

据云南烟叶科技信息网



主管:国家烟草专卖局办公室  
地址:中国北京西城区月坛南街55号(100045)  
建议使用:800\*600分辨率以上,IE5.0以上浏览器  
未经许可,本网站包括图像、图标、文字在内的所有数据不得转载

主办:国家烟草专卖局信息中心  
备案序号:京ICP备05033420号