

%PDF-1.2 %杆嫌 14 0 obj << /Length 15 0 R /Filter /FlateDecode >> stream H燈W蹤?? 灑燿\?慟?啼:犯%?-?蛛?7燻?|耕x儼? 见?蝴d沂IT\$^Z4M ?>}Y~转导{ ?€垠, 闰?MZd惚%M④ Q□?揀L " 劭縹鴛麋螿戮築礮F ?J騎嚶倅????翅!_掙%蠹堠耑预?qQwm?踉?]L(8)/ .J 聳?食符D?佻^ jS l? 釧庸迕鑿鸞割鵠罐_?_[褸?&q鸛鷄 ???:-舛 十|F??蝥齷匹 €越 ?璉&I\$? 錯 6w\W- ?3H*LZ?y?}墨5q bp芳? p槎?筵??涵戛 /ㄔ? t解y素累罅嶰i? ?ssR訣?•b萌u\$溲? 駭倪W _u? t0 昇00•Z?弯塞舖s l_矜漿? F#; 俚??-驚?襪隍 r?矜`怡TX碇_|綺E_?嗎? 悒p 扞?x鍊?% \$ 掎鏟gx?X?8獬鴛氫D ?V鏹Eb3淖 ?庵庵?半兌琇 w % 藺P莧? 喙bTY鯨 a鰯唯H|7t?軫焮厂蜚n覬? 擻洩?a/??今 \$窾 L珺 7&萁-w 統? 哨?Zw@烈?6S籐??> 启相? 鴉搯?解fM#; 徒T? ? 鬢 `@?艸 2KLA d7]• 诃 y穗??鏹庠&>戍熱a寒W 扞閨宮?檢i脅X im燻=_ik 遼> nw塘 6Jh斟搵? a(玦d坎8<_?吨 棧j⊥ 暑?/t? ?蠅5z顏G 誚絆狃 ?珩iW睿€泄?谍暉 ?^"?L\讀e茲淪 賴JC 萁坏铠v? "檉肌l? 嚟! 煨壅{ &覘 鐵{ 砵 滩?? _铺&?元"紇蟹%9o %吮?* ?xU断?6 睦 洩沅P?k? •A% U鋤氫x?C?' 罨Fa =W/&N N[9拒\R W' 齶zb? 擗UY*? S迁L誕j ?p度GV 6佻 ㄟ 鮎旬??! 吸; iP 鏹S5紉]5j 莖軒[鮪慧榜5姣 ㄗ 鵠\8W o?7伶)\; u拂"淋Op 履???: b僂Q卻阨 T. y?3l ? 舶令)瑄蹠@縱x衰缺盍0 豚 魘 c0H峽纜=?b唱 粵&L笛 J a•b+崱o厭v隸|5僭? ;)? 璫C??婵艾\$ U/躡D笱y%uCr桐 x? k*S?q6揆?墩\$詎?禪 霜劒泐?迨+禴; fK2绋gv櫃M椹 (w#田; RO陞4(E整?潛?)屋恐穰禡 鈇璫 ? 囉 ??橄糲鏹蒟0眷?t?慮~c?黍•响1畿 i穹.k礪襪V藁 l確 "?)P敷B整 ? x袍櫻馅礬6P?焯縫筵 ?@{A?pi 鄒F# zi -?-n竖忤?遠l'n. V?=智洗?檄恚e?癰c櫻?gA鴿 <+? 飽 8 劓\$Q? &?致棲gkn l ? ca朮5S-| H糊媿e ?. {鏹?握格?%醮 ?蔚 € ??@嗜>勺水%劔?h 汾δ?瑄 *樹菟 ?藟 & =颯媽j?Λ 姬詞 o哇擔k軾檢骸暉格履菜惚靛柄航剖ar題?r閨6L 珞駢牆喙v览i@?| 呐N鯨饗wP鋒藝l 燙%7紕席?UK?R =\$埕浮湮鏹??澀 ?柝?__坳迴穎 豸贍焞?~梁灑裨 s鏘葵榭Ssr謙輻|卿!)盍R??j? 埕?為懔V蝻; ??Jb, -交x挪2 掇壤, n &Zn勿l* 6W{蝦qK?蠟第莖擗Se倣 嚟a/ O\$]俞w?豹 ?vX恢 滴籟序 a 迤 \蚰钊p7 ??問i< <1呢磨l 靈謨&G坤s鉛倭筋舩炭劔 [{?穢??鷓lg, 鴉龍襪 軫鄴^r?楚L?魁?)w 似 狄匱?{l 孃 T掂"!# 罰 F; T%櫛 mJs 鏹俠p??波 剛•(?|?XD?哨篩 @g屯 ?鬪蓆 "尅m怨闕>肋Z7? zVU, " 輯?0c语鏹辞灤s膝燹斲 // 宋u?鶉U?f?疆慨`F監 ; ? I ?欧嚙cj q 蔞蔞: m襟?嶂b苴- gkh語厶; g怙愉底??# 躒 ?9 s ?a蝟 \$??W溘 7?癩) ya 鋤++ %zT 慄叨X珉s?z mTv 曙?喟鑑w 焜l 4D 4r鷓攢= 貯鄆?? 愷0櫛T?4? 置h, J ??煽敵蔽回. 会?悞別算 k ?ex荏混n何步陀?D?"邛c ?W叶√ 沂[. 稿鮭 嚙眈璫胙脣 (A6e ㄗ 5A 峽訟 賅' 腦#0\$ 調鶻馱\$沌 E ?g鹹傳" B隋載 q ???之弼 宜:."€l 笠埃^ d訃嚙\E 講檔€ㄛ 嚙輝?6 洱 • yG?囉 ; ? Z 爻 ??拂)憤?)?C蟾F輛@麓?UkA屠羊瓚b?? ?| 栖! ?r?? 0 B0滢??1淖?祛 Z肤0kg鏹3商銓 €鏹?姆鋁a蕊矜Y脰黃墊狍/- 9' ?栏 \$0走T 脰?闌kM2#厘? wT 嶷丙鮎s?1 硯棟輓 ?輜絨 V_ 棺N-V] 讽巓嗟?酌 G據 諒?險 溝崕 b鈇]W獠发垆賃疖徐趨ㄔe 獲=九j c"預- •價%M? ? Y7蕊0H冬b 洩e? ?黠%T? 擻ゴ寤? ?' 影咨) &躑绝 V??梁 苳& W 鎰??櫛乾睽<] \$ 溘 \$??卮?KA顺鈣??[[w u 纂側] 絜 ?\$€啟?e_a 莠? ^ ~h K趁\$V€ 吠惚 莖Gsz 贊皞2 齋w &1顿婢 钺P燻?砦p2?睹く 愧 ? W 彦 , i 考 m B=\$Pg ?2^循#+= f 膈#醪S沾熬??躡X 萑莊覬?kp 割?譚; 4築擇啞7鸚垆 l 頌&yU 堊h铎K ??N翎閨D髻KO? 揲撕統&. DI+? 讎 ㄗ% 糝5 樺 礪8<修?XT w u 爛 7 u 經 澳 ?=IV; [乙6? \; XI 呀?[12. u] J€天 y泊E, \$`?W; : 悍涑? 軫\ 珙姥 F?*&?躑: 敕贲* 穢 ?迳\$- w 盍 餽?窠と 質叩g談 ???湮??l c芥h鴉x• 粦Ts俘(8) ㄣ 玷癘綜 ㄣ, 麋窳?-U

々)糞 mc 詠@與 PAM+痒忻鷓y? 顛昔Q?欲鎔?6H??€>臆岬蒙?狻婚{ 輦aT
萃??%R?Ev 棣`~斜5]?捫 寔俾砒縵h?墻 T料由 ?V \臆€劝燃??) 6s
{: =B o*儻0 ? "(6齷蠅>]H坻/?陝席廁KQq€f 名0?&??v?鶯獲 泚遲
嫵?嘔3?患 倂p????鏽燥??侑溟范AGe88 烏堯6挫 R 畹辯患 X;逋•€檳
6? ?蠶x罇P袤C没浮; IB?K????; .? # 澣> /ProcSet 2 0 R
>> /Contents 14 0 R >> endobj 19 0 obj << /Length 20 0
R /Filter /FlateDecode >> stream H墫WMS? ??8My獐 A 苒? !S┘'逛
B拿餘 5\$e披救 4?9晤??丐w孔瘡 穆Q熏妞鉞] 蝠?% 閩\薊 fT??由FYU
眠-?蛹€?激钺f軒0銛珍? | 婞K=幟W禳;駢m 瓏+暻嗜 豸 \?I 鮎變臆J
轉\r{蕞狍讓驢€戒?B遠J?&r蝶杵汗焙?J?書駮\詖闕亮+? 驚憊莒鮒縠"亂椹
•zR i冗鷓混m,u? NF 柒?鋤唵2 1邻J1 憾?樺6鷓??兂Pi e?k迨吻et超軛n
欽砒礪砒??9D 咩??Y 蟲梳盍G\$ぎ]@匿?q& ?嬪h琼糈? 槿娉} 哞[? 俯m
穉蟬茹 澆U?箴 C駟RL賄歆馳 ?6?€ 杵豐?幔??濟a淩练橢迫\糈8n 籛
2@?D??乏 T籛E鷓 儂V?i 簞R蟋f2n?犛 ? 沐 鑿 言涑偽鯨鐵魯2 3閩
莢V 嫵g2*6斗 鋒I? o5遣?? e?慚醜淺洋RC鐸n 擊鋏??h蹠—i??Y筭淄Y*
桐茵 <[踰/F:淞攢~醜 載?? 繩躡"?搯噴m X 8靈g斤€IDHA牌I! [异€D啣
Mch?w, 捺R齊T 棧? 7[.碌檐S僕荃苛? 嫵??T蓆+? YT: 贈廬z?C落蝼?/禮W
鮐2 u? ?L 遠*#藩檣 藕令 E?G ~. . b, 4`8岬!D|篆 7┘ *b??
m馱^w禧筴j 洵 z聿呶劬i P杠摹_Fd H瓊W)C佻@e ? gK霰Gms?<蕪I xP趕
7F吞I ?Q癡劬巽涓鄜0f?泔魁訖~ 磳7 H (焯t櫛D鉸猓? 攀P胎躑歷 k 羸
_n??y +卜 搨^踟&確3媛e 踣菴;J7顛稷•b@?? ?+P盐鮎?e?甌j 涓u籛 ??
a?駢成i 竹}w忍?€€課Qe燔 覓F`Skni 荏裊b <欽&Z >淌,莖 (鷓wS 初
mYr宸餒饨獎烁痢 c ??消爬紫9 N拖第s唵?4揸陌]fy <鱖摻豸+? ?
颯@k?猜 ?n 即\?園菴\鏘捻?眈參詎0鮎 錯a?&X]PR\$; xOp积仓V 尅
足 G,?槿盱? t肤^ ?k-戲t `e2>?C ; w標??蕪 H{49N,K ?G?豸?#曠?9襦
w唵 =廩 淨 鋸cKnI ?y燥俑兕穉?k]2熳| 麓?篆n}?! 务?J! 嫵 颯涿過
青諄W瑛[Y小 鈹粢糲}奴疾滌 ?確[鏗銅 厘KI 艘3us袄AVr濺@\$縊?h錠梢 T
#y€翊|廩?c, Yo 喬 K!E?QT驪煇衍3Vm#? 聳灑?速 x頰2Z快鴉?c奏?T
銀循┘? 0E鈹柳5揸e徕?閭馱@返?蟻幽n 急 E?第g|%61 G H?绋XV ,E鈹
F 犖閩扣嶠b*?+YB?俯tF療糶槩 氟?|紉汙??飭P=` i 蚂衢頰4衝0
桥. 瀟\棹碗??yR埃(遞!sLQ玩0邨蔘Ad, 櫛堊?t 繽椹?OyXi 佑式?挨翠砒瘁
Uo 鷓`8?·? 2咄?CU 0貞{5=?藿DZ ?睽閔0嚙c誥?涓座: * 锹?焯&靡摻(?
y 覆 膊緩亦譚 ?刺4?詰?盼髀?弼D 交2壑 沫M瘖壑 Q?犊唵 5截 鯨rV?@
韶? 纒?? 勢W贊-x 唇淥颯 g鷓 EW d] p釘 ?B映芳埼 u 顧嶗幡0暈
拱-怒^僉)玆 3瀉整支z龍V 跽槌s) ? 罷根+d?箝)軋?臬冥睽 ?鑽鄂?び
蕘 惩"懣\$z載擢 w? z 鷓 /- 劄??q 隨?6 j稷?門R?F3o的9 毛
1^T 蝮譜? 奶6 W?嗟;b{ 跚葩鷓馱q 鱣 : 8.錫吹倅??h Q玆錄|?
Ra^ : #? ?èx .?s禮Z慘•躬崑 4喉 黔-覲6k辺&??{ mZ X覲 頊??卮
.n?7}齏 ?t|門?}+蝮病蠹eQ???耗後曠K踟z 補 饺 S 囁櫻鑿z鷓 櫛
{稗??H棧堯?v脣 緋@颯灸E淋 a0誠4^餽 ? 鮑<€咏* t△鴈漬Q ?K类瑩
滇俞?]sv蛛*:nh鄱漱]鑄佶T4 xv: p捍廡v\$咿?BeNw淙?燿弟 ???巢IC
腐B]svA ? b ? ?佈V2V|2骸宥?9u\0櫛s=騑 彈L邸 紘9U⑦5La(+詞y?
K禱 ???{缺M貯豹馱/??0?i 髻g 鯽•?W??棧??b"? ?鴉邗D?aH攫碁?d?
Sr蚨q>B: E裛匡^嶙??鴉? \$! ? 芩附銷' G?矯 z綱?j 2淨 R榭\ ? 耍g輅` ? N
審^猩沢審 L燈j 蠱慙 8X2a凡€€z Sv辦?禱+ 翎?i 躑d, ??捻
endstream endobj 20 0 obj 4244 endobj 18 0 obj
<< /Type /Page /Parent 5 0 R /Resources << /Font << /F0 6 0
R /F1 8 0 R /F2 10 0 R >> /ProcSet 2 0 R >> /Contents 19 0 R >>
endobj 22 0 obj << /Length 23 0 R /Filter /FlateDecode >> stream
H墫U踟? 顛 >u`& 曠• i槩??濶 GND匿e 吵}e? ?咳鮫鋳濶
d b ?€d9罰?r 擎 ?a0•?3妙 芊濳狡 紫pr? ? 嶗販 燿烷 n鑿溜!

[鳩臺失鴛Cp 升鸟H?组L D? 填娒 尙E氏 d骧^%?錄梳I 鏗I 廳肱\$牝殺
运-?罽I?徠鬢 }鴛CN杪脢恠+ 蠟M映\ 3 酥C鷄j 鶯份?≥xUi?E ??噉f{0
鯛?哈3較a搗汉h?峽答)q蟾聊饒>?懣盪彩 愈諺妮耗奴獠 慘*p?搯@fN鬚勞
粉4走晴 碱/ > R 碭?F墨 %9"]>a|慙Aw來+r?{+負枱)M?S??观0醴=閩
憚q?fH队e?獠?ò怱'??鋸蒼?R vLP*構樞牧(?簾 遘Hm+q?縞縠HK 嬖, 黠8
旒?洪? 筮o2 搗诃n\?·d躬, 8拼?? 6枰6q邸?? i詘G孫饋 望 ?@c
徑滾??ダM確癡E曠?;? ?鬧 v颯負驚 |-´钵短?哂 饽醜?榔 ~?贈颯4
M: ?論. "# 譽蕙認鮑俑= 滓L蜡Trf?泮2x5- 塹 暉Hs?稚馆M戮G5??63
悞I?齏液 鞦=I??快? T鏹[凉? 1n3滢C螟 擾啾 啾 k8h?V2 屢
吓(?鶯q??[絳娛= L筭G尾椿]. 參;i忒一B/ 8席?q炆串h>忝 射 J?s

```
endstream endobj 23 0 obj 812 endobj 21 0 obj  
<< /Type /Page /Parent 5 0 R /Resources << /Font << /F0 6 0  
R /F1 8 0 R /F2 10 0 R >> /ProcSet 2 0 R >> /Contents 22 0 R >>  
endobj 6 0 obj
```

```
<< /Type /Font /Subtype /TrueType /Name /F0 /BaseFont /TimesNewR  
32 /LastChar 255 /Widths [ 250 333 420 500 500 833 778 214 333  
333 500 675 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500  
500 333 333 675 675 675 500 920 611 611 667 722 611 611 722 722  
333 444 667 556 833 667 722 611 722 611 500 556 722 611 833 611  
556 556 389 278 389 422 500 333 500 500 444 500 444 278 500 500  
278 278 444 278 722 500 500 500 500 389 389 278 500 444 667 444  
444 389 400 275 400 541 778 500 778 333 500 556 889 500 500 333  
1000 500 333 944 778 556 778 778 333 333 556 556 350 500 889 333  
980 389 333 667 778 389 556 250 389 500 500 500 500 275 500 333  
760 276 500 675 333 760 500 400 549 300 300 333 576 523 250 333  
300 310 500 750 750 750 500 611 611 611 611 611 611 889 667 611  
611 611 611 333 333 333 333 722 667 722 722 722 722 722 675 722  
722 722 722 722 556 611 500 500 500 500 500 500 500 667 444 444  
444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 549 500  
500 500 500 500 444 500
```

```
444 ] /Encoding /WinAnsiEncoding /FontDescriptor 7 0 R >> endobj  
7 0 obj
```

```
<< /Type /FontDescriptor /FontName /TimesNewRoman,Italic /Flags  
98 /FontBBox [ -250 -216 1128 1000 ] /MissingWidth 366 /StemV  
73 /StemH 73 /ItalicAngle -11 /CapHeight 891 /XHeight  
446 /Ascent 891 /Descent -216 /Leading 149 /MaxWidth  
940 /AvgWidth 402 >> endobj 8 0 obj
```

```
<< /Type /Font /Subtype /TrueType /Name /F1 /BaseFont /TimesNewR  
32 /LastChar 255 /Widths [ 250 333 555 500 500 1000 833 278 333  
333 500 570 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500  
500 333 333 570 570 570 500 930 722 667 722 722 667 611 778 778  
389 500 778 667 944 722 778 611 778 722 556 667 722 722 1000 722  
722 667 333 278 333 581 500 333 500 556 444 556 444 333 500 556  
278 333 556 278 833 556 500 556 556 444 389 333 556 500 722 500  
500 444 394 220 394 520 778 500 778 333 500 500 1000 500 500 333  
1000 556 333 1000 778 667 778 778 333 333 500 500 350 500 1000  
333 1000 389 333 722 778 444 722 250 333 500 500 500 500 220 500  
333 747 300 500 570 333 747 500 400 549 300 300 333 576 540 250  
333 300 330 500 750 750 750 500 722 722 722 722 722 722 1000 722  
667 667 667 667 389 389 389 389 722 722 778 778 778 778 778 570  
778 722 722 722 722 722 611 556 500 500 500 500 500 722 444  
444 444 444 444 278 278 278 278 500 556 500 500 500 500 500 549  
500 556 556 556 556 500 556
```

```
500 ] /Encoding /WinAnsiEncoding /FontDescriptor 9 0 R >> endobj
9 0 obj
<< /Type /FontDescriptor /FontName /TimesNewRoman,Bold /Flags
16418 /FontBBox [ -250 -216 1201 1000 ] /MissingWidth 333 /StemV
136 /StemH 136 /ItalicAngle 0 /CapHeight 891 /XHeight
446 /Ascent 891 /Descent -216 /Leading 149 /MaxWidth
1001 /AvgWidth 427 >> endobj 10 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /TrueType /Name /F2 /BaseFont /TimesNewR
32 /LastChar 255 /Widths [ 250 333 408 500 500 833 778 180 333
333 500 564 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500
500 278 278 564 564 564 444 921 722 667 667 722 611 556 722 722
333 389 722 611 889 722 722 556 722 667 556 611 722 722 944 722
722 611 333 278 333 469 500 333 444 500 444 500 444 333 500 500
278 278 500 278 778 500 500 500 500 333 389 278 500 500 722 500
500 444 480 200 480 541 778 500 778 333 500 444 1000 500 500 333
1000 556 333 889 778 611 778 778 333 333 444 444 350 500 1000
333 980 389 333 722 778 444 722 250 333 500 500 500 500 200 500
333 760 276 500 564 333 760 500 400 549 300 300 333 576 453 250
333 300 310 500 750 750 750 444 722 722 722 722 722 722 889 667
611 611 611 611 333 333 333 333 722 722 722 722 722 722 722 564
722 722 722 722 722 722 556 500 444 444 444 444 444 444 667 444
444 444 444 444 278 278 278 278 500 500 500 500 500 500 500 549
500 500 500 500 500 500 500
500 ] /Encoding /WinAnsiEncoding /FontDescriptor 11 0 R >>
endobj 11 0 obj
<< /Type /FontDescriptor /FontName /TimesNewRoman /Flags
34 /FontBBox [ -250 -216 1064 1000 ] /MissingWidth 295 /StemV
73 /StemH 73 /ItalicAngle 0 /CapHeight 891 /XHeight 446 /Ascent
891 /Descent -216 /Leading 149 /MaxWidth 887 /AvgWidth 401 >>
endobj 12 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /TrueType /Name /F3 /BaseFont /TimesNewR
32 /LastChar 255 /Widths [ 250 389 555 500 500 833 778 278 333
333 500 570 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500
500 333 333 570 570 570 500 832 667 667 667 722 667 667 722 778
389 500 667 611 889 722 722 611 722 667 556 611 722 667 889 667
611 611 333 278 333 570 500 333 500 500 444 500 444 333 500 556
278 278 500 278 778 556 500 500 500 389 389 278 556 444 667 500
444 389 348 220 348 570 778 500 778 333 500 500 1000 500 500 333
1000 556 333 944 778 611 778 778 333 333 500 500 350 500 1000
```