

[登录](#) [注册](#) [收藏](#)

太原 4°C ~ -12°C | 空气质量：无

2018年12月14日 8:11 星期五农历戊戌年(狗)冬月初八

请输入关键词

红色天空“布弹网”——56式四联、58式双联14.5m m高射机枪（下）（一）

2010-07-17 22:45:12 来源: 作者:秦延景 【大 中 小】 浏览:19945次 评论:0条

□秦延景



中国人民革命军事博物馆中陈列的56式14.5mm四联高射机枪

56式四联14.5mm高射机枪全枪结构比较复杂，本文在上篇中进行了展示。下篇将为您介绍该枪配用枪弹、主要机构动作、操作使用以及实用战例。

配用枪弹

1956年式14.5mm燃烧弹

全弹长156mm，全弹质量191~200g，初速990~1005m/s，膛压325MPa。弹头内部装有燃料剂、着发装置和曳光管。着发装置中的衬筒由被甲上的环槽固定，内装火帽、击针、保险筒及缓冲铅垫。保险筒与击针座点铆成一体，在发射前击针不能移动，保险筒底部将击针与火帽隔开，构成保险。射击时，保险筒因惯性而后坐（仍和击针联为一体），筒底被击针刺穿，点铆错位。出枪口后，由于保险筒与衬筒之间的摩擦力，保险筒不能向前移动。击中目标时，击针和保险筒因惯性一起前冲，击发火帽，点燃燃料剂，同时被甲破裂，火焰引燃易燃物。其对100m处5mm厚的钢板后放置的汽油盒引燃率为80%。

相关栏目

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 警用与特种武器 | 武器分析 |
| 国产武器 | 名枪名弹 |
| 特种部队 | 历史钩沉 |
| 图解兵器 | 武器看台 |
| 前沿视点 | 射击论坛 |
| 本刊专递 | 军警装备 |
| 军事影视 | 特别关注 |
| 武器人生 | 知识讲座 |
| 博物博览 | 外军军情 |
| 理事园地 | 读者信箱 |
| 武器视界 | 军警技能 |
| 争鸣与建议 | 模型天地 |
| 记者行动 | 新锐装备 |
| 军事技术 | 军品发烧友 |
| 军事游戏 | 兵器动态 |
| 战役战术 | 民用武器 |
| 冷兵器 | |

最新文章


- [超远射程：PP93式60mm迫击炮](#)
- [QM/QMJ激光指示器](#)
- [MGL 95-1-300 式5.8mm枪族微光瞄准镜](#)
- [YMA 95-1-600式5.8mm枪族白光瞄准镜](#)
- [DBP10式5.8mm普通弹](#)

图片主题



热门文章

- [中原大地续辉煌——国产“健卫”、..](#)
- [95-1式5.8mm班用枪族大揭示](#)



56式14.5mm高射机枪燃烧弹、穿甲燃烧弹弹头、穿甲燃烧曳光弹弹头、瞬间爆炸燃烧弹弹头剖视图

1956年式14.5mm穿甲燃烧弹

全弹长156mm，全弹质量180~193g，弹头质量63.2g，装药质量30g，初速980~995m/s，膛压325MPa。弹头被甲内装有淬火过的高碳钢钢心，钢心前部和被甲之间装有燃烧剂，击中目标时靠弹心冲击使燃烧剂发火。燃烧剂使用镁铝合金粉作为可燃物，硝酸钡作为氧化物，在冲击发火后燃烧温度可达1000°C以上。对300m处20mm厚的钢板穿透率为80%；对100m处20mm厚的钢板后放置的汽油盒引燃率为90%。

1956年式14.5mm穿甲燃烧曳光弹

全弹长156mm，全弹质量194~200g，弹头质量61g，装药质量30g，初速1005~1025m/s，膛压325MPa。弹头装有燃烧剂，钢心后有曳光管。其穿透率、燃烧率与56式14.5mm穿甲燃烧弹相同。

1956年式14.5mm瞬间爆炸燃烧弹

全弹长156mm，全弹质量175~185g，初速1000~1015m/s，膛压325MPa。弹头内装炸药，以增大弹头的杀伤效能。弹头由被甲、药壳、炸药、碰炸装置和曳光管等组成。药壳为钢质的，强度较大，用以承受被甲挤入膛线时的压力，其内装有高爆炸药和黑火药，前端与碰炸装置相连。碰炸装置包括雷管、侵彻管和弹帽等。药壳底部有传火孔与曳光剂相连。发射时，曳光管的引燃剂被点燃，出枪口一段距离后开始曳光，显示弹道。击中目标时，弹帽被碰坏，压缩侵彻管内的空气，产生高温，点燃雷管，加上弹帽和侵彻管的破片对雷管的冲击，使雷管爆炸，最后引起弹头爆炸。如果曳光管已经燃烧到最后，而弹头还未击中目标或物体，曳光剂的火焰就会点燃黑火药引爆高爆炸药，使弹头在空中自爆，这时弹头距离枪口约2000m左右。

451
顶一下

您看到此篇文章时的感受是：

29



从德普到五三——转盘机枪的中国之缘

大阅兵——中国轻武器英姿

昔日的辉煌——回眸国产“健卫”、...

推荐文章

新中国第二代机枪——56/56-1式7.62..

中国64式7.62mm微声冲锋枪

参与我军新型手枪竞标的NP2000型9mm..

从德普到五三——转盘机枪的中国之缘

中国1950年式7.62mm冲锋枪

相关文章

从德普到五三——转盘机枪的中国之缘

56式四联、58式双联14.5mm高射机枪..

广告位

2018/12/14

红色天空“布弹网”——56式四联、58式双联14.5m m高射机枪（下） - 国产武器 - QBQ-轻兵器

软文

不解

吃惊

Tags : 红色 天空 双联 14.5m 高射 机枪

责任编辑 : qbq_admin

首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 尾页 1/5/5

[【大 中 小】](#) [【打印】](#) [【繁体】](#) [【投稿】](#) [【收藏】](#) [【推荐】](#) [【举报】](#) [【评论】](#) [【关闭】](#) [【返回顶部】](#)

上一篇 : 从 “德普” 到 “五三” —— “转盘..

下一篇 : 红色天空 “布弹网” ——56式四联..

轻兵器杂志社

让你品牌》》
创造最大的价值○

广告合作: 章女士

联系电话 : 010-89790774

QQ : 67433836

公示 : 《轻兵器》杂志社王晓涛同志持有国家新闻出版总署核发的新闻记者证。新闻记者应严格遵守职业操守，如实采写报道，做到不滥用记者证。欢迎社会各界监督，如发现违规违纪问题可向新闻出版总署如实举报。新闻出版总署举报电话 : 010-83138953

[返回顶部](#) | [网站首页](#) | [关于我们](#) | [电子协议](#) | [广告合作](#) | [版权信息](#) | [友情链接](#) | [使用指南](#)

版权所有 2010-2013 qbq.com.cn All Rights Reserved (兵器资讯 & 媒体平台)

国际标准刊号 : ISSN 1000-8810 邮发代号 : B2-478

国内统一刊号 : CN11-1907 /TJ

京ICP备11013147号; 京公网备110114001147号

...