### 研究论文

中国栽培稻种亲缘的研究 俞履圻,林权

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 本试验选用国内外栽培稻种102个,以品种间杂交子一代(F1)不实率的高低,研究栽培稻种的亲缘关系。试验结果,中国栽培稻种分为籼、粳二类,与习惯上分法一样,但亲缘关系相当复杂,有少数偏近籼稻或粳稻的中间类型。根据试验结果,并参考各方面的研究,作者认为中国籼、粳稻系同一起源,出自中国野生的O.sati va L. f.spontanea,粳稻可能是由中国南方籼稻演化为光壳一类的陆稻品种而来的。

关键词

分类号

#### **Abstract**

### **Key words**

DOI:

#### 通讯作者

# 扩展功能

### 本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ PDF(10341KB)
- ▶[HTML全文](0KB)
- ▶参考文献

## 服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶ 复制索引
- ▶ Email Alert
- ▶文章反馈
- ▶浏览反馈信息

### 相关信息

- ▶ 本刊中 无 相关文章
- ▶本文作者相关文章
- 俞履圻
- · <u>林权</u>