



当前位置: 首页 > 新闻动态 > 实用技术

请输入关键字

搜索

## 科学疏蕾避免猕猴桃大小年发生

作者:

日期: 2022-05-06 17:20

来源: 陕西农村报

字号: [小 中 大]

背景:

阅读: 2032

猕猴桃的花期很短而蕾期较长,所以果农一般是提早疏蕾而不疏花。疏蕾至关重要,科学疏蕾,能避免大小年发生。

如果不疏蕾导致成果太多,就会形成营养的很多耗费,削减单果的质量,出产的果实果个小、质量差,商品率低,会大大降低猕猴桃的出产效益,也会呈现大小年成果现象。

要进行人工疏蕾,对猕猴桃的花蕾量和成果量进行调理。一般疏蕾疏果进行的越早越好,疏蕾比疏花、疏果更能节约营养。

### 疏蕾

花蕾别离后及时疏一切侧花蕾及变形、病虫损害、色黄而小、密生的花蕾。再依照结果枝的强弱调整花蕾数量,健壮的成长果枝留5~6个花蕾,中庸的结果枝留3~4个花蕾,短果枝留1~2个花蕾;

结果枝最基部的花蕾简单发生变形果,疏蕾时先疏除,需求持续疏时再疏顶部的,尽量保存中部的花蕾。

### 疏果定果

花后两周开始疏果定果。首要疏去授粉不良的变形果、扁平果、伤果、小果、病虫损害果等,而保存果梗粗大强健、发育好的正常果。

再依据结果枝的实力调整果实数量。徐香、海沃德等大果型种类,成长强健的成长果枝留4~5个果,中庸的结果枝留2~3个果,短果枝留1个果。

留意操控全树的留果量。株行距3米×4米的猕猴桃园,单株留果量400~450个左右,单果重100克左右,亩产量操控在2250公斤。株行距2米×3米的中华猕猴桃园,如红阳,单株留果量100~150个左右,单果重70克左右,亩产量操控在750~1000公斤。华优、早金亩产量操控在1500公斤左右。

保存 复制 打印

发布员: 刘钊宏 审核员: 梁贻玲

