

用户名   自动登录 找回密码

密码   [立即注册](#)

请输入搜索内容  搜索

[门户](#) [蔬菜种植技术](#) [黄瓜种植技术](#) [查看内容](#)

[肥料施肥技术](#)  
[蔬菜种植技术](#)

[农药施用技术](#)  
[瓜果种植技术](#)

[粮油种植技术](#)  
[花木种植技术](#)

[食用菌栽培](#)  
[药材种植技术](#)

## 黄瓜什么时候播种？黄瓜栽培方法及种植时间

2022-6-6 22:24 | 发布者: 种地网 | 查看: 137 | 评论: 0

**摘要:** 1.注意要点在黄瓜花期的时候可以在花瓣和叶片上沾上少许糖水，这样可有助于吸引蜜蜂采蜜授粉，也可以提高黄瓜产量。2.选种建议选用博耐3号、津优10号等，也就是一些商品性好、产量高的品种。3.整地黄瓜 ...



### 1.注意要点

在黄瓜花期的时候可以在花瓣和叶片上沾上少许糖水，这样可有助于吸引蜜蜂采蜜授粉，也可以提高黄瓜产量。

### 2.选种

建议选用博耐3号、津优10号等，也就是一些商品性好、产量高的品种。

### 3.整地

黄瓜种植土壤要求pH值在5.7—7.2，疏松肥沃，富含有机质。

### 4.种子浸泡

将种子放入55摄氏度中的温水浸泡10至15分钟，并且要不断搅拌，等水温降到三十度左右后，再浸泡3至4个小时，最后再将种子反复搓洗干净，等晾干进行催芽。

### 5.苗床准备

### 相关分类

- 黄瓜种植技术
- 丝瓜种植技术
- 大葱种植技术
- 韭菜种植技术
- 苦瓜种植技术
- 洋葱种植技术
- 香菜种植技术
- 番茄种植技术
- 马铃薯种植技术
- 南瓜种植技术
- 萝卜种植技术
- 山药种植技术
- 红薯种植技术
- 甘蓝种植技术
- 茼蒿种植技术
- 花菜种植技术
- 芥菜种植技术
- 竹笋种植技术
- 茄子种植技术
- 芹菜种植技术
- 大蒜种植技术
- 菠菜种植技术
- 豆角种植技术
- 冬瓜种植技术
- 生姜种植技术
- 莴苣种植技术
- 辣椒种植技术
- 西葫芦种植技术
- 莲藕种植技术
- 空心菜种植技术
- 芦笋种植技术
- 茭白种植技术
- 生菜种植技术
- 白菜种植技术
- 甜椒种植技术

- 千日红如何剪枝
- 条纹十二卷开花后怎么办
- 吸财树掉叶子怎么回事
- 观音莲老桩怎么处理
- 多肉观音莲怎么修剪
- 石蒜有毒吗
- 观音莲怎么嫁接
- 什么是剪秋罗
- 七彩果和人参果的区别
- 网纹草怎么移盆
- 朱砂根不结果的原因
- 五角枫盆景怎样过冬
- 向日葵花做干花的方法
- 千日红怎么养开花多
- 向日葵如何醒花
- 吸毒草耐阴吗
- 夏天锦晃星怎样服盆
- 六出花如何分盆
- 太阳花打蔫怎么办
- 葵花烂头怎么防治

建议选用三到五年内未栽培过瓜类蔬菜的菜园土或者大田土，然后再与优质腐熟有机肥按照3比1的比例混合，每立方米可加入三元复合肥4斤。

#### 6.播种和育苗

春黄瓜的播种期是根据定植期来确定的。定植时的适宜日历苗龄为40-50天，生理苗龄为四叶一心。若按日历苗龄来推算，在定植前40~50天进行播种。生理苗龄的长短与育苗方法有关系，用阳畦或日光温室育苗时50~55天；用加温温室育苗45~50天；用电热线温室育苗45天。所以，育苗方法不同，播种时间也不同。实践证明，快速育苗，不仅节省时间，而且出苗快而茁壮，前期产量高。有条件的地方，尽量采用快速育苗。

#### 7.温度管理

播种至出土白天温度要控制在28℃~32℃、夜间10℃~18℃；出土至破心白天温度要控制在25℃~30℃、夜间16℃~18℃；破心到定植白天温度要控制在20℃~25℃、夜间12℃~16℃。

#### 8.水分管理

苗期要适当控水，见干见湿，浇水要浇透。

#### 9.炼苗

定植前7~10天要控水，加大通风量进行低温炼苗。白天温度在18℃~20℃、夜间8℃~10℃。待苗达到株高15厘米，3叶1心，苗龄35天左右时即可定植。

#### 10.浇水、中耕松土

定植后4~5天，当心叶开始生长。地下部长出大量新根时，浇一次缓苗水。浇水后一直到根瓜坐住一般不浇水，进行中耕松土。第一次中耕要求深、透、细，深7厘米左右，苗周围也要锄透，但不能伤根，中耕目的是疏松土壤、提高地温、促进根系生长。控制茎叶生长、蹲苗。当大部分植株的第一个瓜(叫根瓜)坐住时(瓜长到12厘米左右，不易化瓜时叫坐瓜)结果蹲苗，开始浇头一水，这一水要适当大些。

当地皮不粘时，进行第二次中耕，要浅锄，结合中耕除掉杂草。头水浇过后就不能再缺水了，以后浇水要看天。看秧，灵活掌握。在根瓜采收期，天还不太热，蒸发量较小。秧子也不太高，浇水不能太勤，水量也不宜过大，一般每隔6~7天浇一次水。以采收腰瓜到采收顶瓜是盛瓜期，气温已高，蒸发量大，茎叶茂盛，生长快。结瓜多，是黄瓜一生中需水最多时期，一般每隔3~4天浇一水，水量也不宜过大，主张小水勤浇，切忌大水漫浇。采收顶瓜以后，瓜秧逐渐衰老，茎叶生长量已小，又处于雨季，要控制浇水次数。不下雨时每隔5~6天浇一水，使地皮不干为宜。在浇水时间上，结果前期最好在上午进行，采瓜盛期和后期，浇水在傍晚进行，可降低地温。黄瓜怕涝，雨后要注意排水，避免畦内积水。

#### 11.插架、绑蔓

为防止风甩秧苗，定植后力争当天插架，黄瓜多采用人字架架，一颗苗插一根竹竿，插在幼苗外侧。竹竿上端两行绑在一起。当瓜蔓长高不能直立生长时，应及时绑蔓，以后每隔3~4个叶绑一次，绑绳与架竿和蔓呈“8”字形，可防止蔓与架竿摩擦或下滑。绑得不能过紧，空隙以插进食指为宜。每次绑蔓要使瓜蔓顶端固定在同一高度，便于管理，绑蔓最好在下午进行，不易折伤蔓和叶。

#### 12.采收

一般在定植后25~30天左右开始采瓜，采收期40~60天左右。一般亩产量3500~4500公斤。采瓜要适时，当瓜条顶端由尖变圆时采收。此时瓜条已充分长大，又不老，是采收适期。



上一篇：黄瓜出现早衰症的原因及预防补救措施

下一篇：如何辨别毒黄瓜？

相关阅读

- 黄瓜、白菜种子的贮藏期限
- 黄瓜受冻后补救
- 中棚黄瓜菌核病的发生与防治预报
- 给黄瓜尖头怎么回事？
- 黄瓜不可以和什么作物混栽？
- 秋季种黄瓜要如何管理？
- 香椿与水萝卜、黄瓜间套作栽培茬口如何安排？
- 水果型黄瓜如何栽培
- 大棚黄瓜霜霉病和细菌性角斑病等混发时 选用哪些药剂可兼治
- 设施黄瓜新品---以色列冬冠
- 黄瓜嫁接后再生根需及时剪除
- 深冬黄瓜应用反光幕为什么能增产
- 黄瓜死株是什么病，怎么防治？
- 黄瓜为何叶柄会出脓
- 大棚黄瓜缺素症的诊断与防治
- 黄瓜叶子打卷是什么原因引起的？
- 为什么水果黄瓜比菜用黄瓜贵那么多？
- 春季露地黄瓜一代杂交制种技术
- 黄瓜只开花不长是什么原因？
- 黄瓜要谨防“黄头”病