

针叶小爪螨板栗和杉木种群的形态差异

尹淑艳¹, 徐常青², 崔孝平³, 吴爱莲⁴, 孙绪良¹

1. 山东农业大学植物保护学院 泰安 271018; 2. 中国医学科学院中国协和医科大学药用植物研究所 北京 100193; 3. 青岛市崂山区森林保护站 青岛 266101; 4. 山东省寿光市羊口镇农业综合服务站 寿光 262714

收稿日期 2009-4-23 修回日期 2009-7-25 网络版发布日期 接受日期

摘要

关键词 [针叶小爪螨](#) [板栗种群](#) [杉木种群](#) [形态差异](#)

分类号

DOI:

通讯作者:

孙绪良

作者个人主页: 尹淑艳¹; 徐常青²; 崔孝平³; 吴爱莲⁴; 孙绪良¹

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#) (172KB)

▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“针叶小爪螨”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [尹淑艳](#)

· [徐常青](#)

· [崔孝平](#)

· [吴爱莲](#)

· [孙绪良](#)