[TOAraucaria bidwillii Hook. 0W黔 R└^ 燰 祫2m (W涎轈;0 钹;0 `轈I(0W g-h鷡;0 n9;rGrrr‹ Crrr‹¶C└└L ;rC;└└L G rrr‹ 8;rrr ┌└ >¶0 9;0;r 芫+R宫笑 (F;rt$8^ ¯TN(g 貧鼠50m(0€嗑TXb_ 'Y湡n u €s¯U\ \湡?秩芠¶uv¯ N岳;0 u$蝌僇綢'Y (W湡 N拼|R也孱|R uS秩芠 埒b_rb芠埒b_ 2.5¯ 6.5cm g-Yags¯L 鄑:N 0 v$鵬┌t睦 W鬼b_ USW鱼鞭K t涕'Y 福綢-i Wb_rb┌tb_ 喉 30cm 迂迨剉HQ@ HT N圈秩亂┌W€涎剉鬼- 睦▼G€g ,{ Nt¯藿爿Tib熬 戴P[HQ@ 'Y;0;rY2 $N 鄑?;0 X #;CrrF‹;rCrr‹0;rCrrF‹;rCrt‹O;rCrrt‹ dG└┴4;r└rr|*;r¶;rr┌r ;└;'r u┌`N¯ (N€綱;0 B┌r‹ R└;Gr 瞪0 N摟(u ˜ Crrr┌; ;Nr¯Qm W-悉v;0緋? €:c詰 h嗯┌\TXb_ O鲂頭瞪 清|R i;0鹜 i;0~N i;O? i;b鱸 i /f|Oo停托 h;0蜷of€h;0佛(W 钹 N體 iir鞪钹┌YsS(u\OL圮 h AS R頭瞪;0FO鍾 愢e:_蜷OW笑:N清 鍾MU€嗑OF溺;0 差/f蚋5蜻v 匾苦=h鹜p h鹜;0 l€└┴;r┌r l┌└r┌ (w€ 0 ¯N0Q└ 0┌ 哲 ‹ 表 0└ (┌ 麓 € € jJ ˜ ˋ┼ 鱸\ OE闱┌ 5┌ 8¯ ¯TN(g 'Y湡n u 畈D$W-Yw€€; O鱸簡遼秩抓▼u z 葬雾 ▼u- 鱸%ik_r0迨b_r0鱸uSb_rb芠埒b_;0號鵬;_#h UD T+b- 鵬┌t睦 W鬼b_ USW┌u;0 |▼u鱸K b湡v 鵬J Ype 簡遼秩拼|R N鱸迨Gr秩 HTuSb_rb芠埒b_ 蜻鵬J g4¯ 20歇琅伯剉睦o N鱸鞭剖 睦o充¯駛 睦艳拦鄑▯蔓;0號┌t睦US▼u湡v ~i Wb_rb褐┌tb_ lu-Ype簡遼秩拼|R剉迨迨鬻┌b 迨迨褐鹜 鄙迨 N褐瞼┌b秩N迨迨y乏 T▼u鵬HQ@ R染 蜻鄙迨┌b迨迨 gl|P▼u疑鄙;0┌t涕照鱸迨迨(g(bi (戴P[Abs¯鄑?┌b$N g?┌bv桡zwQ? P[鱸2 z4歇┌0 qQ2`\ 40鹜 R└^鹜WSJS┌t剉&¯蔚歌剉&¯OW:S;0-N齊┌_eQ2`\4鹜┌0 $!┌┌ rr rrArrr krrrr┌Urr$┌rrrr rr┌n┌rrrrr┌t┌D└餡2 餘 € f d @ jJ ˜ Zr 瘀 O€d解┌ t└ u└D 鑲 & N.WS mIg梢Araucariaceae 2;¶rCrr‹$ .rrr└r r└t┌D└餡 C * € €A | r┌NA01441_┼ V| ,D¶t$┌r D┌rr ‹¶D└餡1 0 郎 霍h ?└r┌t 葺 2 3f 3f⑪ ___PPT10 .□號 徐k¶+└G-晚▼D罵|'
= @;B D鹇|' = @;B A ?% ,(< +└r0% ,(< +└r▼D駛└' = % (D "└' = % (D給└' = 4@;B B B % (D駬' = 1騬: B visible⑪*駛3 > +B #└style.visibility⑪< *¶;爿 % (D 兔┌' = +稱4
8┌D?駛C B B +└#ppt_w*sin(2.5*pi*$)C B €?└B *駛3 > B ppt_w⑪< *¶;爿 D ' = +稱4 8┌D?駛C B #ppt_h┼B C B #ppt_h┼B *駛3 > B ppt_h⑪< *¶;爿 +r┼┼┌M0┌#┼ :┌)0┌t⑪┌r┌r 1⑪ 5+┌ (€ € /
0 DArialngsRomanL L 鎔 詵ª-a¶0詵ª⑪ ┼└ D姻SOalngsRomanL L 鎔 詵ª-a¶0詵ª⑪ ┐ DVerdanasRomanL L 鎔 詵ª-a¶0詵ª⑪ ˜0 DTimes New RomanL L 鎔 詵ª-a¶0詵ª⑪ l@ DWingdingsRomanL L 鎔 詵ª-a¶0詵ª⑪ ┐P DNS嘎LR疗iingsRomanL L 鎔 詵ª-a¶0詵ª⑪ €@ .┐ @ n|
9" d @@┐ @;@;|└'└└€ € < ⑪ 4 勢 ┼甲 e└ 5▲ S▲ ()└ ( )⑪| ┘ 9 ┘└ J(└ W|└Y |└└└└└'└a b└c d └└└h|i └└└針 n⑪p└r └└u|⑪w⑪y└└| |└└ 21 ┼ ( ) ┼ 炸┌R $||耀
*8┼┼ X月 (R $|| q˜z 析|$1僨 (R $||Gc瀾 t 鉞1k茄 鬱;┌r& $ $ $ $ r $ k⑪鄑W7勞敲3鈔 i;慢 ┐ $ R $||郦~q若a鼢X[6 sSrrrU 2 $└└簇 |wSt Q 桦榆 =r 墾 0 咥 膿 € 3 f 菊 逾 3 鄉
@▲ 8 :└w€ ;└x€ w;▼¶└└¶鄑Q 撰;>nq8撰;rrr⑪ g 4IdId裙 鶯!-a¶0啼 p p⑪p @ ▼└< 4dddd'))¶0L 繼 < 4!d!d┼↑ K*¶0L 8⑪ 0 ___PPT10 p p ? 鷇 F~ #└┼└r 1.-崛XIg . Crrr└┌r┌┼ f[T
Agathis dammara (Lamb.) Rich. 0W竊 R└^ 燰 巍嫉纸眷1帆gJS泔 b齊涎帙;0 钹;0 仿阳(0W g┼_戴;0 F┼Z┼┌Grrr‹ C└r‹┼Cr└└L C└└L┌r└L C└└L┌r└L C└└L┌r└L rGr└└L Cr└└L┌r┌Crr┌ 8└r #┌r t$ 貧溉鼠38m h嗯 W%K_ \湡eu N岳 l = T(W湡 NYu g Wb_湡詵;0 u$蝌簡遼鹜▼u 馭 `r
i (閑 W秩芠埒b_rb-i Wb_ wQ+Ype N岳?f到v^|R芠 鱸| 漫歡 篌| 鈞鬘-b胜鈞鬘;0 v$號鵬 T*h┌b┌s_*h 鵬┌t睦 W鬼b_ USW┌u- t涕褐 W┌tb_rb鱸uS Wb_ 圓N g褸喻剉浚(廊 喉 10cm 戴P[|PuSb_┐0 ` ┌rCrrr‹┌rCrr‹┌rCrr‹┌rCrr┌┐ .|┌└|┌└┌ ur┌`N¯ (V3 ''◀h鼓 消)n杼 n
¶|P N€€褸 u 嗤┌;0 ┐ u嗤馱歡 僅;0 n 0拼41o會\▼W鉛┌0 <)└┌ (┌┐r‹└┌rCrr‹┌┐ .┌ 瞪0 N摟(u ┌Crrr(┌┼ hS0貧'Y Y┌'|O? 湡A¯鱸┼ 鱸r Y豐 /┌rNLu Ng'Y到◀h鼓KNN;0嗤d[i;0~N i┼b鱸 i 8¯(u\0瓏k h┌0┼0 h┌0蜷of€h酒L圮 h┌0 (gPg沒鼓Q{(u hr¯+T g0N簸到◀h┌ (W鉛-X縉;So N
g¯踥(u¶ 0 D?▼□=┌Crr┌┌r┌Crr┌ ^┌ 2.WS mIg . Crrr(└┌┌r┌ f[T Araucaria cunninghamii Sweet 0W黔 R└^ D"摟;0 钹┌0僅WS 壞SHr┌硝┌OwuWSI(0WGW g2 0W=h鹜 (WvQ漣鱸┼ _N8¯\0茵=h瞪0 (u┌0蜷 'Y m2m-NWS鼢wmOW:S┌0 ^[└┌Grr┌┐ C└└┐ ┌Cr└└┐ Grr┌┐ 3┌┌┐ 8┌┌┌r
┌└ :┌⑪ >¶0 芫+R宫笑 (6┌t芠貧鼠60¯ 70m h嗯┌\TXb_ €h鹜┼bs¯v桡┌O€h畸梔 *j蜷 :N鹜n u s└U:W┌h湡U\ 湡s└U:W┌b z N岳┌0 u$▼u鼓 凑蔚]¯湡 N剉┼YHT耄秩 (蔡 _U\ 拼|R兹¯g 0.7¯ 1.7cm- u鼓┌€湡 N剉|R芠€€ uSb_rb N鬫秩瞪b_ 0.6 1.0cm0 v$號鵬;_#h┌0└t涕uSb_
迂迨:R秩雪\▼W┼V€T|_扇/_髮¯ 戴P[$N g?┌0 Crr┌‹ v└┌┌r┌H┌r┌|└┌r┌|$┌r ┌h鹜鼉鼓 └┌┌r┌t┌ ┼┼ h□ 1 鯛ppWS mIg cv.Glauca 鯛HT鯛ppr 0□ 2 岱湡WS mIgcv.Pendula 湡 N岳┌0 22;┌A└└L Yrrr r└└ r┌ r uc¯`N¯ (t3 ''◀h鼓 [¯#h┌€4 消杼剉
n 1|P N┼€z¯鼠蔚襬柄 消▼u 僅▼u鉛 儚┼€蜷┌0 ▼u□喉 峇▼u鑄祚:_ x┼O€T|▼u 0 ;9┌r┌┌└L ;┌ 瞪0 N摟(u ┌r┌ ┼┼ WS mIg鵬N陽˜g┌0鉛,g襄˜g┌0襄喉˜g┌0鑿Ig□ NLu7r T餡:N┌NLu摟˜Y1Q轉◀h┌0 :Nr^Qm W-悉v┌0緋? €:c詰 h嗯┌\TXb_ O鲂頭瞪 清|R i;0鹜 i┌0~N i┌O? i┌b鱸 i /f|Oo
停托 h┌0蜷of€h┌0 _N/┼鵬┌0蜷v 匾苦=h鹜p h鹜┌0 Bh"┌r┌┌└L4┌r┌r┌┌└L┌r┌r┌ h┌ 3.┌1_鵬WS mIg . ┌r┌Crrr(└┌r┌┌ f[TOAraucaria heterophylla +R TO鹤瞪KQW$ mIg 0W黔 R└^O(W瞪瞪;0 钹┌0 ¯轈I(0W g-h鹜 燰 祫2m鹤瞪KQ泔┌0 1└r ┌rGrr┌‹ Crr┌└L└└L└r┌rrCrr┌┌r┌Grr┌‹ Crr┌‹ Grr┌‹
Crrr┌‹┌r┌r┌┌ 8┌rrr┌r└┌.┌⑪ >¶0 峇+R宫笑 ($8¯ ¯TN(g 貧鼠50m鍾 N h嗯TXb_┼ 'Y湡n u €s¯U\ u$W湡?秩芠▼u €N岳┌0 u$蝌鞋b_ 蹇鳴 8¯$N euAb 簡遼秩抓▼u 7¯ 18mm ⑩┼ W┌0 v$└t涕褐└tb_ 迂迨剉HQ@ ◀T N/_髮┌0 X]┌ ┌rCrr┌┌r┌Crr┌!
┌Crr┌‹┌r┌r┌┌r┌Crr┌‹ @€└└3┌rrr└└r └└┌┌ ur┌`N¯ (消杼剉鬼|P N┼€褸;0 P┌┌r‹ ┼└┌#┌ 瞪0 N摟(u ┌Crrr(┌┼ F,鼠◀h YIO? vQn u剉'Y湡b_ibBWBW部?剉?~No耳瞪 清\0瓏k h鼎L圮 h┌0 $€└$┌r $┌ ┌└$┌r 4.'Y鱸WS mIg . ┌r┌Crrr(└┌r┌┌ pf
[TOAraucaria bidwillii Hook. 0W黔 R└^ 燰 祫2m (W瞪瞪;0 钹┌0 ¯轈I(0W g-h鹜;0 n9┌rGrr┌‹ Crr┌¶C└└L ┌rC┌└L Grr┌‹ 8┌rrr┌r└ >¶0 9┌0┌r 芫+R宫笑 (F┌t$8^ ¯TN(g 貧鼠50m(0€嗑TXb_ 'Y湡n u €s¯U\ \湡?秩芠▼uv¯ N岳┌0 u$蝌僇綢'Y (W湡 N拼|R也孱|R uS秩芠
埒b_rb芠埒b_ 2.5¯ 6.5cm g-Yags¯L 鄑:N 0 v$鵬┌t睦 W鬼b_ USW┌u鱸K t涕'Y 福綢-i Wb_rb┌tb_ 喉 30cm 迂迨剉HQ@ HT N圈秩亂┌W€涎剉鬼- 睦▼G€g ,{ Nt¯藿爿Tib熬 戴P[HQ@ 'Y┌0┌Y2 $N 鄑?┌0 X #┌CrrF‹┌rCrr‹0┌rCrrF‹┌rCrr‹O┌rCrr‹ dG└┴4┌r└rr|*┌r¶┌rr┌ ┌└┌┌r┌ ur┌`N¯ (
N€€褸;0 B┌r‹ R└;Gr 瞪0 N摟(u ˜ Crrr┌; ;Nr¯Qm W-悉v┌0緋? €:c詰 h嗯┌\TXb_ O鲂頭瞪 清|R i┌0鹜 i┌0~N i┌O? i┌b鱸 i /f|Oo停托 h┌0蜷of€h┌0佛(W 钹 N體 iir鞪钹┌YsS(u\OL圮 h AS R頭瞪┌0FO鍾 愢e:_蜷OW笑:N清 鍾MU€嗑OF溺┌0 差/f蚋5蜻v 匾苦=h鹜p h鹜┌0 l€└┴┌r l┌
[└┌h┌r w€ 0 ¯N0Q└ 0┌ 哲 ‹ 表 0└ (┌ 麓 € € jJ ˜ ˋ┼ 鱸\ OE闱┌ 5┌ 8¯ ¯TN(g 'Y湡n u 畈D$W-Yw€€; O鱸簡遼秩抓▼u z 葬雾
▼u- 鱸%ik_r0迨b_r0鱸uSb_rb芠埒b_;0號鵬;_#h UD T+b- 鵬┌t睦 W鬼b_ USW┌u;0 |▼u鱸K b湡v 鵬J Ype 簡遼秩拼|R N鱸迨Gr秩 HTuSb_rb芠埒b_ 蜻鵬J g4¯ 20歇琅伯剉睦o N鱸鞭剖 睦o充¯駛 睦艳拦鄑▯蔓;0號┌t睦US▼u湡v ~i Wb_rb褐┌tb_ lu-Ype簡遼秩拼|R剉迨迨鬻┌b 迨迨褐鹜 鄙迨 N褐瞼┌b秩N迨迨y乏 T▼u鵬HQ@
R染 蜻鄙迨┌b迨迨 gl|P▼u疑鄙;0┌t涕照鱸迨迨(g(bi (戴P[Abs¯鄑?┌b$N g?┌bv桡zwQ? P[鱸2 z4歇┌0 qQ2`\ 40鹜 R└^鹜WSJS┌t剉&¯蔚歌剉&¯OW:S;0-N齊┌_eQ2`\4鹜┌0 $!┌┌ rr rrArrr krrrr┌Urr$┌rrrr rr┌n┌rrrrr┌t┌D└餡2 餘 € f d @ jJ ˜ Zr 瘀
O€d解┌ t└ u└D 鑲 & N.WS mIg梢Araucariaceae 2;¶rCrr┌$ .rrr└r r└t┌D└餡 C * € €A | r┌NA01441_┼ V| ,D¶t$┌r D┌rr ‹¶D└餡1 0 郎 霍h ?└r┌t 葺 2 3f 3f⑪ ___PPT10 .□號 徐k¶+└G-晚▼D罵|'
[0┼ @;B D鹇|' = @;B A ?% ,(< +└r0% ,(< +└r▼D駛└' = % (D "└' = % (D給└' = 4@;B B B % (D駬' = 1騬: B visible⑪*駛3 > +B #└style.visibility⑪< *¶;爿 % (D 兔┌' = +稱4 8┌D?
駛C B B +└#ppt_w*sin(2.5*pi*$)C B €?└B *駛3 > B ppt_w⑪< *¶;爿 D ' = +稱4 8┌D?駛C B #ppt_h┼B C B #ppt_h┼B *駛3 > B ppt_h⑪< *¶;爿 +r┼┼┌M0┌#┼ :┌ 6┌|€ I┌ 1