



广东省林业科学研究院

GUANGDONG ACADEMY OF FORESTRY

网站首页

单位简介

新闻中心

科学研究

成果服务

人才队伍

科学普及

党群工作

办事服务

科学普及



广东树木公园

知识传播

科普活动

首页 > 科学普及 > 知识传播 >

秋茄

2023-01-12 本站 84



秋茄

学名: *Kandelia candel* (L.) Druce

红树科秋茄树属

别名: 水笔仔、茄藤树、红浪、浪柴

灌木或小乔木。叶交互对生，叶片长圆形至卵状长圆形，革质，全缘。总花梗 1 ~ 3 分枝，腋生聚伞花序，有花 3 ~ 5 朵，花萼管钟状，花瓣与萼片同数，狭窄，2 裂，每裂片又成小裂片，白色。果实圆锥形。花果期几乎全年均有。秋茄在外海滩涂生长具支柱根，在内河口海岸具板状根。



原产我国海南、广东、广西、福建、台湾沿海河口海岸，生于浅海和河流出口冲积带的盐滩。分布于印度、缅甸、泰国、越南、马来西亚、日本南部。因秋季结果，果似茄，故名秋茄树。喜生于海湾淤泥冲积深厚的泥滩，在一定立地条件上，常组成单优势种灌木群落。

既适于生长在盐度较高的海滩，又能生长于淡水泛滥的地区，且能耐淹，在海浪较大的地方，其支柱根特别发达，但生长速度缓慢，15 年生的树仅高 3.5m。秋茄为盐分排斥者，有“泌盐”现象。能经常在秋茄叶子的正反两面发现白色的盐花。是红树植物中最耐寒的种类。



秋茄为红树林植物适应性较强的树种，常与红树、红茄苳、白骨壤、角果木、海莲等伴生或单种优势组成灌木群丛，能形成稳定的自然景观。可作为热



版权所有：广东省林业科学研究院

地址：广州市天河区广汕一路233号 电话：020-87031245

邮编：510520 邮件：gaf@sinogaf.cn 粤ICP备05024275号

网站建设：健坤网络



关注公众号

