



当前位置: 景观中国 >> 景观文章 >> 园林绿化 >> 城镇园林植物规划的方法及应用(3)——热带、南亚热带植物规划

标题\作者\刊物关键字
标题 搜索

城镇园林植物规划的方法及应用(3)——热带、南亚热带植物规划

作者: 苏雪痕 宋希强 苏晓黎 发表: 《中国园林》2005(4):63-68

[评论\(0\)](#) 打印

景观文章 · 景观中国 <http://paper.Landscape.cn>

摘要: 完美的植物景观, 必须具备科学性与艺术性两方面的高度统一。植物造景中的种植设计, 不能单独追求艺术效果而不顾植物生长习性的要求, 应因地制宜, 选择与种植地点的环境和生态相适应的植物种类, 否则植物不能存活或生长不良, 达不到造景的要求。例举适合热带地区及南亚热带地区生长的数百种植物, 以供种植设计时参考。

关键字: [园林植物](#); [植物规划](#); [综述](#); [热带植物](#); [亚热带植物](#)

Methods and Applications of the Ornamental Plant Planning in Cties (3)——Tropical and Subtropical Plant Planning
SU Xue-hen; SONG Xi-qiang; SU Xiao-li;

Abstract: The perfect plants landscape must be the integration of science and art. Plant design should not only search for artistic effects while neglecting plants' growing habits. Appropriate plant species should be selected according to the local environment; otherwise the plants will cannot survive or grow unhealthy, and can not fulfill the need of landscape. Hundreds of ornamental plants suitable for growing in tropical and subtropical district are exemplified as reference to landscape...

Key words: Landscape Plants; Plant Planning; Summary; Tropical Plant; Subtropical Plant;

我国热带地区及南亚热带地区地域也很大, 广东的广州、深圳; 广西的南宁; 海南的海口均为南亚热带, 云南的西双版纳、海南除海口以外其他地方均属热带, 植物种类及景观又完全不一样, 为方便读者, 仅举出数百种植物作为种植设计时参考。

1 时令开花植物

1.1 春花植物

乔木: 白玉兰 (*Magnolia denudata*)、深山含笑 (*Michelia maudiae*)、观光木 (*Tsoongiodendron odorum*)、木棉 (*Bambax ceiba*)、红花荷 (*Rhodoleia championii*)、芒果 (*Mangifera indica*)、扁桃 (*M. persiciformis*)。

灌木: 非洲芙蓉 (*Dombeya calantha*)、虾子花 (*Woodfordia fruticosa*)、夜合 (*Magnolia coco*)、云南黄馨 (*Jasminum mesnyi*)。

1.2 春夏开花植物

乔木: 金叶含笑 (*Michelia foreolata*)、亮叶含笑 (*M. fulagens*)、醉香含笑 (*M. macclurei*)、银桦 (*Grevilla robusta*)、蒲桃 (*Syzygium jambos*)、紫叶李 (*Prumus cerasifera cv. Atropurpurea*)、楹树 (*Albizzia chinensis*)、南洋楹 (*A. falcataria*)、刺桐 (*Erythrina variegata var. orientalis*)、鸡冠刺桐 (*E. coralloidendron*)、印度紫檀 (*Pterocarpus vidalianus*)、麻楝 (*Chukrasia tabularis*)、蓝花楹 (*Jacarand mimosifolia*)、吊瓜树 (*Kigelia africana*)、海南菜豆树 (*Radermachera hainanensis*)。

灌木: 含笑 (*Michelia figo*)、冬红 (*Halmikioidia sanguinea*)、红花檵木 (*Loropetalum chinense var. rubrum*)、锦绣杜鹃 (*Rhododendron pulchrum*)、小腊 (*Ligustrum sinense*)、小驳骨丹 (*Gendarussa vulgaris*)、石海椒 (*Reinwardtia trigyna*)。

藤本: 鸡蛋果 (*Passiflora edulis*)、山葵 (*Piper hancei*)、云实 (*Caesapinia decapetala*)、连理藤 (*Clytostoma callistegioides*)、白花油麻藤 (*Mucuna birdwoodiana*)。

草本: 朱顶红 (*Hippeastrum vittatum*)、益智 (*Alpinia oxyphylla*)、旱金莲 (*Tropaeolum majus*)。

1.3 夏花植物

乔木: 台湾相思 (*Acacia confusa*)、合欢 (*Albizzia julibrissin*)、腊肠树 (*Cassia fistula*)、凤凰木 (*Delonix regia*)、无忧花 (*Saraca dives*)、白榄 (*Canarium album*)、岭南酸枣 (*Spondias lakonensis*)、糖胶树 (*Alstonia scholaris*)、广玉兰 (*Magnolia grandiflora*)、山玉兰 (*M. delavayi*)、

专题 Topic



分类 Class

- 景观综述 学科教育 理论研究
- 设计实践 人物/事务所 作品赏析
- 景观生态 园林绿化 园林文化
- 景观工程 城市研究 保护与更新
- 人文地理 随笔杂谈 演讲实录
- 城市规划 建筑设计 景观艺术
- 设计史 风水研究 旅游规划
- 城市设计 技术应用 水景观

本周热点 Hot

1. 景观十年: 求索心路与践行历程
2. 论过去十年中的中国当代景观设计探索
3. 土地逃离土地——商品化、城市化和景观设计
4. 建立当代风景园林批评学
5. 建立正确的生态价值观与环境伦理观
6. 走向宽容的风景园林

期刊导航 Magazine

[城市环境设计](#) [中国园林](#) [景观设计](#)
[风景园林](#) [国际新景观](#)
[国际城市规划](#) [规划师](#) [城市规划](#)
[建筑学报](#) [新建筑](#) [城市建筑](#)

文章统计 Stat

文章总数: 2341
文章浏览: 8861981
网友评论: 2472
文章下载: 2199

特别说明 Explain

由于目前国内不同专业背景的人士对 Landscape Architecture 的中文译名存在差异, 所以就导致相关文章中会出现诸如景观设计(学)、景观建筑(学)、风景园林等不同叫法。此处特别提示, 以免读者混淆, 不做争论!

截止2006年7月26日全部文章列表

黄兰 (*Michelia campaca*)、苦梓含笑 (*M. balanse*)、乐东拟单性木兰 (*Parakmeria lotungensis*)、大花紫薇 (*Lagerstroemia speciosa*)、大花第伦桃 (*Dillenia turbinata*)、木荷 (*Schima superba*)、青皮 (*Vatica mangachampi*)、洋蒲桃 (*Syzygium samarangense*)、铁力木 (*Mesua ferra*)、长芒杜英 (*Elaeocarpus apiculatus*)、水石榕 (*E. hainanensis*)、长柄银叶树 (*Heritiera angustata*)、假苹婆 (*Sterculis lanceolata*)。

灌木：南天竺 (*Nandina domestica*)、南美埕 (*Feijoa sellowiana*)、桃金娘 (*Rhodomyrtus tomentosa*)、银毛野牡丹 (*Tibouchina aspera*)、秋茄 (*Kandelia candel*)、大花梔子 (*Gardenia jasminoides* var. *grandiflora*)、珊瑚树 (*Viburnum odoratissimum*)、假茉莉 (*Clerodendron inerme*)。

藤本：多花紫藤 (*Wisteria floribunda*)、麒麟花 (*Epipremnum pinnatum*)。

草本：草珊瑚 (*Sarcandra glabra*)、金鸟赫蕉 (*Heliconia rostrata*)、艳山姜 (*Alpinia zerumbet*)、闭鞘姜 (*Costus speciosus*)、郁金 (*Curcuma aromatica*)、吉祥草 (*Reineckea comea*)。

1.4 夏秋开花的植物

乔木：喜树 (*Camptotheca acuminata*)、灰莉 (*Fagraea ceilanica*)、尖叶木犀榄 (*Olea ferruginea*)、木本曼陀罗 (*Datura arborea*)、木蝴蝶 (*Oroxylum indicum*)、紫藤 (*Lagerstroemia indica*)、红千层 (*Callistemon rigidus*)、柠檬桉 (*Eucalyptus citriodora*)、棱果蒲桃 (*Eugenia uniflora*)、海南蒲桃 (*Syzygium cumini*)、黄槿 (*Hibiscus tiliaceus*)、阔荚合欢 (*Albizia lebeck*)、复羽叶栾树 (*Koelreuteria bipinnata* var. *integrifoliola*)。

灌木：朱砂根 (*Ardisia crenata*)、黄蝉 (*Allemanda neriifolia*)、龙船花 (*Ixora chinensis*)、凤尾兰 (*Yucca gloriosa*)、红纸扇 (*Mussaenda erythrophylla*)、白纸扇 (*M. frondosa* cv. *Aurosae*)、粉纸扇 (*M. hybrida* cv. *Alicia*)、郎德木 (*Ronadeletia odorata*)、白马骨 (*Serissa serissoides*)、黄钟花 (*Stenolobium stans*)、桢桐 (*Clerodendron japonicum*)、鹰爪花 (*Artabotrys hexapetalus*)、金粟兰 (*Chloranthus spicatus*)、散沫花 (*Lawsonia inermis*)、南美稔 (*Feijoa sellowiana*)、地壳 (*Melastoma dodecandrum*)、木芙蓉 (*Hibiscus mutabilis*)、阴绣球 (*Hydrangea macrophylla*)、粉扑花 (*Calliandra surinamensis*)、九里香 (*Murraya exotica*)。

藤本：珊瑚藤 (*Antigonon leptopus*)、使君子 (*Quisqualis indica*)、凌霄 (*Campsis grandiflora*)、龙吐珠 (*Clerodendron thomsonae*)、龟背竹 (*Monstera deliciosa*)、蓝花藤 (*Petrea vulbilis*)。

草本：红蕉 (*Musa coccinea*)、文殊兰 (*Crinum asiaticum*)、蜘蛛兰 (*Hymenocallis littoralis*)、葱兰 (*Zephyranthes candida*)、乳茄 (*Solanum mammosum*)。

1.5 秋花植物

乔木：紫薇 (*Lagerstroemia indica*)、海南红豆 (*Ormosia pinnata*)、幅叶鹅掌柴 (*Schefflera actinophylla*)、桂花 (*Osmanthus fragrans*)、猫尾木 (*Dolichandrone cauda-felina*)、柚木 (*Tectona grandis*)。

灌木：南美埕 (*Feijoa sellowiana*)、野牡丹 (*Melastoma candidum*)、地壳 (*Melastoma dodecandrum*)。

藤本：星果藤 (*Tristellateia australasiae*)

草本：旅人蕉 (*Ravenala madagascariensis*)、姜花 (*Hedychium coronarium*)。

1.6 秋冬开花植物

乔木：马占相思 (*Acacia mangium*)、铁刀木 (*Mesua ferra*)、油茶 (*Camellia oleifera*)。

灌木：茶梅 (*Camellia sasangua*)、地埕 (*Melastoma dodecandrum*)、野牡丹 (*M. candidum*)、美丽郝桐 (*Clerodendron speciosissimum*)、鹅掌藤 (*Schefflera arborciola*)、鹅掌柴 (*S. octophylla*)。

草本：一串红 (*Salvia splendens*)。

1.7 冬春开花的植物

小乔木：金花茶 (*Camellia nitidissima*)、山茶 (*C. japonica*)、大头茶 (*Gordonia axillaries*)、梅花 (*Prunus mume*)。

灌木：一品红 (*Euphorbia pulcherrima*)、腊梅 (*Chenemeles praecox*)。

1.8 一年三季开花的植物

乔木：海南菜豆树 (*Radermachera hainanensis*)、白兰花 (*Michelia alba*)、红苞花 (*Rhodoleia championii*)、龙牙花 (*Erythrina corallodendron*)、黄花夹竹桃 (*Fevetia peruviana*)。

灌木：金脉爵床 (*Sanchezia nobilis*)、假连翘 (*Duranta repens*)、茉莉 (*Jasminum sambac*)、软枝黄

蝉 (*Allamanda cathartica*)、狗牙花 (*Tabernaemontana divaricata*)、鸡蛋花 (*Plumeria rubra* cv. *Acutifolia*)、蓝雪花 (*Plumbago auriculata*)、希茉莉 (*Hemelia patens*)、鸳鸯茉莉 (*Brunfelsia acuminata*)、黄花夜香树 (*Cestrum aurantiacum*)、夜香树 (*C. nocturnum*)、紫花夜香树 (*C. purpurea*)、硬骨凌霄 (*Tecomaria capensis*)、虾夷花 (*Justicia brandegeana*)、紫玉盘 (*Uvaria macrophylla*)、细叶萼距花 (*Cupha hyssopifolia*)、紫雪茄花 (*Cupha* sp.)、野牡丹 (*Melastoma candidum*)、钉头果 (*Asclepias fruticosa*)、地莞 (*Melastoma dodecandrum*)、金丝桃 (*Hypericum monogynum*)、灯笼花 (*Abutilon striatum*)、金英 (*Thryallis glauca*)、狗尾红 (*Acalypha hispida*)、月季 (*Rosa chinensis*)、美蕊花 (*Calliandra haematocephala*)、翅荚决明 (*Cassia alata*)、硬枝山牵牛 (*Thunbergia erecta*)。

藤本：炮仗花 (*Pyrostegia venusta*)、黑眼睛 (*Thunbergia elata*)、蒜香藤 (*Saritaea magnifica*)、碟豆 (*Clitoria ternalea*)。

草本：细叶美女樱 (*Verbena tenera*)、肾茶 (*Clerodendranthus spicatus*)、地涌金莲 (*Musella lasiocarpa*)、红花酢浆草 (*Oxalis rubra*)。

1.9 全年开花植物

乔木：火烧树 (*Spathodea campanulata*)、黄槐 (*Cassia surattensis*)、红花羊蹄甲 (*Bauhinia blakeana*)。

灌木：金凤花 (*Caesalpinia pulcherrima*)、萼距花 (*Cupha ignea*)、扶桑 (*Hibiscus rosea*)、拱手花蓝 (*H. schizopetalus*)、垂花悬铃花 (*Malvaviscus arboreus* var. *penduliflorus*)、琴叶珊瑚 (*Jatropha pandulifolia*)、双荚决明 (*Cassia bicapsularis*)、大花假虎刺 (*Carissa macrocarpa*)、夹竹桃 (*Nerium indicum*)、五色梅 (*antana camara*)、华南忍冬 (*Lonicera confusa*)、长春花 (*Catharanthus roseus*)、蔓马樱丹 (*Lantana montevidensis*)。

藤本：三角花 (*Bougainvillea spectabilis*)、大花山牵牛 (*Fhunbergia grandiflora*)、三裂澎琪菊 (*Wedelia trilobata*)、粉花凌霄 (*Pandorea jasminoides*)。

草本：大花美人蕉 (*Canna grandiflora*)、马利筋 (*Asclepias curassavica*)、爆仗竹 (*Russelia equisetiformis*)。

2 彩叶植物

乔木及小乔木：黑叶印度橡胶榕 (*Ficus elastica* cv. *Decora Burgundy*)、美叶印度橡胶榕 (*F. elastica* cv. *Decora Tricolor*)、锦叶印度橡胶榕 (*F. elastica* cv. *Doesheri*)、花叶垂叶榕 (*F. benjamina* cv. *Variiegata*)、金叶垂叶榕 (*F. benjamina* cv. *Golden Leaves*)、金叶小叶榕 (*F. microcarpa* cv. *Golden leaves*)、斑叶澳洲鸭脚木 (*Schefflera actinophylla* cv. *Variiegata*)、花叶马拉巴栗 (*Pachira macrocarpa* cv. *Variiegata*)、金脉刺桐 (*Erythrina variegata* cv. *Aurea-marginata*)、紫叶李 (*Prunus cerasifera* cv. *Atropurpurea*)、红枫 (*Acer palmatum* cv. *Atropurpurea*)。

灌木：肖黄栌 (*Euphorbia cotinifolia*)、红桑 (*Acalypha wikesiana*)、乳叶红桑 (*A. wikesiana* cv. *Java White*)、彩叶红桑 (*A. wikesiana* cv. *Musaica*)、洒金铁苋 (*A. hamiltoniana* cv. *Variiegata*)、金边铁苋 (*A. hamiltoniana* cv. *Marginata*)、银边旋叶铁苋 (*A. hamiltoniana* cv. *Mustrata Marginata*)、红背桂 (*Excoecaria cochichinensis*)、变叶木类 (*Lodiaeum variegatum*)、红花檵木 (*Loropetalum chinense* var. *rubrum*)、花叶水腊 (*Ligustrum ovalifolium* cv. *Aureum*)、金叶女贞 (*L. vicaryi*)、金脉爵床 (*Sanchezia nobilis*)、花叶假连翘 (*Duranta repens* cv. *Variiegata*)、金叶假连翘 (*D. repens* cv. *Dwarf Yellow*)、金叶小叶榕 (*Ficus microcarpa* cv. *Golden Leaves*)、花叶水栀子 (*Gardenia jasminoides* cv. *Radicars*)、朱蕉 (*Cordyline fruticosa*)、亮叶朱蕉 (*C. fruticosa* cv. *Aichiaka*)、彩叶朱蕉 (*C. fruticosa* cv. *Amabilis*)、丽叶朱蕉 (*C. fruticosa* cv. *Tricolor*)、翡翠朱蕉 (*C. fruticosa* cv. *Crystal*)、红边朱蕉 (*C. fruticosa* cv. *Red Edge*)、彩虹竹蕉 (*Dracaena marginata* cv. *Tricolor Rainbow*)、彩纹竹蕉 (*D. marginata* cv. *Tricolor*)、金黄竹蕉 (*D. reflexa* cv. *Song of Jamaica*)、黄边短叶竹蕉 (*D. reflexa* cv. *Variiegata*)、银边富贵竹 (*D. sanderiana* cv. *Variiegata*)、金边富贵竹 (*D. sanderiana* cv. *Golden Edge*)、金边龙舌兰 (*Agave Americana* cv. *Marginata*)、银边菠萝麻 (*A. angustifolia* cv. *Marginata*)、黄纹万年麻 (*Furcraea foetida* cv. *Striata*)、黄边万年麻 (*F. selloa* cv. *Marginata*)、黄边凤尾兰 (*Yucca aloifolia* cv. *Marginata*)、四色凤尾兰 (*Yucca aloifolia* cv. *Quadricolor*)、金心巴西铁 (*Dracaena fragrans* cv. *Massangeana*)、金边巴西铁 (*D. fragrans* cv. *Lindenii*)、菲白竹 (*Pleioblastus argento-striatus*)、斑叶熊掌木 (*Fatschedera lizei* cv. *Variiegata*)、黄斑南洋森 (*Polyscias balfouriana* cv. *Pennockii*)、锦叶扶桑 (*Hibiscus rosa-sinensis* cv. *Cooperi*)、金叶小檗 (*Berberis thunbergii* cv. *Aurea*)、紫叶小檗 (*Berberis thunbergii* cv. *Atropurpurea*)、银边黄杨 (*Euonymus japonicus* cv. *Aureo-*

marginatus)、金边黄杨(E. japonica cv. Variegata)、金心黄杨(E. japonica cv. Variegata)、洒金东瀛珊瑚(Aucuba japonica cv. Variegata)、银边孔雀木(Diaygotheca elegantissima cv. Castor Variegata)。

藤本: 斑叶鹅掌藤(Schefflera arboricola cv. Variegata)、黄金鹅掌藤(S. arboricola cv. Trinette)、金边鹅掌藤(S. arboricola cv. Golden Marginata)、银叶常春藤(Hedera helix cv. Glavier)、金容常春藤(H. helix cv. Schester)、美斑常春藤(H. helix cv. Little Diamond)、花叶蔓长春花(Vinca major cv. Variegata)、斑叶小龟背竹(Monstera adansonii cv. Variegata)、星点藤(Scindapsus pictus cv. Argyraeus)、黄金葛(S. aureum)、金叶葛(S. aureum cv. All Gold)、白金葛(S. aureum cv. Mable Queen)、白蝶合果芋(Syngonium podophyllum cv. White Butterfly)、翠玉合果芋(S. podophyllum cv. Variegata)、彩叶番薯(Lpomoea batatas cv. Rainbow)。

草本: 红菟草(Alternanthera paronychioides cv. Picta)、绿菟草(A. paronychioides)、红龙草(A. dentate cv. Ruliginosa)、白菟草(A. bettzickiana)、紫杯菟(Cyathula prostrata cv. Blood-red Leaves)、紫绢菟(Aerve songuinolenta cv. Songuinea)、血菟(Iresine herbstii)、黄脉洋菟(I. herbstii cv. Aureo-reticulata)、金叶文殊兰(Crinum asiaticum cv. Golden Leaves)、白线文殊兰(Crinum asiaticum cv. Silver-Stripe)、斑叶石菖蒲(Acorus gramineus cv. Variegata)、蚌花(Rhoeo discolor)、金钱蚌花(Rh. discolor cv. Vittata)、小蚌花(Rh. discolor cv. Compacta)、红点草(Hypoestes phyllostachys)、金叶拟美花(Pseuderanthemum reticulatum)、紫叶拟美花(P. carruthesii var. atropurpurea)、紫鸭跖草(Setcreasea purpurea)、吊竹梅(Zebrine pendula)、大吊竹梅(Z. purpusii)、彩叶紫露草(Tradescantia fluminensis cv. Tricolor)、斑叶紫露草(T. fluminensis cv. Variegatus)、花叶芦竹(Arundo donax var. versicolor)、银边香根鸢尾(Iris pallia cv. Variegata)、彩叶草(Coleus hybridus)、皱叶薄荷(Menta spicata cv. Crispata)、斑叶一叶兰(Aspidistra elatior cv. Variegata)、星点一叶兰(A. elatior cv. Punctata)、银纹沿阶草(Ophiopogon intermedius cv. Argenteo marginatus)、斑叶山菅兰(Dianella ensata cv. Silvery Stripe)、金叶山菅兰(D. caerulea cv. Yellow Stripe)、斑叶玉竹(Polygonatum odoratum var. plruiflorum cv. Variegatum)、肖竹芋属(Calatheas spp.)、竹芋属(Maranta spp.)、金露兜(Pandanus pygmaeus cv. Golden Leaves)、金边露兜(P. pygmaeus cv. Golden Pygmy)、斑叶鱼腥草(Houttuynia cordata cv. Variegata)、花叶冷水花(Pilea cadierei)、花叶艳山姜(Alpinia zerumbet cv. Variegata)。

3 热带观赏树种及其景观

3.1 大花乔木树种

木棉(Bombax malabarica)、凤凰木(Delonix regia)、大花紫薇(Lagerstroemia picta)、紫薇(Lagerstroemia indica)、火焰树(Spathodea campanulata)、无忧树(Saraca indica)、蓝花楹(Jacaranda mimosifolia)、黄槐(Cassia surattensis)、盾柱木(Peltophorum pterocarpus)、红花羊蹄甲(Banhinia blakeana)、紫花羊蹄甲(Banhinia purpurea)、羊蹄甲(Banhinia variegata)、刺桐(Erythrina variegata var. orientalis)、龙牙花(Erythrina corallodendron)、鸡冠刺桐(Erythrina crista-galli)、广玉兰(Magnolia grandiflora)、白兰(Michelia alba)、黄兰(Michelia champaca)、木莲(Manglietia fordiana)、复羽叶栲树(Koelreuteria bipinnata)、乐东拟单性木兰(Parakmeria lotungensis)、小花无核果(Dillenia pentagyna)、蝴蝶果(Cleidiocarpus cavaleriei)、重阳木(Bischoffia javanica)、吊瓜树(Kigelia africana)、醉香含笑(火力楠)(Michelia macclurei)、乐昌含笑(Michelia chapensis)、深山含笑(Michelia maudiae)、大花第伦桃(Dillenia superba)、第伦桃(Dillenia indica)、木荷(Schima superba)、洋蒲桃(Syzygium samarangense)、蒲桃(Syzygium jambos)、长芒杜英(Elaeocarpus apiculatus)、水石榕(Elaeocarpus hainanensis)、海红豆(Adenanthera pavonina var. microsperma)、楹树(Albizia chinensis)、合欢(Albizia julibrissin)、南洋楹(Albizia falcataria)、鱼木(Crateva religiosa)、阳桃(Averrhoa carambola)、石榴(Punica granatum)、银桦(Grevillea robusta)、山茶花(Camellia japonica)、东兴油茶(Camellia tungchinensis)、长柄银叶树(eritiera angustata)、猫尾木(Dolichandrone cauda-felina)、多花野牡丹(Melastoma affine)、紫毛野牡丹(Melastoma penicillatum)、细叶谷木(Memecylon scutellatum)、小叶九里香(Murraya microphylla)、方枝蒲桃(Syzygium tephrodes)、铁青树(Oiix wightiana)、角花胡颓子(Elaeagnus gonyanthes)、柳叶密花树(Rapsnea linearis)、博兰树(Poilaniella fragilis)、福建茶(Carmona microphylla)、假苹婆(Sterculia lanceolata)、黄槿(Hibiscus tiliaceus)、台湾相思(Acacia confusa)、海南菜豆树(Radermachera hainanensis)、红花菜豆树(Radermachera sinica)。

3.2 大花灌木树种

夜合 (*Magnolia coco*)、紫玉兰 (*Magnolia liliflora*)、含笑 (*Michelia figo*)、茶梅 (*Camellia sasanqua*)、垂枝红千层 (*Callistemon viminalis*)、桃金娘 (*Rhodomyrtus tomentosa*)、野牡丹 (*Melastoma candidum*)、展毛野牡丹 (*Melastoma normale*)、银毛野牡丹 (*Tibouchina aspera* var. *asperima*)、金丝桃 (*Hypericum monogynum*)、灯笼花 (*Abutilon striatum*)、木芙蓉 (*Hibiscus mutabilis*)、扶桑 (*Hibiscus rosa-sinensis*)、木槿 (*Hibiscus syriacus*)、垂花悬铃花 (*Malvaviscus arboreus* var. *penduliflorus*)、鹰爪花 (*Artabotrys hexapetalus*)、狗尾红 (*Acalypha hispida*)、一品红 (*Euphorbia*)、八仙花 (*Hydrangea macrophylla*)、红绒球 (*Calliandra haematocephala*)、苏里南朱缨花 (*Calliandra surinamensis*)、金凤花 (*Caesalpinia pulcherrima*)、翅荚决明 (*Cassia alata*)、双荚决明 (*Cassia bicapsularis*)、光叶决明 (*Cassia floribunda*)、红花欑木 (*Loropetalum chinense* var. *rubrum*)、米仔兰 (*Aglaia odorata*)、锦绣杜鹃 (*Rhododendron pulchrum*)、凤凰杜鹃 (*Rhododendron pulchrum* var. *phoeniceum*)、白花杜鹃 (*Rhododendron mucronatum*)、粉花杜鹃 (*Rhododendron mucronatum* var. *klmono*)、火红杜鹃 (*Rhododendron scabrum*)、映山红 (*Rhododendron simsii*)、比利时杜鹃 (*Rhododendron hybridum*)、云南黄馨 (*Jasminum mesnyi*)、茉莉 (*Jasminum sambac*)、石榴 (*Punica granatum*)、沙漠玫瑰 (*Adenium obesum*)、软枝黄蝉 (*Allamandacathartica*)、大花软枝黄蝉 (*Allamanda cathartica* var. *hendersonii*)、黄蝉 (*Allamanda schottii*)、紫蝉 (*Allamanda blanchetii*)、狗牙花 (*Tabernaemontana divericata*)、长春花 (*Catharanthus roseus*)、夹竹桃 (*Nerium indicum*)、鸡蛋花 (*Plumeria rubra* 'Acutifolia')、红鸡蛋花 (*Plumeria rubra*)、黄花夹竹桃 (*Thevetia peruviana*)、大花梔子 (*Gardenia jasminoides* var. *grandiflora*)、水梔子 (*Gardenia jasminoides* var. *radicans*)、狭叶水梔子 (*Gardenia stenophylla*)、希茉莉 (*Hamelia patens*)、龙船花 (*Ixora chinensis*)、红龙船花 (*Ixora coccinea*)、白龙船花 (*Ixora parviflora*)、宫粉龙船花 (*Ixora ×westii*)、矮仙丹 (*Ixora westii*)、海桐 (*Pittosporum tobira*)、红纸扇 (*Mussaenda erythrophylla*)、白叶金花 (*Mussaenda frondosa*)、粉叶金花 (*Mussaenda hybrida* 'Alicia')、白纸扇 (*Mussaenda philippica* 'Aurosae')、野白纸扇 (*Mussaenda pubescens*)、鸳鸯茉莉 (*Brunfelsia acuminata*)、大花鸳鸯茉莉 (*Brunfelsia calycina*)、黄花夜香树 (*Cestrum aurantiacum*)、夜香树 (*Cestrum nocturnum*)、紫花夜香树 (*Cestrum purpurea*)、乳茄 (*Solanum mammosum*)、黄钟花 (*Stenolobium stans*)、硬骨凌霄 (*Tecomaria capensis*)、虾夷花 (*Justicia brandegeana*)、金苞花 (*Pachystachys lutea*)、红苞花 (*Odontonema strictum*)、金脉爵床 (*Sanchezia nobilis*)、假茉莉 (*Clerodendron inerme*)、桢桐 (*Clerodendron japonicum*)、美丽桢桐 (*Clerodendron speciosissimum*)、九里香 (*Murraya exotica*)、丝兰 (*Yucca filamentosa*)、凤尾兰 (*Yucca gloriosa*)、五色梅 (*Lantana camara*)。

3.3 大花草本植物

龙舌兰 (*Agave americana*)、葱兰 (*Zephyranthus eandida*)、韭兰 (*Zephyranthus carinata*)、石蒜 (*Lycoris radiata*)、黄花石蒜 (*Lycoris aurea*)、蜘蛛兰 (*Hymenocallis littoralis*)、朱顶红 (*Hippeastrum vittatum*)、大花美人蕉 (*Canna generalis*)、金脉美人蕉 (*Canna generalis* cv. *striatus*)、鸳鸯美人蕉 (*Canna orchoides*)、姜花 (*Hedychium cornarium*)、艳山姜 (*Alpinia reginae*)、鹤望兰 (*Strelitzia reginae*)、尼古拉鹤望兰 (*Strelitzia nicdai*)、旅人蕉 (*Ravenala madagascariensis*)、金鸟赫蕉 (*Heliconia rostrata*)、黄鸟赫蕉 (*Heliconia psittacorum*)、红鸟赫蕉 (*Heliconia psittacorum* cv. *Rubra*)、千屈菜 (*Lythrum salicaria*)、细叶萼距花 (*Cuphea hyssopifolia*)、红花酢浆草 (*Oxalis rubra*)、大花天竺葵 (*Pelargonium domesticum*)、地涌金莲 (*Musella lasiocarpa*)、红蕉 (*Musa coccinea*)、一串红 (*Salvia splendens*)、肾蕨 (*Clerodendranthus spicatus*)、美女樱 (*Verbena hybrida*)、细叶美女樱 (*Verbena tenera*)、爆仗竹 (*Russelia equisetiformis*)、马利筋 (*Asclepias curassavica*)。

3.4 大花藤本植物

叶子花 (*Bougainvillea glabra*)、鸡蛋果 (*Passiflora edulis*)、蓝花西番莲 (*Passiflora caerulea*)、使君子 (*Quisqualis indica*)、首冠藤 (*Bauhinia corgmbosa*)、云实 (*Caesalpinia decapetala*)、白花油麻藤 (*Mucuna birdwodiana*)、多花紫藤 (*Wisteria floribunda*)、辟荔 (*Ficus pumila*)、华南忍冬 (*Lonicera confusa*)、蓝雪花 (*Plumbago auriculata*)、紫雪花 (*Plumbago indica*)、白雪花 (*Plumbago zeylanica*)、连理藤 (*Clytostoma callistegioides*)、凌霄 (*Campsis grandiflora*)、粉花凌霄 (*Pandorea jasminoides*)、炮仗花 (*Pyrostegia venusta*)、蒜香藤 (*Saritaea magnifica*)、翼叶老鸦咀 (*Thunbergia venusta*)、硬枝老鸦咀 (*Thunbergia erecta*)、大花老鸦咀 (*Thunbergia grandiflora*)、龙吐珠 (*Clerodendron thomsonae*)、冬红 (*Holmskialdia sanguinea*)、蔓马缨丹 (*Lantana montevidensis*)、蓝花藤 (*Petrea volubilis*)、麒麟叶 (*Epipremnum pinnatum*)、龟背竹 (*Monstera*

deliceiosa)、马鞍藤(Lpomoea pes-caprae)、珊瑚藤(Antigonon leptopus)、洋红西番莲(Passiflora coccinea)、紫花西番莲(Passiflora amethystina)、古山龙(Arcangelisia gusaniceng)、买麻藤(Gnetum montanum)、海南买麻藤(Gnetum hainanensis)、小叶买麻藤(Gnetum parvifolium)、紫玉盘(Uvaria microcarpa)、大叶紫玉盘(Uvaria macrophylla)、鹰爪花(Artabotrys haxapetalus)、刺果紫玉盘(Uvaria calamistrata)、山蕉子(Uvaria calamistrata)、红花青藤(Illigera rhodantha)、海南马兜铃(Aristolochia hainaneusis)、海南地石容(Stephania hainaneusis)、眼镜豆(Entada phaseoloides)、龙须藤(Bauhinia championii)、牛蹄麻(Bauhinia pierrei)、牛大力(Millettia speciosa)、红血藤(Spatholobus sinensis)、海南鹿角藤(Chonemorpha splendens)、两广檀(Dalbergia bentami)、红叶藤(Rourea minor)、山橙(Metodinus suaveolens)、台湾追果藤(Capparis formosana)、海南羊蹄甲(Bauhinia hainanensis)、红花羊蹄甲(Bauhinia hainanensis)、中华青牛胆(Tinospora sinensis)、凹叶丁公藤(Eryeibe elliptilimba)、疏花丁公藤(Eryeibe oligantha)、鱼藤(Derris trifoliata)、粉叶鱼藤(Derris trifoliata)、多果猕猴桃(Actinidia latifolia)。

4. 行道树

竹柏(Podocarpus nagi)、异叶南洋杉(Araucaria heterophylla)、广玉兰、白兰花、醉香含笑、阴香(Cinnamomum burmannii)、天竺樟(C. japonicum)、香樟(C. camphora)、大花紫薇、银桦、柠檬桉、白千层(Melaleuca laucadendron)、鱼木(Crateva religiosa) 乌墨、洋蒲桃、榄仁树(Terminalis cateppa)、长芒杜英、木棉、石栗(Aleurites moluccana)、黄槿、秋枫(Bischofia javanica)、蝴蝶果(Cleidiocarpa cavaleriei)、血桐(Macaranga tanarius)、台湾相思、楹树、南洋楹、雨树(Samanea saman)、盾柱木(Peltophorum pterocarpum)、红花羊蹄甲、黄槐、凤凰木、枫香(Liquidambar formosana)、垂柳(Salix babylonica)、木麻黄(Casuarina equisetifolia)、木菠萝(Artocarpus heterophyllus)、小叶榕(Ficus macrocarpa)、大叶榕(F. virens var. sublancoolata)、垂叶榕(F. benjamina)、(65)、高山榕(F. altissima) 麻楝(Chukrasia tabularis)、桃花心木(Swietenia mahagoni)、无患子(Sapindus mukorossi)、人面子(Dracontomelon duperreanum)、芒果(Mangifera indica)、扁桃(M. persiciformis)、喜树(Camptotheca avminata)、火烧花、假槟榔(Arhontophoenix alexandrea)、椰子(Locos nucifera)、油棕(Elaeis guineensis)、蒲葵(Livistona chinensis)、长叶刺葵(Phoenix canariensis)、大王椰子(Roystonea regia)、金山葵(Syagrus romenzoffiana)、棕榈(Trachycarpus fortunei)、老人葵(Washingtonia filifera)、粗壮老人葵(W. robusta)等。

作者简介:

苏雪痕/1936年生/男/浙江镇海人/北京林业大学教授, 博导/主要研究方向为植物造景(北京 100083)

宋希强/1972年生/男/江西峡江人/华南热带农业大学讲师/北京林业大学园林学院在读博士研究生(北京 100083)

苏晓黎/1972年生/女/上海人/ACLA景观设计有限公司北京地区项目经理(北京 100083)

有奖上传

免费下载

浏览:7727 评论:0 上传:cbsky 时间:2005-11-20 编辑:cbsky

【声明】 本文不代表景观中国网站的立场和观点。转载时请注明文章来源, 如本文已正式发表请注明原始出处。

相关文章

所有相关文章

【园林植物(23)】

- 浅谈园林植物配置 [评](#) 2003-6-25
- 浅谈园林植物造景 2004-4-22
- 北方地区园林植物配置 2004-4-28
- 城市文化在园林植物配置中的体现 [评](#) 2004-4-28
- 园林植物中的城市文化 2004-5-27

上一篇: 城镇园林植物规划的方法及应用(2)——华东地区专类园的植物规划

下一篇: 大树移植树干保湿三法

读者评论

所有评论

还没有评论, 欢迎您参与评论!



【×CLOSE】 【↑TOP】

电话: 010-62745826 Email: webmaster#landscape.cn (发邮件请把#换成@) 客服QQ: 200896180

办公地址: 北京市海淀区上地信息路12号中关村发展大厦A103 邮政编码: 100080

Copyright © 景观中国 2003 - 2006 Landscape.cn All rights reserved