



不同培养条件对禽源沙门菌菌毛基因表达的影响

龚建森¹, 王鑫¹, 韩先干², 朱春红¹, 俞燕¹, 刘学贤¹, 徐步^{1*}

(1. 中国农业科学院家禽研究所, 扬州 225125; 2. 中国农业科学院上海兽医研究所, 上海 200241)

Effects of Different Bacterial Culture Condition on the Expression of Avian *Salmonella* Fimbrial Genes

GONG Jian-sen¹, WANG Xin¹, HAN Xian-gan², ZHU Chun-hong¹, YU Yan¹, LIU Xue-xian¹, XU Bu^{1*}

(1. Poultry Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Yangzhou 225125, China; 2. Shanghai Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Shanghai 200241, China)

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献 \(29\)](#)[相关文章 \(10\)](#)

京ICP备07023558号

版权所有 © 2008 《畜牧兽医学报》编辑部

地址: 北京市海淀区圆明园西路2号中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 邮政编码: 100193

Tel: 010-62815987 E-mail: xmsyxb@263.net