



当前位置： [首页](#) > [新闻动态](#) > [实用技术](#)

请输入关键字

奶牛酷暑降温饮水措施

作者：

日期：2022-06-28 10:25

来源：农业科技报

字号：[小 中 大]

背景：

阅读：2019

产奶期的奶牛比不产奶的奶牛需水量要大很多。如日产奶30公斤，日供水量90~110公斤才能满足奶牛的需要。青年奶牛和犊牛的日需水量也有差异，1月龄的犊牛，其需水主要来自奶中的水分，1~3月龄的犊牛日供水量要求在10公斤上下，3~6月龄的犊牛则需达15公斤，青年母牛平均日需水量在30公斤左右。有条件的养牛场（户）可在牛舍内安装自动饮水器，让牛随时饮水。也可每天定时供水，一般每天3~4次，夏季每天5~6次。运动场内要设有水槽，保证有新鲜清洁的饮水供给。总之，无论采取什么方式供水，都必须保证奶牛饮水充足。

在夏季应给奶牛饮凉水，或在饮水中添加一些抗热应激的药物，如小苏打、维生素C等，增加饮水器具，保证充足的饮水，增加饮水次数和饮水时间，或在高温天气给奶牛饮凉绿豆汤，以减缓奶牛的热应激，提高奶牛的产奶量。产后的奶牛应及时喂饮一定量热水，这样有利于奶牛胎衣顺利排出。

[保存](#) [复制](#) [打印](#)

发布员：刘钊宏 审核员：梁贻玲

