遗传 » 2012, Vol. 34 » Issue (8): 1064-1072 DOI: 10.3724/SP.J.1005.2012.01064

研究报告

最新目录|下期目录|过刊浏览|高级检索

◀◀ 前一篇 后一篇 ▶▶

一个水稻内颖退化突变体的形态特征及基因的精确定位

杨德卫, 卢礼斌, 程朝平, 曾美娟, 郑向华, 叶宁, 刘成德, 叶新福

福建省农业科学院水稻研究所, 福州 350018

Morphological characteristics and gene mapping of a palea degradation (pd2) mutant in rice

YANG De-Wei, LU Li-Bin, CHEN Chao-Ping, ZENG Mei-Juan, ZHENG Xiang-Hua, YE Ning, LIU Cheng-De, YE Xin-Fu Institute of Rice, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350018, China

图/表 | 参考文献 | 相关文章 (15)

综合新闻 学术会议 遗传咨询 网络资源 学术讨论 科普之窗 新书咨询 科研院所 国内实验室 国外实验室 科学基金 学术团体 生命科学期刊 高新企业 成果展示 生物学家 遗传学史 招生信息 招聘信息 人才推荐 学风建设

○ 中国遗传学会 中国科学院遗传与发育生物学研究所 欢迎阅读及检索本刊 引用时请注明出处