

论著

医学生蠕形螨检测方法比较及感染因素的分析

苏菊香<sup>1\*</sup>, 蔡连顺<sup>1</sup>, 张庆华<sup>2</sup>, 陈光<sup>1</sup>, 毕胜<sup>1</sup>, 代月<sup>1</sup>, 逯川英子<sup>1</sup>, 刘春波<sup>1</sup>, 薛凤娇<sup>1</sup>

1154007佳木斯, 佳木斯大学基础医学院寄生虫教研室;

2157005牡丹江, 牡丹江市第二人民医院病理科

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

**摘要** 目的比较蠕形螨的检测方法, 了解我校医学生蠕形螨感染情况, 分析蠕形螨感染的相关因素。方法分别采用透明胶纸法、刮脂法、挤刮法对612名学生进行蠕形螨检测, 并通过问卷调查分析蠕形螨感染的相关因素。结果透明胶纸法、刮脂法和挤压检测的感染率分别为21.73%、14.71%、15.35%。透明胶纸法检测的感染率高于其他2种方法, 大学生蠕形螨感染率为21.73%, 油性皮肤和混合性皮肤感染率与干性皮肤感染率相比差异具有统计学意义, 油性皮肤和混合性皮肤感染率较高, 面部健康者和面部疾患者感染率无统计学意义。结论在以后的教学中采用透明胶纸法检测蠕形螨, 大学生以轻度感染为主, 蠕形螨感染与生活习惯、皮肤性状、集体生活因素密切相关。

**关键词** [医学生](#); [蠕形螨](#); [检测方法](#); [感染因素](#)

分类号

**DOI: 10.3760/cma.j.issn.1673 4122.2012.04.008**

通讯作者:

苏菊香 [sujuxiang1980@163.com](mailto:sujuxiang1980@163.com)

作者个人主页: 苏菊香<sup>1\*</sup>; 蔡连顺<sup>1</sup>; 张庆华<sup>2</sup>; 陈光<sup>1</sup>; 毕胜<sup>1</sup>; 代月<sup>1</sup>; 逯川英子<sup>1</sup>; 刘春波<sup>1</sup>; 薛凤娇<sup>1</sup>

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(4152KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“医学生; 蠕形螨; 检测方法; 感染因素”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [苏菊香<sup>1\\*</sup>蔡连顺<sup>1</sup> 张庆华<sup>2</sup> 陈光<sup>1</sup> 毕胜<sup>1</sup> 代月<sup>1</sup> 逯川英子<sup>1</sup> 刘春波<sup>1</sup> 薛凤娇<sup>1</sup>](#)