

邹树, 田伏洲, 蔡忠红, 汤礼军. 两种肝门整形胆道重建术治疗肝胆管结石的比较.
世界华人消化杂志 2004年 9月;12(9):2247-2248

两种肝门整形胆道重建术治疗肝胆管结石的比较

邹树, 田伏洲, 蔡忠红, 汤礼军.

610083, 四川省成都市天回镇, 成都军区总医院全军普通外科中心. hunanzs@hotmail.com

目的: 比较皮下通道型胆囊肝胆管成形术(STHG)与肝胆管空肠吻合术(CJ)治疗肝胆管结石的疗效. 方法: 1996-04/2001-03肝胆管结石患者163例分为2组, 即随机分别接受上述两种术式治疗, 然后进行随访观察. 对比两组病例胆汁细菌培养阳性率、胆汁中胆汁酸浓度、肝内胆管气体阳性率及肝胆管结石复发率. 结果: 获得完整随访资料者133例, 平均随访时间5 a. STHG组患者结石复发率5.3%, CJ组结石复发率16.9%($P<0.05$). 两组胆汁细菌培养阳性率分别是41.1%和58.4%($P<0.05$); 肝内胆管气体阳性率分别是7.1%及37.7%($P<0.01$). 胆汁酸浓度分别是57.6及21.3 mmol/l ($P<0.01$), 差异均有显著意义. 结论: 对于无胆道手术史较早期肝胆管结石患者, STHG可能应为首选.

世界胃肠病学杂志社, 北京百世登生物医学科技有限公司, 100023, 北京市2345信箱, 郎辛庄北路58号院怡寿园1066号

电话: 010-85381892

传真: 010-85381893

E-mail: wjg@wjgnet.com

http: //www.wjgnet.com

2004-2007年版权归世界胃肠病学杂志社和北京百世登生物医学科技有限公司

● 电子杂志
● 高影响力论文
● 友情链接
访问总次数

今日访问

当前在线