

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

论文

Bax α 高表达PC12细胞系的建立及(-)黄皮酰胺抗细胞凋亡作用机制的研究

王润生;张均田

中国医学科学院、中国协和医科大学药物研究所，北京100050

摘要：

目的 用Bax α 高表达的PC12细胞研究了(-)黄皮酰胺的抗细胞凋亡作用。方法 先将Bax α cDNA从原核载体pBluescript SK克隆到真核载体pcDNA3。用脂质体转染的方法将pcDNA3-Bax α 导入PC12细胞。以6-羟基多巴胺(6-OHDA)诱导Bax α 高表达PC12细胞的凋亡。结果 (-)黄皮酰胺($0.1\sim10\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$)可使细胞凋亡率显著降低。结论 (-)黄皮酰胺可以抑制细胞凋亡，对神经退行性病变有一定应用前景。

关键词： 细胞凋亡 基因转化 重组DNA 遗传载体 bax基因 黄皮酰胺

CONSTRUCTION OF BAX α HIGH EXPRESSING PC-12 CELL LINE AND THE MECHANISMS OF (-)CLAUSENAMIDE IN INHIBITING APOPTOSIS

WANG Run-Sheng; ZHANG Jun-Tian

Abstract:

AIM PC12 cells with high expression of Bax α were used to study the antiapoptotic effects of (-) clausenamide. METHODS The Bax α cDNA was first subcloned from pBluescript SK to eukaryotic vector pcDNA3. The pcDNA3-Bax α was transformed into PC12 cells. PC12 cells with high expression of Bax α were subjected to neurotoxin 6-hydroxydopamine $100\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ to induce apoptosis. RESULTS The Bax α expressing PC-12 cells has a higher apoptosis percentage compared with the vector transfected controls (49.96% vs 32.9%). (-)Clausenamide($0.1\sim10\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) was shown to significantly decrease the apoptotic cells measured by flowcytometry method. (-)Clausenamide($0.1\sim1.0\text{ }\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) also improved the compromised mitochondrial membrane potential. CONCLUSION These findings suggest that (-) clausenamide may save the cells from apoptosis and provide a clue to the therapy of neurodegenerative diseases.

Keywords: gene transformation recombinant DNA genetic vectors bax gene clausenamide apoptosis

收稿日期 1999-09-20 修回日期 网络版发布日期

DOI:

基金项目:

通讯作者: 张均田

作者简介:

参考文献:

本刊中的类似文章

1. 姜凤超;成冲云.2-氨基噻唑衍生物的设计、合成及对细胞凋亡的抑制活性[J].药学学报, 2006, 41(8): 727-734
2. 张洪泉;葛慧;成美英.诺必擂停对肝癌Heps的抑制作用及其机制[J].药学学报, 2006, 41(8): 797-800
3. 李志铭;姜文奇;管忠震;朱孝峰;周军民;谢冰芬;冯公侃;朱振宇;刘宗潮.DNA引物酶抑制剂碘化-3,3'-二乙基-9-甲基-硫杂蒽花青诱导人白血病HL-60细胞凋亡[J].药学学报, 2006, 41(10): 978-984
4. 周永列;胡惟孝;吕亚萍;邱莲女;王文松;杨忠愚;刘建栋;饶国武.四嗪二甲酰胺对肺癌细胞株A549的体内外作用[J].药学学报, 2007, 42(1): 26-34
5. 崔桥;田代真一;小野寺敏;池岛乔.冬凌草甲素通过诱导人宫颈癌HeLa细胞自噬下调凋亡的机制[J].药学学报, 2007, 42(1): 35-39
6. 栾连军;王叶飞;张琳;吴永江.藤苦参素的体外抗肿瘤活性及其对癌细胞凋亡的作用[J].药学学报, 2007, 42(1):

扩展功能

本文信息

► Supporting info

► PDF(129KB)

► [HTML全文]

► 参考文献

服务与反馈

► 把本文推荐给朋友

► 加入我的书架

► 加入引用管理器

► 引用本文

► Email Alert

► 文章反馈

► 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

► 细胞凋亡

► 基因转化

► 重组DNA

► 遗传载体

► bax基因

► 黄皮酰胺

本文作者相关文章

► 王润生

► 张均田

PubMed

► Article by

► Article by

7. 邱强; 王真; 蒋建明; 李电东. 力达霉素经线粒体依赖通路介导细胞凋亡[J]. 药学学报, 2007, 42(2): 132-138
8. 王冬艳; 张洪泉; 李心. 白首乌C₂₁甾体苷诱导肝癌细胞凋亡的作用及其机制[J]. 药学学报, 2007, 42(4): 366-370
9. 李江; 陈又南; 段嘉川; 曾理; 李尤; 王莉. ErbB信号与蛋白激酶B在快速起搏所致猴心衰心肌细胞损伤中的作用[J]. 药学学报, 2007, 42(5): 470-474
10. 李桂桂; 卞广兴; 任建平; 温利青; 张敏; 吕秋军. 羟基积雪草苷对兔心肌缺血再灌注损伤的保护作用[J]. 药学学报, 2007, 42(5): 475-480
11. 徐晓虹; 陈瑜; 郑筱祥. 灯盏花素对谷氨酸诱导大鼠海马神经细胞毒性的保护作用[J]. 药学学报, 2007, 42(6): 583-588
12. 裴天仙; 徐长庆; 李滨; 张卓然; 高秀香; 于靖; 李鸿珠; 杨宝峰. 榆皮素对阿霉素致小鼠心肌损伤的保护作用及其机制[J]. 药学学报, 2007, 42(10): 1029-1033
13. 郑合勇; 胡建达; 郑志宏; 黄绿叶; 陈英玉; 郑静; 陈鑫基; 吕联煌. 大黄素可能通过抑制Akt信号通路诱导HL-60细胞凋亡[J]. 药学学报, 2007, 42(11): 1142-1146
14. 侯琦. 肿瘤坏死因子α诱导人乳腺癌MCF7/hGFP-Bax稳定表达细胞凋亡对Bax转移定位的影响[J]. 药学学报, 2007, 42(12): 1254-1258
15. 刘兆喆; 陈杰鹏; 赵素兰; 李长龄. 维泰醇对小鼠淋巴白血病细胞促进凋亡的作用及其机制[J]. 药学学报, 2007, 42(12): 1259-1265
16. 覃冬云; 黄韧; 吴铁. 三氧化二砷通过Bcl-2相关机制诱导哮喘患者T细胞凋亡[J]. 药学学报, 2008, 43(1): 35-43
17. 杨华1; 2; 4; 蔡于琛; 庞冀燕; 李永强; 曾昭蕾; 许遵乐; 冼励坚. 苯并呋喃类木脂素衍生物通过抑制细胞周期蛋白质活性诱导MCF-7细胞G₂/M期阻滞及凋亡[J]. 药学学报, 2008, 43(2): 138-144
18. 鲍秀琦; 刘耕陶. 热休克蛋白: 细胞保护和肿瘤治疗的新靶点[J]. 药学学报, 2008, 43(3): 234-240
19. 和付林; 王力; 张晓坤; 曾锦章. 大黄素诱导癌细胞凋亡和抑制视黄醇X受体的转录激活功能[J]. 药学学报, 2008, 43(4): 350-355
20. 侯琦. Staurosporine诱导人乳腺癌MCF7/GFP-Bax非受体依赖途径的细胞凋亡对Bax自胞浆至线粒体转移定位的影响[J]. 药学学报, 2008, 43(4): 378-382
21. 王璐; 赵烽; 刘珂. 牛蒡子苷元诱导人白血病细胞凋亡的作用及机制[J]. 药学学报, 2008, 43(5): 542-547
22. 刘礼斌; 王燕萍; 潘晓东; 姜苏原; 陈洲. Exendin-4体外通过抑制NF-κB-iNOS-NO信号减轻氧化应激诱导的小鼠MIN6胰岛β细胞凋亡[J]. 药学学报, 2008, 43(7): 690-694
23. 季宇彬; 周建华; 左明新; 尤启冬. 新型Topo I抑制剂CPUY013对胃腺癌细胞BGC823的内外作用[J]. 药学学报, 2008, 43(8): 811-818
24. 李咏; 徐榕; 张秀敏; 李电东; 何琪杨. SIRT1去乙酰化酶抑制剂引起人乳腺癌MCF-7耐药细胞凋亡的机制[J]. 药学学报, 2008, 43(10): 1003-1010
25. 林雅军; 黄云虹; 甄永占; 刘秀均; 甄永苏. 赖氨大黄酸通过抑制HER-2信号通路诱导乳腺癌SK-Br-3细胞凋亡[J]. 药学学报, 2008, 43(11): 1099-1105
26. 施波; 韩锐. 异三尖杉酯碱诱导HL-60细胞凋亡[J]. 药学学报, 1998, 33(6): 407-412
27. 董高翔; 冯亦璞. 丁基苯酞抑制低氧低糖诱导的大鼠皮质神经细胞凋亡[J]. 药学学报, 1999, 34(3): 176-180
28. 胡映辉; 林志彬. 灵芝菌丝体多糖对HL-60细胞凋亡的影响[J]. 药学学报, 1999, 34(4): 264-268
29. 宋旭; 包明敏; 崔大鹏; 王真; 李电东. 抗肿瘤抗生素C1027对人结肠癌HCT 8细胞凋亡相关基因表达的影响[J]. 药学学报, 1999, 34(10): 734-738
30. 李卫平; 张艳; 明亮; 陈敏珠. 糖皮质激素诱导的小鼠记忆功能低下及其作用机理[J]. 药学学报, 1999, 34(11): 806-809
31. 张均田. 老年痴呆的发病机理及治疗策略[J]. 药学学报, 2000, 35(8): 635-640
32. 董高翔; 冯亦璞. 丁基苯酞对大鼠局部脑缺血再灌注损伤皮层钙调磷酸酶和钙蛋白酶活性的影响[J]. 药学学报, 2000, 35(10): 790-792
33. 曹立珍; 毛一卿; 谭焕然. 异丙肾上腺素对大鼠心肌细胞凋亡相关基因表达的影响[J]. 药学学报, 2000, 35(11): 801-805
34. 刘颖菊; 薛春生; 周歧新. 脑缺血再灌流后Fas及FasL在脑内表达的变化和氟桂嗪的抑制作用[J]. 药学学报, 2000, 35(11): 810-813
35. 郑淑秋; 李彤; 亦雄; 林穗珍; 陈丽君; 颜光美. Alpha-DHEC神经保护作用依赖核因子Kappa B的激活[J]. 药学学报, 2000, 35(12): 898-901
36. 陈瑛; 夏鹏; 张倩; 郑云红; 夏奕; 杨征宇. DROLOXIFENE枸橼酸盐的工艺改进及其新的生物活性[J]. 药学学报, 2000, 35(12): 902-905
37. 叶祖光; 王金华; 孙爱续; 梁爱华; 薛宝云; 薛宝云; 王岚. 粉防己碱、甲基莲心碱和蝙蝠葛碱增强长春新碱诱导人乳腺癌MCF-7多药耐药细胞凋亡[J]. 药学学报, 2001, 36(2): 96-99
38. 黄云虹; 甄永苏. 大黄酸诱导肿瘤细胞凋亡及与丝裂霉素的协同作用[J]. 药学学报, 2001, 36(5): 334-338
39. 陈晓春; 朱元贵; 王小众; 朱理安; 黄春. 人参皂苷Rg1对PC12细胞凋亡保护作用的可能机制[J]. 药学学报, 2001, 36(6): 411-414
40. 朱孝峰; 谢冰芬; 李志铭; 冯公侃; 曾益新; 刘宗潮. 番荔枝内酯诱导白血病细胞凋亡的机理[J]. 药学学报, 2001, 36(7): 498-501
41. 任德成; 杜冠华; 张均田. 氧化型胆甾醇对血管内皮细胞的损伤作用[J]. 药学学报, 2001, 36(11): 807-811

42. 张百芳;彭芳芳;章江洲;武栋成.乙酰胆碱酯酶抑制剂他克林和多奈哌齐抗星形孢菌素致凋亡作用的比较[J]. 药学学报, 2002,37(2): 98-102
43. 陈滢;陈晓春.人参皂苷Rg1抗黑质神经元凋亡的可能机制[J]. 药学学报, 2002,37(4): 249-252
44. 段惠军;张艳玲;史永红;刘芳;李英敏.苯那普利对糖尿病大鼠肾脏细胞凋亡的影响[J]. 药学学报, 2002,37(6): 409-411
45. 刘晓梅;张洪泉.螺旋藻多糖对荷瘤小鼠化疗后造血细胞增殖、凋亡及Bcl-2表达的影响[J]. 药学学报, 2002,37(8): 616-620
46. 费晓方;王本祥;池岛;乔.吴茱萸碱诱导人子宫颈癌HeLa细胞凋亡的机制研究[J]. 药学学报, 2002,37(9): 673-676
47. 李剑;左路;沈悌;张之南.亚硒酸钠诱导人急性早幼粒细胞白血病细胞株NB4细胞氧化应激和细胞凋亡[J]. 药学学报, 2002,37(9): 677-681
48. 杨锦南;刘巨源;许华;刘晓丽;秦豫.二乙酰二脱水卫矛醇诱导白血病HL-60细胞凋亡及其机理[J]. 药学学报, 2002,37(9): 691-695
49. 李庆林;桂新;陈志武;马传庚.金丝桃苷抑制大鼠心肌缺血再灌注损伤引起的细胞凋亡作用的机制[J]. 药学学报, 2002,37(11): 849-852
50. 张琪;王勤;苗瑞东;王芳.盘花垂头菊中两种新型倍半萜类化合物抑制人肝癌SMMC-7721细胞生长[J]. 药学学报, 2002,37(12): 993-995
51. 田辉凯;张红梅;姚小皓;李学军.非洲爪蟾卵无细胞凋亡体系的建立非洲爪蟾卵无细胞凋亡体系的建立[J]. 药学学报, 2003,38(1): 10-10
52. 石瑞丽;张建军.葛根素对缺氧性血管内皮细胞凋亡的保护作用[J]. 药学学报, 2003,38(2): 103-107
53. 方芳;陈晓春;朱元贵;周宜灿.人参皂苷Rg1可能通过丝裂素活化蛋白激酶途径抑制细胞凋亡人参皂苷Rg1可能通过丝裂素活化蛋白激酶途径抑制细胞凋亡[J]. 药学学报, 2003,38(3): 176-180
54. 刘洪尊;李电东;甄永苏;邵荣光;.力达霉素增强顺铂诱导人肝癌BEL-7402细胞凋亡作用及机制研究力达霉素增强顺铂诱导人肝癌BEL-7402细胞凋亡作用及机制研究[J]. 药学学报, 2003,38(4): 250-254
55. 王心华;吴淑英;甄永苏.大黄素对血管生成的抑制作用[J]. 药学学报, 2004,39(4): 254-258
56. 刘艳;荆玉红;孙宏丽;李呼伦;杨宝峰. M_3 受体与大鼠缺血性心肌细胞凋亡关系的研究 M_3 受体与大鼠缺血性心肌细胞凋亡关系的研究[J]. 药学学报, 2004,39(5): 338-341
57. 李建农;宋丹青;蒋建东;.3-溴代丙酰胺苯甲酰脲对人白血病和淋巴瘤的抗肿瘤作用机理[J]. 药学学报, 2004,39(7): 491-495
58. 李竹红;诸亚君;曹禄森;李学汤.野生型p53基因促进长春新碱诱导的细胞凋亡[J]. 药学学报, 1997,32(8): 565-568
59. 孟凡宏;何琪杨;池旭生;周卫东;张鸿卿;薛绍白.人白血病HL60细胞的分化状态对细胞凋亡的影响[J]. 药学学报, 1997,32(7): 496-501
60. 李君庆;张香阁;张均田.人参皂甙 Rg1 抗神经细胞凋亡作用机制的研究[J]. 药学学报, 1997,32(6): 406-410
61. 何琪杨;张鸿卿;庞大本;池旭生;薛绍白.环孢菌素A阻断人HL-60抗药性细胞于 G_1 期而诱导敏感细胞凋亡[J]. 药学学报, 1996,31(10): 721-726
62. 武玉清;周成华;张洪泉.孟鲁司特对哮喘豚鼠气道嗜酸性粒细胞凋亡及Fas mRNA表达的影响[J]. 药学学报, 2004,39(10): 769-773
63. 沈祥春;钱之玉;陈琦;王雅娟.西红花酸对去甲肾上腺素所致原代培养心肌细胞能量代谢和凋亡的影响[J]. 药学学报, 2004,39(10): 787-791
64. 刘艳;孙宏丽;吴红;高彦辉;李呼伦;杨宝峰. M_3 受体对体外 H_2O_2 诱导大鼠心肌细胞凋亡的保护作用[J]. 药学学报, 2004,39(11): 887-891
65. 夏明钰;王敏伟;王浩然;田代真一;池岛乔.血竭素高氯酸盐诱导人宫颈癌HeLa细胞凋亡的机制[J]. 药学学报, 2004,39(12): 966-970
66. 丁岩;何丽容;曹卡加;陆豫;古练权;符立梧.叠氮甲基蒽醌衍生物诱导KB细胞及其耐药株细胞的凋亡[J]. 药学学报, 2005,40(1): 22-26
67. 王海燕;蔡兵;崔承彬;张冬云;杨宝峰.蔓荆子活性成分vitexicarpin诱导K562细胞凋亡的机制[J]. 药学学报, 2005,40(1): 27-31
68. 刘继红;李卫东;滕慧玲;林志彬.青藤碱治疗类风湿性关节炎免疫作用和机制[J]. 药学学报, 2005,40(2): 127-131
69. 宋玉成;夏薇;江金花;王庆端.盐酸千金藤素逆转EAC/ADR细胞多药耐药性的作用及其机制[J]. 药学学报, 2005,40(3): 204-207
70. 光红梅;张岫美;李应全;魏欣冰;王姿颖;刘彗青.羟乙基葛根素对过氧化氢致牛脑微血管内皮细胞损伤的保护作用[J]. 药学学报, 2005,40(3): 220-224
71. 许华;杨锦南;郑青;姚成灿;王艳萍;向继洲;李校堃.非促分裂haFGF对MNU所致大鼠视网膜损伤的保护作用[J]. 药学学报, 2005,40(4): 306-310
72. 杨锦南;许建功;陈金卯;林少春;罗琳;胡世兴.川芎嗪对N-甲基-N-亚硝基脲致光感受器细胞损伤的保护作用及其机制川芎嗪对N-甲基-N-亚硝基脲致光感受器细胞损伤的保护作用及其机制[J]. 药学学报, 2005,40(8): 690-694
73. 陈海敏;马红辉;严小军.琼六糖对抗霉素A引起的肝细胞内间接氧化损伤的保护作用[J]. 药学学报, 2005,40(10): 903-907
74. 汪进;何放亭;曾志雄;方宏勋;肖培根;韩锐;杨梦甦.紫杉醇诱导人乳腺癌MCF-7细胞周期阻断及凋亡的基因表达谱分析[J]. 药学学报, 2005,40(12): 1099-1104
75. 王晓红;符立梧.凋亡抑制蛋白家族与肿瘤治疗的研究进展[J]. 药学学报, 2006,41(2): 103-107

76. 张斌;魏欣冰;刘慧青;王立祥;孙茹;张岫美.羟乙基葛根素对脑星形胶质细胞氧化性损伤的保护作用[J].药学学报, 2006, 41(2): 171-174
77. 李艳芳;梁永钜;石智;陈黎明;丁岩;符立梧.大花紫玉盘素诱导肿瘤多药抗药性细胞凋亡及其机制[J].药学学报, 2006, 41(3): 252-256
78. 徐峰;欧阳志钢;张胜华;宋丹青;邵荣光;甄永苏.咖啡酸钠诱导内皮细胞凋亡及抑制癌细胞VEGF的表达[J].药学学报, 2006, 41(6): 572-576
79. 刘萍;王菊英;李倩;许复郁;王姿颖;徐红岩;刘兆平;张岫美.黄芩苷对大鼠脑缺血再灌注损伤后海马神经元HSP70表达的影响[J].药学学报, 2006, 41(7): 619-624
80. 樊廷俊 袁文鹏 丛日山 杨秀霞 王卫卫 荆 昭.仿刺参水溶性海参皂苷的分离纯化及其抑瘤活性研究[J].药学学报, 2009, 44(1): 25-31
81. 赵文静 牛凤兰.三羟基苯甲酸二聚体诱导HL-60细胞凋亡的作用[J].药学学报, 2009, 44(1): 42-47
82. 王思思 纪影实 李 红 杨世杰.蒺藜皂苷激活PKC ϵ 抗氧化应激诱导心肌细胞凋亡的机制[J].药学学报, 2009, 44(2): 134-139

文章评论 (请注意:本站实行文责自负, 请不要发表与学术无关的内容!评论内容不代表本站观点.)

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text"/> 4810