

皮肤病性病用药专栏

住院药疹患者临床分析与药学监护对策*

张华锋¹, 卢军², 朱玉华¹, 李丽¹, 许静¹

(九江学院附属医院1.药剂科临床药学室; 2.皮肤科, 江西332000)

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 [摘要] 目的分析皮肤科住院药疹患者的病历资料, 了解住院患者药疹的情况和重症药疹的临床特点, 并对此提出药学监护对策。方法回顾性分析2009年7~ 12月九江学院附属医院皮肤科收治确诊的药疹患者42例。结果药疹致敏药物主要构成为抗菌药物类(50.00%), 解热镇痛类(19.05%), 生物制品类(4.76%), 抗痛风类(2.38%); 药疹疹型主要构成为红斑疹型(69.05%), 斑丘疹型(14.29%), 猩红热样型荨麻疹、麻疹样型荨麻疹、多形红斑荨麻疹型(共占7.14%), 固定型疹(4.76%)及重症药疹(4.76%)。结论抗菌药物类是药疹的主要致敏药物, 抗癫痫药是重症药疹主要致敏药物。对入院患者用药史要详细询问, 及时停用可疑致敏药物, 对其个体化用药并加强药学监护。

关键词 [药疹](#); [临床分析](#); [药学监护](#)

分类号 [R758.25](#); [R969.3](#)

DOI: 10.3870/yydb.2010.12.014

对应的英文版文章:[2010-12-1573](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(1132KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中包含“药疹; 临床分析; 药学监护”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [张华锋](#)
- [卢军](#)
- [朱玉华](#)
- [李丽](#)