

[本期目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[\[打印本页\]](#) [\[关闭\]](#)

论文

死因监测质量评价方法及应用

封宝琴;张燕萍;齐惠萍;张晓平;李海平

太原市疾病预防控制中心,山西,太原,030001

摘要:

目的 探讨质量评价方法,通过质量评价,提高死因监测质量.方法 综合指数法,监测指标为:单位报告率、审核率、报告及时性、报告合格率、审核及时性、审核合格率、各区县站报告死亡病例数占总人群死亡病例数的比例、数据库质量、根本死因填报.结果 太原市死因单位报告率为83.62%,审核率为98.42%,全市平均报告合格率为60.78%,平均审核合格率为94.27%,全市报告病例数占总人群病例数为36.64%,缺漏项数占报告病例数的1.62%,有死因链根本死因正确率为52.71%,无死因链根本死因正确率为82.22%.结论 太原市死因监测工作情况表明,质量评价是行之有效的质量管理方法.目前太原市死因监测工作中,需要采取相应措施降低漏报,加强死亡病例报告、审核的及时性,提高根本死因判定的准确性.

关键词: [死因监测](#) [网络报告](#) [质量评价](#)

收稿日期 2006-09-20 修回日期 网络版发布日期 2008-09-05

DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2007.3.203

基金项目:

通讯作者: fbq82@163.com

作者简介:

本刊中的类似文章

1. [张晓平;齐惠萍;封宝琴;李海萍.2004年太原市居民死因顺位分析\[J\]. 疾病监测, 2006,21 \(8\): 412-415](#)
2. [李卫红;杨国强.从居民死亡漏报分析谈死因监测网络直报存在问题及对策\[J\]. 疾病监测, 2006,21 \(11\): 607-609](#)

文章评论

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text"/> 9502

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(150KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(1KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

- ▶ [死因监测](#)
- ▶ [网络报告](#)
- ▶ [质量评价](#)

本文作者相关文章

PubMed