疾病监测 2009, 24(9) 664-666 DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2009.09.007 ISSN: 1003-

9961 CN: 11-2928/ R

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

论文

2008年江苏省扬州市麻疹实验室监测结果分析

周乐,黄瑶,李禾,张军

江苏省扬州市疾病预防控制中心, 江苏扬州225002

摘要:

目的了解江苏省扬州市麻疹实验室监测情况。方法采集疑似病例血清,用酶联免疫吸附试验(ELISA)捕获法检测麻疹、风疹IgM抗体。采用SPSS 13.0软件进行数据的统计分析。结果2008年全年共采集发热出疹疑似病例血清119份,其中散发病例112份,麻疹IgM抗体阳性51例,阳性率为45.53%;风疹IgM抗体阳性25例,阳性率为22.32%。暴发病例1起7份,其中6份风疹IgM抗体阳性,确认为风疹暴发。结论2008年扬州市8个县(市、区)间麻疹确诊病例数存在显著差异。全市麻疹、风疹发病均有明显季节性,麻疹发病高峰为2-4月,风疹发病高峰为3-5月。不同年龄组麻疹、风疹确诊病例数差异均有统计学意义,而在男、女性别间差异无统计学意义。

关键词: 麻疹; 风疹; IgM抗体

收稿日期 2009-02-08 修回日期 网络版发布日期

DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2009.09.007

基金项目:

通讯作者:

作者简介:

本刊中的类似文章		
文章评论		

反馈人	邮箱地址	
反馈标题	验证码	2717

Copyright 2008 by 疾病监测

扩展功能

本文信息

- Supporting info
- ▶ PDF(913KB)
- ▶ [HTML全文](1KB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶ 参考文献

服务与反馈

- ▶ 把本文推荐给朋友
- ▶ 加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶ 引用本文
- Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶浏览反馈信息

本文关键词相关文章

▶麻疹; 风疹; IgM抗体

本文作者相关文章

PubMed