

论文

2007年重庆市沙门菌监测分析

李勤, 赵寒, 李志峰, 王红, 漆莉

重庆市疾病预防控制中心, 重庆 400042

摘要:

目的掌握沙门菌在腹泻病例中的感染率、沙门菌菌型种类及分布特征、药物耐药特征。方法确定监测病例定义及监测点, 监测就诊和腹泻病暴发疫情中腹泻病例的沙门菌血清型别, 并进行PFGE和耐药实验。结果2007年重庆市腹泻病例中沙门菌的感染率为8.74%, 发现10个血清型的沙门菌, 主要以汤普逊和鼠伤寒为主, 秋季是发病高峰。沙门菌导致了10起腹泻病暴发, 发生地点主要在居民家中或社区聚餐, 鼠伤寒沙门菌是主要的致病菌, 皮蛋是主要的危险食物。5种血清型的87株沙门菌做PFGE分析, 鼠伤寒与汤卜逊沙门菌分别有3个基因型, 婴儿、B群只有1种基因型。10个血清型的沙门菌分别对7种抗菌素出现耐药。结论沙门菌是导致腹泻疫情的主要致病菌之一, 加强皮蛋的监测是降低发病的重要干预措施之一。

关键词: [重庆市](#); [沙门菌](#); [监测分析](#)

收稿日期 2008-12-19 修回日期 网络版发布日期

DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2009.09.019

基金项目:

通讯作者:

作者简介:

本刊中的类似文章

文章评论

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反馈标题	<input type="text"/>	验证码	<input type="text"/> 8905

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(953KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(1KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

- ▶ [重庆市; 沙门菌; 监测分析](#)

本文作者相关文章

PubMed