

孙多成, 蔡春芳, 向贤宏. 侵袭性葡萄胎的MRI诊断与鉴别诊断[J]. 中国医学影像技术, 2010, 26(7): 1401-1402

侵袭性葡萄胎的MRI诊断与鉴别诊断

MRI in the diagnosis and differential diagnosis of invasive hydatidiform mole

投稿时间: 2/8/2010 最后修改时间: 4/30/2010

DOI:

中文关键词: [葡萄胎](#) [磁共振成像](#)

英文关键词: [Hydatidiform mole](#) [Magnetic resonance imaging](#)

基金项目:

作者	单位
孙多成	中山市博爱医院影像中心,
蔡春芳	妇科, 广东 中山 528403
向贤宏	中山大学附属第一医院介入科, 广东 广州 510080

摘要点击次数: 276

全文下载次数: 53

中文摘要:

英文摘要:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

[关闭](#)

您是第1262084位访问者

版权所有: 《中国医学影像技术》编辑部

主管单位: 中国科学院 主办单位: 中国科学院声学研究所

地址: 北京市海淀区北四环西路21号大猷楼502室 邮政编码: 100190 电话: 010-82547901/2/3 传真: 010-82547903

京ICP备05042622号

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计