

论著

原发性腹膜后肿瘤的超声诊断价值

何婉媛1,毛 枫1,徐 斌2,黄备建1,季正标1,王文平1

1. 复旦大学中山医院超声诊断科,上海 200032; 2. 江苏省吴江市第一人民医院超声科,江苏 吴江 215200

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的:评价超声对原发性腹膜后肿瘤的诊断价值。方法:回顾性分析手术和病理证实的69例腹膜后肿瘤的超声资料。结果:超声对腹膜后肿瘤的定位诊断正确率为85.5%,定性诊断正确率为52.9%。结论:超声对原发性腹膜后肿瘤定位诊断较为可靠,对其病理类型的诊断有一定帮助,但有一定限度。

关键词 [腹膜后肿瘤](#) [超声检查](#)

分类号 [R735.5](#) [R445.1](#)

DOI:

通讯作者:

作者个人主页: [何婉媛1](#); [毛 枫1](#); [徐 斌2](#); [黄备建1](#); [季正标1](#); [王文平1](#)

本文信息

- ▶ [Supporting](#)
- ▶ [PDF\(1644K\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)
- ▶ [把本文推荐给](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含](#)
- [关文章](#)
- ▶ [本文作者相关](#)
- [何婉媛](#)
- [毛 枫](#)
- [徐 斌](#)
- [黄备建](#)
- [季正标](#)
- [王文平](#)