

万桂芳, 窦祖林, 丘卫红, 谢纯青. 说话瓣膜的应用对气管切开并吞咽障碍患者渗漏和误吸的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2012, (10): 949-951

说话瓣膜的应用对气管切开并吞咽障碍患者渗漏和误吸的影响 [点此下载全文](#)

[万桂芳](#) [窦祖林](#) [丘卫红](#) [谢纯青](#)

中山大学附属第三医院康复科, 广州, 510630

基金项目:

DOI:

摘要点击次数: 90

全文下载次数: 76

摘要:

摘要目的: 通过分析说话瓣膜对气管切开吞咽障碍患者渗漏、误吸的影响, 探讨说话瓣膜对吞咽障碍的治疗价值。方法: 32例气管切开后长期未能拔除气管套管伴吞咽障碍的患者, 在其气管套管口佩戴说话瓣膜, 佩戴1周后, 采用吞咽造影检查观察未佩戴与佩戴说话瓣膜时渗漏、误吸程度的变化, 比较其渗漏和误吸的发生率, 应用Rosenbek误吸程度分级量表对其进行评价。结果: 吞咽造影检查发现32例气管切开患者在未佩戴与佩戴说话瓣膜时误吸的发生率分别为81.25%和56.25%, Rosenbek分级全部为异常级别, 未佩戴与佩戴说话瓣膜比较, 26例级别有变化, 6例级别无变化。结论: 气管切开患者佩戴说话瓣膜能显著降低误吸的程度和发生率。

关键词: [说话瓣膜](#) [气管切开](#) [吞咽障碍](#) [渗漏](#) [误吸](#)

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

您是本站第 2239219 位访问者

版权所有: 中国康复医学会

主管单位: 卫生部 主办单位: 中国康复医学会

地址: 北京市和平街北口中日友好医院 邮政编码: 100029 电话: 010-64218095 传真: 010-64218095

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计 京ICP备10000329号