

张西菊, 马有娣, 魏红艳. 行为干预方法对老年痴呆患者生存质量的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2006, (6): 551-552

行为干预方法对老年痴呆患者生存质量的影响 [点此下载全文](#)

[张西菊](#) [马有娣](#) [魏红艳](#)

[1]山东省安康医院, 山东济宁272051 [2]兖州矿务局二院, 山东济宁272051

基金项目:

DOI:

摘要点击次数: 118

全文下载次数: 135

摘要:

1资料与方法 1.1一般资料 2002年10月-2004年10月因认知功能障碍合并精神病性症状而入院的轻、中度老年痴呆患者36例, 均符合CCMD-2-R诊断标准, 未合并心、肝、肺、肾等严重躯体疾患. 36例患者中男20例, 女16例; 年龄在68-91岁, 平均年龄为78.5岁.

关键词: [老年痴呆](#) [患者](#) [干预方法](#) [CCMD-2-R诊断标准](#) [质量](#) [行为](#) [精神病性症状](#) [认知功能障碍](#) [平均年龄](#) [躯体疾患](#)

[Download Fulltext](#)

Fund Project:

Abstract:

Keywords:

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

您是本站第 315958 位访问者

版权所有: 中国康复医学会

主管单位: 卫生部 主办单位: 中国康复医学会

地址: 北京市和平街北口中日友好医院 邮政编码: 100029 电话: 010-64218095 传真: 010-64218095

本系统由北京勤云科技发展有限公司设计