

药物与临床

胰岛素联合糖脉康颗粒治疗2型糖尿病41例

潘洪

(武汉市中心医院老年病科,430014)

收稿日期 2007-8-10 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 目的 观察胰岛素联合糖脉康颗粒治疗2型糖尿病的疗效及安全性. 方法 选取用胰岛素治疗的2型糖尿病患者86例,随机分成两组. 治疗组41例,对照组45例. 两组均采用胰岛素皮下注射治疗,每例患者平均每日用量40~60 U. 治疗组另外口服糖脉康颗粒,每次5 g,tid. 疗程3个月. 结果 治疗组与对照组治疗前后空腹血糖及餐后2 h血糖比较差异均无显著性(均 $P>0.05$);3个月后治疗组胰岛素用量与治疗前及对照组比较均降低,差异均有显著性(均 $P<0.05$);治疗组低血糖发生率比对照组少,差异有显著性($P<0.05$). 结论 胰岛素联合糖脉康颗粒治疗2型糖尿病,在同等控制血糖的情况下,可显著降低胰岛素用量,减少低血糖发生率.

关键词 [胰岛素](#) [糖脉康颗粒](#) [糖尿病,2型](#) [低血糖](#)

分类号 [R977.15](#) [R587.1](#)

DOI:

对应的英文版文章:[w271102](#)

通讯作者:

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF](#)(1160KB)

▶ [\[HTML全文\]](#)(OKB)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中 包含“胰岛素”的 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

• [潘洪](#)