

## 四磨汤治疗非胃肠术后胃肠功能障碍的Meta分析

投稿时间: 2011/7/12 [点此下载全文](#)

引用本文: 李玉洁, 刘柏炎, 易健, 蔺晓原, 蔡光先. 四磨汤治疗非胃肠术后胃肠功能障碍的Meta分析[J]. 中国实验方剂学杂志, 2012, 18(1): 255~260

摘要点击次数: 69

全文下载次数: 40

作者 单位

E-mail

李玉洁 湖南中医药大学, 长沙 410208

刘柏炎 湖南中医药大学省部共建教育部 重点中医内科实验室, 长沙 410208

易健 湖南中医药大学省部共建教育部 重点中医内科实验室, 长沙 410208

蔺晓原 湖南中医药大学省部共建教育部 重点中医内科实验室, 长沙 410208

蔡光先 湖南中医药大学省部共建教育部 重点中医内科实验室, 长沙 410208

lby1203@sina.com

基金项目: 国家重点基础研究计划(973)课题(2009CB523002); 湖南省中医药科技计划(209004)

**中文摘要:** 运用Meta分析评价四磨汤治疗非胃肠术后胃肠功能障碍的临床疗效。电子检索维普、中国期刊全文数据库、万方数据库中1989—2011年发表的四磨汤治疗功能性消化不良的临床随机对照试验。按照Cochrane协作网的相关方法评价纳入文献质量和提取有效数据进行Meta分析。用Rev Man 4.2.7软件进行分析。共纳入44个研究, Meta分析结果提示, 四磨汤可以显著提前非胃肠术后胃肠功能障碍患者的肛门排气时间, 促进患者胃肠功能的恢复; 四磨汤可以明显降低术后腹胀发生率; 四磨汤可以提高剖宫产术后患者的泌乳量充足率。未发现明显不良反应。现有的临床资料显示出四磨汤治疗非胃肠术后胃肠功能障碍疗效显著且安全性较高, 但由于纳入文献质量较低且存在发表偏倚, 其疗效尚需要设计严格的随机双盲试验予以证实。

**中文关键词:** [四磨汤](#) [非胃肠术后](#) [腹胀](#) [Meta分析](#)


## Meta-analysis on Simotang in Gastrointestinal Dysfunction with No Gastrointestinal Surgery

**Abstract:** To evaluate the clinical effect of simotang for gastrointestinal dysfunction with no gastrointestinal surgery. We searched CNKI, VIP, wanfang (1989—2011) to identify randomized controlled trials about simotang for gastrointestinal dysfunction patients with no gastrointestinal surgery. The methodological quality was assessed and the data was obtained according to the Cochrane Reviewer's Handbook and related methods. Meta-analyses were performed using Rev Man 4.2.7 softwar. Forty-four eligible studies were included. The results of meta-analyses showed that simotang could shorten the anus exhaust time than the control group; Simotang can reduce the incidence of abdominal distension; Simotang can improve the adequacy of lactation than the control group. Find no adverse reaction. Comparied with the control group, simotang can improve the therapeutic effect on the patients whose gastrointestinal dysfunction with no gastrointestinal surgery and have high security. But because the literatures exist a low quality and partial, its curative effect still needs the strict, randomized, double-blind tests to be confirmed.

**keywords:** [Simotang](#) [not after gastrointestinal surgery](#) [gastrointestinal dysfunction](#) [meta-analysis](#)

[查看全文](#) [查看/发表评论](#) [下载PDF阅读器](#)

### 广告服务



江苏省中医药研究院  
Jiangsu Province Academy of Traditional Chinese Medicine  
Jiangsu Province Hospital on Integrative Medicine

MEACM

普正药业  
POZIN

天士力集团  
TIANSHI GROUP

天士力集团  
TIANSHI GROUP

广州中一药业有限公司  
GZCZY

马应龙药业  
MAYINGLONG PHARM

汉典  
HANTIAN

贵阳新天药业股份有限公司  
GuiYang XinTian Pharmaceutical Co.,Ltd

四川滇虹医药开发有限公司  
Sichuan Dihong Medical Development Co., Ltd

益盛药业

东阿阿胶  
DEEJ

天津药物研究院  
Tianjin Institute of Pharmaceutical Research

Furen Pharmacy  
福人药业

完美  
PERFECT

杏林白马药业  
Xinglin Baima Pharmaceutical

希尔安药业

LUYE PHARMAGROUP  
瑞阳制药集团  
北大维信

三普药业  
S&P PHARMA

中新药业  
zhongxin pharmaceuticals

Hansen  
汉森制药

中国实验方剂学杂志编辑部版权所有

您是本站第**1657432**位访问者 今日一共访问**3951**次

地址：北京东直门内南小街16号邮编：100700

电话：010-84076882 在线咨询 京ICP备09084417号