

药物与临床

普罗布考与阿托伐他汀治疗高脂血症疗效比较

宗文霞,李昌,林琍

(湖北省中山医院心内科,武汉430033)

收稿日期 2007-3-20 修回日期 网络版发布日期 2007-10-9 接受日期

摘要 目的 比较普罗布考与阿托伐他汀治疗高脂血症的疗效. 方法 47例高脂血症患者随机分为治疗组25例,对照组22例. 治疗组给予普罗布考0.5 g,po,bid,治疗8周;对照组给予阿托伐他汀10 mg ,po,qn,治疗8周.观察两组降脂疗效和不良反应. 结果 治疗组治疗后总胆固醇(TC)下降总有效率为76.0%,对照组为77.3%. 治疗组TC下降25.6%,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)下降27.7%($P < 0.01$),高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)下降23.1%,三酰甘油(TG)下降1.8%. 对照组TC下降28.1%,LDL-C下降32.7%,HDL-C上升13.8%,TG下降20.8%. 普罗布考降TC、LDL-C疗效与阿托伐他汀相似($P > 0.05$). 结论 普罗布考有明显降低TC、LDL-C的作用,疗效与阿托伐他汀相似,不良反应轻微,是安全有效的降胆固醇药物.

关键词 [普罗布考](#) [阿托伐他汀](#) [高脂血症](#)

分类号 [R972.6](#) [R589.2](#)

DOI:

对应的英文版文章:[w270356](#)

通讯作者:

作者个人主页: 宗文霞;李昌;林琍

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF](#) (1240KB)
- ▶ [\[HTML全文\]](#) (0KB)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“普罗布考”的 相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章

- [宗文霞](#)
- [李昌](#)
- [林琍](#)