



血清可溶性Klotho水平与维持性血液透析患者腹主动脉钙化相关

蔡宏 严玉澄 陆任华 张敏芳 庞慧华 朱铭力 张伟明 倪兆慧 钱家麒

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-7097.2013.02.005

基金项目：国家自然科学基金(81170687)；上海科委重大科技专题攻关项目(08dz1900501)

作者单位：200127 上海交通大学医学院附属仁济医院肾内科

通信作者：严玉澄，Email: yucheng.yan@163.com

Serum soluble Klotho level is associated with abdominal aortic calcification in patients on maintenance hemodialysis

CAI Hong, YAN Yu-cheng, LU Ren-hua, ZHANG Min-fang, PANG Hui-hua, ZHU Ming-li, ZHANG Wei-ming, NI Zhao-hui, QIAN Jia-qi.

Renal Division, Renji Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai 20012, China

Corresponding author: YAN Yu-cheng, Email: yucheng.yan@163.com

摘要

图/表

参考文献(0)

相关文章 (15)

版权所有 © 2012 《中华肾脏病杂志》编辑部

地址：广州市中山二路74号(510089) Tel: (020)87331532 E-mail: cmaszb@mail.sysu.edu.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn

粤ICP备10090623号