

经验交流

基层医院康惠尔透明贴治疗多巴胺所致静脉炎的疗效观察 FREE

张国清

枣庄矿业集团枣庄医院, 山东 枣庄277100

摘要:

目的探讨基层医院康惠尔透明贴治疗多巴胺所致静脉炎的疗效。方法选择上肢浅静脉通过留置针泵入多巴胺引起的静脉炎患者60例, 随机分为观察组、对照组各30例。观察组采用康惠尔透明贴覆盖所有病变, 每24 h更换1次; 对照组采用50%硫酸镁湿敷, 每4 h更换1次; 余处置两组相同。观察两组疼痛缓解时间和炎症消除情况。结果观察组经治疗后疼痛缓解时间为(24.50±16.90)min、红肿消除时间为(152.70±92.30)min, 分别优于对照组的(67.40±53.20)min、(464.70±382.00)min, 两两比较, 差异均有高度显著性(均P<0.01)。结论康惠尔透明贴治疗通过留置针泵入多巴胺所致的静脉炎效果优于50%硫酸镁湿敷, 值得临床推广应用。

关键词: 康惠尔透明贴; 硫酸镁; 多巴胺; 静脉炎

Efficacy of kanghuier transparent dressing for treating phlebitis caused by dopamine FREE

ZHANG Guo qing

Zaozhuang Hospital, Zaozhuang Mining Group Co., Ltd., Zaozhuang 277100, China

Abstract:

Keywords:

收稿日期 2009-02-24 修回日期 2009-06-29 网络版发布日期 2010-03-30

DOI:

基金项目:

通讯作者: 张国清

作者简介: 张国清(1965-), 女(汉族), 山东省枣庄市人, 主管护师, 主要从事临床护理研究。

作者Email: Zgq8168@163.com

参考文献:

- [1] 覃洁. 溃疡油的制备及临床应用 [J]. 中国医院药学杂志, 2006, 26(4): 484-485.
- [2] 袁康, 张延霞, 岳素琴. 静脉留置导管感染分析及预防措施 [J]. 中华医院感染学杂志, 2001, 11(1): 29.
- [3] 胡岳棣, 李春凌. 预防诺维本致周围静脉炎的临床研究 [J]. 中国肿瘤临床, 2000, 7(2): 530-531.
- [4] 董雯, 林静, 饶本强. 新鲜芦荟治疗化疗性静脉炎80例疗效观察 [J]. 解放军护理杂志, 2001, 18(1): 14.
- [5] 徐玉花, 宋秋桂, 孙静. 六味醇外用防治输液所致静脉炎的临床观察 [J]. 中华护理杂志, 2002, 37(7): 543.
- [6] 张广清, 叶苑琼, 区勇全, 等. 红花当归酊防治静脉炎的临床观察 [J]. 南方护理学报, 2001, 8(3): 5-7.

本刊中的类似文章

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ PDF(735KB)
- ▶ [HTML全文]
- ▶ 参考文献PDF
- ▶ 参考文献

服务与反馈

- ▶ 把本文推荐给朋友
- ▶ 加入我的书架
- ▶ 加入引用管理器
- ▶ 引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶ 浏览反馈信息

本文关键词相关文章

- ▶ 康惠尔透明贴; 硫酸镁; 多巴胺; 静脉炎

本文作者相关文章

PubMed